

農作物等の放射性物質の測定結果(JAつくば市)

- 1 公表に関しては、「同意」の得られた検体のみ掲載しております。
- 2 測定結果欄の「検出せず」は、その右側の検出下限値を両方とも下回った場合の表記です。
- 3 食品衛生法に基づく主な暫定規制値(放射性セシウム134,137の合計)は、以下のとおりです。

野菜類 500Bq/kg, 堆肥 400Bq/kg, 家畜飼料 300Bq/kg, しいたけのほだ木 150Bq/kg

No	測定日	品目	採取場所	測定結果 (Bq/kg)	検出下限値	
					セシウム137	セシウム134
1	2012年2月1日	ネギ	筑波	検出せず	30.6	27.8
2	2012年2月1日	ニンジン	筑波	検出せず	39.4	36.0
3	2012年2月2日	キャベツ	上境	検出せず	56.0	48.1
4	2012年2月2日	ブロッコリー	上境	検出せず	41.3	37.1
5	2012年2月2日	トマト	中根	検出せず	32.0	28.7
6	2012年2月2日	小松菜	中根	検出せず	48.1	42.2
7	2012年2月2日	ほうれん草	中根	検出せず	46.6	42.9
8	2012年2月2日	ほうれん草	中根	検出せず	47.3	43.2
9	2012年2月2日	にんじん	大井	検出せず	40.4	20.6
10	2012年2月2日	大根	手子生	検出せず	28.3	25.5
11	2012年2月2日	人参	上郷	検出せず	34.9	31.9
12	2012年2月2日	きゃべつ	遠東	検出せず	43.5	38.7
13	2012年2月2日	こめ粉	北条	検出せず	42.9	38.1
14	2012年2月2日	イチゴ	泉	検出せず	35.2	32.2
15	2012年2月2日	大豆	田中	検出せず	41.5	36.8
16	2012年2月3日	小松菜	中根	検出せず	80.6	72.7
17	2012年2月3日	白菜	中根	検出せず	35.7	33.0
18	2012年2月3日	トマト	中根	検出せず	36.5	32.5
19	2012年2月3日	白菜	中根	検出せず	41.5	37.5
20	2012年2月3日	大根	中根	検出せず	41.5	37.6
21	2012年2月3日	白菜	中根	検出せず	38.0	34.1
22	2012年2月3日	ネギ	北条	検出せず	40.7	36.0
23	2012年2月3日	白菜	臼井	検出せず	40.8	37.4
24	2012年2月3日	ブロッコリー	臼井	検出せず	75.3	67.5
25	2012年2月3日	ネギ	上郷	検出せず	44.1	40.8
26	2012年2月3日	白菜	野畑	検出せず	50.0	44.6
27	2012年2月3日	馬鈴薯	沼崎	検出せず	52.1	48.0
28	2012年2月3日	小松菜	上岩崎	検出せず	54.0	48.6
29	2012年2月3日	ほうれん草	上岩崎	検出せず	88.2	80.2
30	2012年2月3日	春菊	上岩崎	検出せず	66.2	59.5
31	2012年2月3日	大根	上岩崎	検出せず	51.2	44.7
32	2012年2月3日	ねぎ	茎崎	検出せず	45.3	40.1
33	2012年2月6日	大根	下大島	検出せず	35.4	33.3
34	2012年2月6日	玄そば	小田	検出せず	66.0	59.3
35	2012年2月6日	大豆	北条	検出せず	48.7	43.2
36	2012年2月6日	ひらたけ	上郷	検出せず	63.8	59.4
37	2012年2月6日	ほうれん草	上郷	検出せず	72.9	64.9
38	2012年2月6日	サトイモ	上郷	検出せず	54.8	48.2
39	2012年2月6日	里芋	上郷	検出せず	76.2	66.9
40	2012年2月6日	ゴマ(黒)	大井	検出せず	55.9	51.4
41	2012年2月6日	ゴマ(黒)	大井	検出せず	54.7	47.9
42	2012年2月6日	ニンジン	上岩崎	検出せず	75.3	67.3
43	2012年2月6日	ネギ	天室喜	検出せず	40.9	36.3
44	2012年2月6日	ごま	大井	検出せず	54.5	49.3
45	2012年2月6日	ニンジン	上岩崎	検出せず	77.5	69.8
46	2012年2月6日	ネギ	天室喜	検出せず	42.7	37.4
47	2012年2月6日	ネギ	茎崎	検出せず	53.0	47.2
48	2012年2月7日	小松菜	金田	検出せず	39.8	37.2
49	2012年2月7日	子かぶ	金田	検出せず	40.0	36.2
50	2012年2月7日	子かぶ(葉なし)	金田	検出せず	46.0	41.2
51	2012年2月7日	ねぎ	金田	検出せず	55.3	48.9
52	2012年2月7日	サラダほうれん草	金田	検出せず	51.0	46.9
53	2012年2月7日	ねぎ	大	検出せず	79.8	71.1
54	2012年2月7日	ほうれん草	大	検出せず	154.2	137.1
55	2012年2月7日	ほうれん草	大	検出せず	106.3	95.0

No	測定日	品目	採取場所	測定結果 (Bq/kg)	検出下限値	
					セシウム137	セシウム134
56	2012年2月7日	キャベツ	大	検出せず	96.5	85.4
57	2012年2月7日	ねぎ	筑波	検出せず	44.7	40.6
58	2012年2月7日	白菜	筑波	検出せず	41.3	38.7
59	2012年2月7日	ミカン	筑波	検出せず	36.7	34.1
60	2012年2月7日	ニンジン	上郷	検出せず	53.1	47.6
61	2012年2月7日	キャベツ	野畑	検出せず	48.2	44.7
62	2012年2月7日	ネギ	手子生	検出せず	42.4	37.0
63	2012年2月7日	ほうれん草	野畑	検出せず	46.5	41.6
64	2012年2月7日	落花生	若栗	検出せず	46.6	41.6
65	2012年2月7日	白菜	天宝喜	検出せず	41.9	38.5
66	2012年2月7日	ねぎ	釜崎	検出せず	40.1	36.3
67	2012年2月7日	白菜	下岩崎	検出せず	33.0	30.2
68	2012年2月7日	黒豆	大井	検出せず	47.1	41.5
69	2012年2月7日	米(ミルクークイ)	大舟戸	検出せず	23.4	20.9
70	2012年2月8日	米(ミルクークイ)	大舟戸	検出せず	36.2	32.5
71	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	大井	検出せず	35.3	33.2
72	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	天宝喜	検出せず	34.8	31.6
73	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	六斗	検出せず	34.2	31.7
74	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	駒込	検出せず	35.9	33.1
75	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	天宝喜	検出せず	39.2	36.6
76	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	金田	検出せず	35.5	32.5
77	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	大	検出せず	34.7	32.8
78	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	大	検出せず	34.6	31.5
79	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	栗原	検出せず	36.2	34.8
80	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	栗原	検出せず	36.7	33.6
81	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	花室	検出せず	35.0	31.6
82	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	上野	検出せず	33.1	30.8
83	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	上野	検出せず	35.4	32.9
84	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	上ノ室	検出せず	35.4	32.5
85	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	栄	検出せず	33.1	31.4
86	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	松塚	検出せず	34.3	30.8
87	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	東岡	検出せず	35.1	31.5
88	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	大	検出せず	35.0	31.2
89	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	吉瀬	検出せず	35.4	33.3
90	2012年2月8日	米(コシヒカリ)	古来	検出せず	35.6	31.0
91	2012年2月8日	米ぬか	古来	検出せず	36.9	34.6
92	2012年2月9日	トマト	古来	検出せず	32.2	29.2
93	2012年2月9日	ターサイ	古来	検出せず	62.8	56.7
94	2012年2月9日	リーフレタス	古来	検出せず	35.6	32.0
95	2012年2月9日	ほうれん草	上ノ室	検出せず	51.5	44.8
96	2012年2月9日	里芋	上ノ室	検出せず	47.7	42.9
97	2012年2月9日	人参	小田	検出せず	41.5	37.6
98	2012年2月9日	大根	山口	検出せず	36.0	32.3
99	2012年2月9日	しいたけ	小田	検出せず	50.6	47.3
100	2012年2月9日	白菜	吉沼	検出せず	33.5	29.8
101	2012年2月9日	白菜	吉沼	検出せず	32.1	30.1
102	2012年2月9日	切干	上郷	検出せず	125.5	113.1
103	2012年2月9日	小松菜	大曾根	検出せず	43.6	38.7
104	2012年2月9日	人参	下岩崎	検出せず	42.9	38.5
105	2012年2月9日	ネギ	天宝喜	検出せず	38.5	35.7
106	2012年2月9日	白菜	大井	検出せず	38.5	35.3
107	2012年2月9日	ネギ	釜崎	検出せず	40.3	34.8
108	2012年2月9日	ネギ	釜崎	検出せず	36.8	32.3
109	2012年2月9日	白菜	長高野	検出せず	52.8	46.9
110	2012年2月9日	ネギ	長高野	検出せず	52.9	46.8
111	2012年2月9日	ほうれん草	長高野	検出せず	61.2	52.4
112	2012年2月10日	もみ	古来	検出せず	83.4	71.4
113	2012年2月10日	トマト	池田	検出せず	34.2	31.2
114	2012年2月10日	にんじん	洞下	検出せず	37.8	34.7
115	2012年2月10日	里芋	洞下	検出せず	65.0	58.6
116	2012年2月10日	かぼちゃ	中根	検出せず	48.9	43.4
117	2012年2月10日	白菜	上ノ室	検出せず	35.2	32.2

No	測定日	品目	採取場所	測定結果 (Bq/kg)	検出下限値	
					セシウム137	セシウム134
118	2012年2月10日	大根	上ノ室	検出せず	34.7	30.8
119	2012年2月10日	ゴボウ	下岩崎	検出せず	49.1	45.5
120	2012年2月10日	ニンジン	天寶喜	検出せず	37.3	33.3
121	2012年2月10日	ハウレンソウ	下岩崎	検出せず	51.3	47.3
122	2012年2月10日	ハウレンソウ	上郷	検出せず	53.5	47.7
123	2012年2月10日	ダイコン	上郷	検出せず	36.8	32.5
124	2012年2月10日	ネギ	茎崎	検出せず	42.1	37.6
125	2012年2月10日	ネギ	茎崎	検出せず	41.0	35.8
126	2012年2月10日	小粒大豆	大形	検出せず	44.6	40.0
127	2012年2月10日	極小粒大豆	大形	検出せず	45.3	40.5
128	2012年2月13日	人参	下広岡	検出せず	37.9	33.6
129	2012年2月13日	ほうれん草	下広岡	検出せず	53.6	48.2
130	2012年2月13日	ねぎ	池田	検出せず	42.2	38.0
131	2012年2月13日	かぶ	明石	検出せず	39.9	35.8
132	2012年2月13日	さつまいも	山木	検出せず	45.5	41.6
133	2012年2月13日	さつまいも	上郷	検出せず	36.2	33.6
134	2012年2月13日	菊イモ	佐	検出せず	59.2	53.4
135	2012年2月13日	里イモ	上郷	検出せず	66.5	58.1
136	2012年2月13日	白菜	大角豆	検出せず	39.4	36.3
137	2012年2月13日	ネギ	大角豆	検出せず	38.2	35.4
138	2012年2月13日	ネギ	茎崎	検出せず	38.5	35.3
139	2012年2月14日	ほうれん草	東岡	検出せず	63.9	57.7
140	2012年2月14日	ねぎ	東岡	検出せず	35.2	31.6
141	2012年2月14日	大根	妻木	検出せず	34.3	31.9
142	2012年2月14日	にんじん	妻木	検出せず	41.2	37.7
143	2012年2月14日	ほうれん草	上ノ室	検出せず	54.2	47.8
144	2012年2月14日	ほうれん草	山木	検出せず	32.0	58.5
145	2012年2月14日	ねぎ	北条	検出せず	53.2	49.7
146	2012年2月14日	白菜	北条	検出せず	36.4	32.5
147	2012年2月14日	人参	若栗	検出せず	41.6	36.1
148	2012年2月14日	カブ	上岩崎	検出せず	41.7	36.9
149	2012年2月14日	サツマイモ	上岩崎	検出せず	36.0	31.8
150	2012年2月14日	大豆	天寶喜	検出せず	47.4	42.1
151	2012年2月14日	白菜	上郷	検出せず	37.6	34.5
152	2012年2月14日	レタス	上郷	検出せず	76.0	66.8
153	2012年2月14日	大根	西高野	検出せず	35.2	31.3
154	2012年2月14日	白菜	前野	検出せず	35.5	32.2
155	2012年2月14日	キャベツ	前野	検出せず	42.5	39.4
156	2012年2月14日	ネギ	前野	検出せず	42.5	37.8
157	2012年2月14日	キャベツ	大角豆	検出せず	46.1	40.2
158	2012年2月14日	紅白ダイコン	大砂	検出せず	45.2	41.7
159	2012年2月14日	ダイコン	大角豆	検出せず	30.7	27.6
160	2012年2月14日	ブロッコリー	大角豆	検出せず	44.3	41.0
161	2012年2月14日	茎ブロッコリー	大角豆	検出せず	59.6	53.6
162	2012年2月14日	紫キャベツ	大角豆	検出せず	50.6	44.1
163	2012年2月15日	米	田中	検出せず	32.7	29.3
164	2012年2月15日	米	田中	検出せず	33.5	30.1
165	2012年2月15日	米	水守	検出せず	33.1	30.1
166	2012年2月15日	米	山木	検出せず	34.4	31.0
167	2012年2月15日	米	上菅間	検出せず	33.6	30.1
168	2012年2月15日	米	田中	検出せず	33.6	30.0
169	2012年2月15日	米	作谷	検出せず	33.5	30.8
170	2012年2月15日	米	田水山	検出せず	34.6	30.8
171	2012年2月15日	米	小田	検出せず	33.3	29.4
172	2012年2月15日	米	作谷	検出せず	34.5	31.2
173	2012年2月15日	米	大形	検出せず	34.0	30.8
174	2012年2月15日	米	北条	検出せず	34.1	31.4
175	2012年2月15日	米	大形	検出せず	34.3	31.7
176	2012年2月15日	米	小田	検出せず	33.0	29.1
177	2012年2月15日	米	小田	検出せず	35.5	32.3
178	2012年2月15日	米	上大島	検出せず	34.2	31.6
179	2012年2月15日	米	大形	検出せず	34.1	30.8

No	測定日	品目	採取場所	測定結果 (Bq/kg)	検出下限値	
					セシウム137	セシウム134
180	2012年2月15日	米	洞下	検出せず	31.9	29.2
181	2012年2月15日	米	上菅間	検出せず	33.7	31.3
182	2012年2月15日	米	安食	検出せず	34.4	31.4
183	2012年2月16日	水(市水道)	栗原	検出せず	34.2	30.9
184	2012年2月16日	水(自家水)	栗原	検出せず	31.7	28.1
185	2012年2月16日	ごぼう	長高野	検出せず	44.0	39.2
186	2012年2月16日	ほうれん草	長高野	検出せず	58.9	53.3
187	2012年2月16日	落花生	水守	検出せず	39.3	34.2
188	2012年2月16日	みかん	上郷	検出せず	36.4	34.2
189	2012年2月16日	ダイコン	上岩崎	検出せず	32.8	30.0
190	2012年2月16日	ハウレンソウ	下岩崎	検出せず	68.3	60.4
191	2012年2月16日	人参	下岩崎	検出せず	36.7	33.3
192	2012年2月17日	水(自家水)	今鹿島	検出せず	35.2	31.6
193	2012年2月17日	ねぎ	古来	検出せず	37.5	33.6
194	2012年2月17日	ほうれん草	古来	検出せず	59.3	52.2
195	2012年2月17日	ほうれん草	古来	検出せず	68.1	60.8
196	2012年2月17日	レタス	佐	検出せず	42.1	38.0
197	2012年2月17日	ねぎ	古来	検出せず	38.2	34.4
198	2012年2月17日	ほうれん草	古来	検出せず	56.7	50.8
199	2012年2月17日	ほうれん草	古来	検出せず	68.2	62.6
200	2012年2月17日	トマト	大曾根	検出せず	29.9	28.5
201	2012年2月17日	キャベツ	小田	検出せず	43.5	39.6
202	2012年2月17日	ダイコン	手子生	検出せず	31.7	29.0
203	2012年2月17日	サツマイモ	上郷	検出せず	42.0	38.7
204	2012年2月17日	ハウレンソウ	上郷	検出せず	54.9	49.1
205	2012年2月17日	ルッコラ	妻木	検出せず	37.9	33.5
206	2012年2月17日	小松菜	高見原	検出せず	39.6	35.1
207	2012年2月17日	里芋	上岩崎	検出せず	39.5	36.1
208	2012年2月17日	ほうれん草	上岩崎	検出せず	41.4	37.2
209	2012年2月17日	ネギ	大井	検出せず	34.3	31.5
210	2012年2月20日	葉玉ねぎ	上境	検出せず	56.2	51.4
211	2012年2月20日	ねぎ	上境	検出せず	35.3	31.7
212	2012年2月20日	ねぎ	上境	検出せず	36.7	33.4
213	2012年2月20日	米粉	北条	検出せず	36.2	33.6
214	2012年2月20日	白菜	山木	検出せず	31.7	29.3
215	2012年2月20日	里芋	山木	検出せず	43.9	38.4
216	2012年2月20日	サツマイモ	上郷	検出せず	39.4	35.8
217	2012年2月20日	ニンジン	野畑	検出せず	37.6	34.0
218	2012年2月20日	ジャガイモ	遠東	検出せず	39.6	37.0
219	2012年2月20日	白菜	天寶喜	検出せず	33.8	30.5
220	2012年2月20日	小豆	下岩崎	検出せず	34.8	31.3
221	2012年2月21日	ブロッコリー	山木	検出せず	50.9	45.6
222	2012年2月21日	ねぎ	吉瀬	検出せず	35.2	31.7
223	2012年2月21日	人参	吉瀬	検出せず	42.6	37.9
224	2012年2月21日	大根	花室	検出せず	43.1	37.4
225	2012年2月21日	春菊	沼崎	検出せず	68.4	61.1
226	2012年2月21日	キャベツ	野畑	検出せず	32.8	29.3
227	2012年2月21日	白菜	西高野	検出せず	32.4	28.6
228	2012年2月21日	ハウレンソウ	下岩崎	検出せず	54.9	49.5
229	2012年2月21日	小松菜	下岩崎	検出せず	62.8	57.5
230	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	野畑	検出せず	36.1	33.0
231	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	西高野	検出せず	35.0	32.2
232	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	野畑	検出せず	36.1	33.3
233	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	上郷	検出せず	34.6	31.2
234	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	今鹿島	検出せず	34.7	31.9
235	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	長高野	検出せず	37.9	35.0
236	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	手子生	検出せず	34.4	30.9
237	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	上郷	検出せず	33.2	31.6
238	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	吉沼	検出せず	33.5	31.2
239	2012年2月22日	米(コメヒタチ)	金田	検出せず	34.6	31.4
240	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	吉沼	検出せず	37.6	33.7
241	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	野畑	検出せず	34.1	31.3

No	測定日	品目	採取場所	測定結果 (Bq/kg)	検出下限値	
					セシウム137	セシウム134
242	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	上郷	検出せず	34.6	30.7
243	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	大曽根	検出せず	33.7	31.1
244	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	上郷	検出せず	36.2	32.6
245	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	上郷	検出せず	37.9	34.2
246	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	吉沼	検出せず	36.3	32.5
247	2012年2月22日	米(あきだわら)	栄	検出せず	37.2	32.7
248	2012年2月22日	米(あきだわら)	横町	検出せず	35.4	32.2
249	2012年2月22日	米(コシヒカリ)	吉沼	検出せず	35.7	33.1
250	2012年2月23日	ねぎ	北条	検出せず	37.3	31.2
251	2012年2月23日	ヤーコン	洞下	検出せず	33.2	30.7
252	2012年2月23日	人参	洞下	検出せず	38.9	35.7
253	2012年2月23日	からし菜	西高野	検出せず	55.7	50.1
254	2012年2月23日	シイタケ	上郷	125.2	38.8	43.3
255	2012年2月23日	シイタケ	上郷	117.9	39.9	41.9
256	2012年2月23日	ほうれん草	上郷	検出せず	65.3	60.2
257	2012年2月23日	赤カブ	上岩崎	検出せず	44.1	40.3
258	2012年2月23日	ダイコン	上岩崎	検出せず	38.4	34.3
259	2012年2月24日	白菜	上ノ室	検出せず	50.6	46.7
260	2012年2月24日	ほうれん草	小田	検出せず	66.3	60.0
261	2012年2月24日	ねぎ	池田	検出せず	36.6	34.4
262	2012年2月24日	大根	明石	検出せず	40.6	36.1
263	2012年2月24日	ほうれん草	手子生	検出せず	76.3	66.7
264	2012年2月24日	白菜	野畑	検出せず	35.9	32.9
265	2012年2月24日	白菜	野畑	検出せず	36.1	32.6
266	2012年2月24日	大根	要	検出せず	42.4	38.1
267	2012年2月24日	ネギ	天寶喜	検出せず	39.4	35.4
268	2012年2月24日	人参	天寶喜	検出せず	45.2	40.3
269	2012年2月27日	白菜	北条	検出せず	39.8	37.1
270	2012年2月27日	キーウイ	泉	検出せず	43.9	39.9
271	2012年2月27日	小松菜	田中	検出せず	47.4	43.4
272	2012年2月27日	ネギ	大	検出せず	51.8	46.2
273	2012年2月27日	アイスプラント	栗原	検出せず	48.0	43.4
274	2012年2月27日	大根	高見原	検出せず	34.7	30.4
275	2012年2月27日	もち米	天寶喜	検出せず	33.9	31.3
276	2012年2月27日	黒豆	下岩崎	検出せず	46.7	41.4
277	2012年2月27日	コシヒカリ	洞下	検出せず	32.8	30.3
278	2012年2月27日	小粒大豆	北太田	検出せず	42.1	37.9
279	2012年2月28日	ネギ	神郡	検出せず	36.8	33.7
280	2012年2月28日	大豆	池田	検出せず	40.7	36.2
281	2012年2月28日	ほうれん草	小田	検出せず	57.1	51.2
282	2012年2月28日	ほうれん草	中根	検出せず	42.3	39.0
283	2012年2月28日	大根	上郷	検出せず	18.5	16.5
284	2012年2月28日	ほうれん草	上郷	検出せず	33.9	30.0
285	2012年2月28日	メークイン	佐	検出せず	22.3	20.1
286	2012年2月28日	ネギ	茎崎	検出せず	19.0	17.5
287	2012年2月29日	米	西大井	検出せず	24.6	22.9
288	2012年2月29日	ほうれん草	大角豆	検出せず	34.8	31.7
289	2012年2月29日	からし菜	大角豆	検出せず	38.6	35.5
290	2012年2月29日	ハウレンソウ	大角豆	検出せず	36.1	32.0
291	2012年2月29日	ごぼう	大角豆	検出せず	33.6	29.7
292	2012年2月29日	里芋	大角豆	検出せず	31.0	16.1
293	2012年2月29日	里芋	大角豆	検出せず	30.5	27.9
294	2012年2月29日	人参	大角豆	検出せず	27.4	24.5
295	2012年2月29日	ネギ	大角豆	検出せず	24.1	21.8
296	2012年2月29日	大根	大角豆	検出せず	23.3	20.4
297	2012年2月29日	人参	大井	検出せず	34.3	30.7
298	2012年2月29日	小松菜	大井	検出せず	35.0	31.3
299	2012年2月29日	米	大井	検出せず	25.2	23.4
300	2012年2月29日	米	六斗	検出せず	25.4	23.3

農作物等の放射性物質の測定結果(JAつくば市)

- 1 公表に関しては、以下の検体のみ掲載しております。
 - ・販売を目的とした農作物等
 - ・暫定規制値や暫定許容値等が設けられている農作物等
- 2 測定結果欄の「検出せず」は、その右側の検出下限値を両方とも下回った場合の表記です。
- 3 食品衛生法等に基づく主な暫定規制値(放射性セシウム134,137の合計)は、以下のとおりです。
野菜類 500Bq/kg, 堆肥 400Bq/kg, しいたけの原木 150Bq/kg, 田の土壌 5,000Bq/kg
- 4 測定値の信頼性という観点から、セシウム134と137の検出下限値の合計が50Bq/kg以下の結果のみ掲載しております。
- 5 検体の重量や乾燥具合によって測定の結果に誤差が生じることがあります。

No	測定日	品目	採取場所	測定結果(Bq/kg)	検出下限値		食品・非食品
					セシウム134	セシウム137	
1	2012年3月1日	ネギ	小田	検出せず	18.6	16.7	食品
2	2012年3月1日	ネギ	小田	検出せず	18.1	16.5	食品
3	2012年3月1日	ニンジン	洞下	検出せず	18.7	16.8	食品
4	2012年3月1日	ホウレンソウ	長高野	検出せず	20.9	18.8	食品
5	2012年3月1日	ハクサイ	上郷	検出せず	18.2	16.8	食品
6	2012年3月1日	ダイコン	野畑	検出せず	16.2	14.9	食品
7	2012年3月2日	ネギ	池田	検出せず	16.3	14.9	食品
8	2012年3月2日	米粉	北条	検出せず	19.3	18.0	食品
9	2012年3月2日	ネギ	山木	検出せず	19.0	17.4	食品
10	2012年3月2日	ネギ	手子生	検出せず	20.5	18.4	食品
11	2012年3月5日	シイタケ	作谷	43	11.9	12.1	食品
12	2012年3月5日	サツマイモ	上郷	検出せず	19.8	17.9	食品
13	2012年3月5日	ダイコン	野畑	検出せず	18.2	16.6	食品
14	2012年3月5日	米	大形	検出せず	20.0	18.4	食品
15	2012年3月5日	米	国松	検出せず	20.1	18.5	食品
16	2012年3月5日	米	大形	検出せず	19.0	17.1	食品
17	2012年3月5日	米	洞下	検出せず	19.3	17.5	食品
18	2012年3月6日	米	神郡	検出せず	18.5	16.8	食品
19	2012年3月6日	ホウレンソウ	山木	検出せず	23.6	21.5	食品
20	2012年3月6日	レタス	小田	検出せず	22.2	20.3	食品
21	2012年3月6日	シイタケ	上郷	249	17.7	15.9	食品
22	2012年3月6日	ホウレンソウ	上郷	検出せず	25.0	22.8	食品
23	2012年3月6日	ハクサイ	上郷	検出せず	19.3	17.4	食品
24	2012年3月6日	ダイコン	上郷	検出せず	19.3	17.6	食品
25	2012年3月8日	ダイコン	山口	検出せず	16.5	15.2	食品
26	2012年3月8日	ダイコン	小田	検出せず	22.9	20.4	食品
27	2012年3月8日	ネギ	池田	検出せず	20.1	18.0	食品
28	2012年3月8日	ネギ	中菅間	検出せず	23.3	21.3	食品
29	2012年3月8日	トマト	上ノ室	検出せず	19.9	18.1	食品
30	2012年3月8日	サトイモ	荃崎	検出せず	19.8	18.1	食品
31	2012年3月8日	ハクサイ	上郷	検出せず	20.9	18.6	食品
32	2012年3月8日	キュウリ	今鹿島	検出せず	18.5	16.7	食品
33	2012年3月9日	トマト	天久保	検出せず	19.2	17.3	食品
34	2012年3月9日	カキナ	北条	検出せず	24.6	22.4	食品
35	2012年3月9日	ホウレンソウ	今鹿島	検出せず	21.2	18.9	食品
36	2012年3月9日	ダイコン	上郷	検出せず	16.9	15.1	食品
37	2012年3月9日	米	駒込	検出せず	19.9	18.3	食品
38	2012年3月12日	ダイコン	小和田	検出せず	17.4	15.7	食品
39	2012年3月12日	ネギ	中菅間	検出せず	21.0	19.4	食品
40	2012年3月12日	カブ	遠東	検出せず	19.0	17.5	食品
41	2012年3月13日	ダイコン	上里	検出せず	19.0	17.2	食品
42	2012年3月13日	ネギ	桜	検出せず	23.5	20.9	食品
43	2012年3月13日	菜の花	桜	検出せず	26.4	23.5	食品

No	測定日	品目	採取場所	測定結果(Bq/kg)	検出下限値		食品・非食品
					セシウム134	セシウム137	
44	2012年3月13日	アブラナ	北条	検出せず	22.5	20.5	食品
45	2012年3月13日	シイタケ	長高野	72	16.9	14.7	食品
46	2012年3月13日	ヤマイモ	明石	検出せず	21.5	19.0	食品
47	2012年3月13日	ネギ	古来	検出せず	22.5	20.6	食品
48	2012年3月13日	ニンジン	沼崎	検出せず	24.2	21.5	食品
49	2012年3月16日	ホウレンソウ	山木	検出せず	25.1	22.7	食品
50	2012年3月16日	ホウレンソウ	赤石	検出せず	23.4	21.1	食品
51	2012年3月16日	ホウレンソウ	山木	検出せず	24.9	22.5	食品
52	2012年3月16日	コマツナ	野畑	検出せず	25.7	22.9	食品
53	2012年3月19日	ハクサイ	花室	検出せず	17.9	16.0	食品
54	2012年3月19日	ダイコン	篠崎	検出せず	21.2	18.8	食品
55	2012年3月21日	アブラナ	下岩崎	検出せず	31.1	18.2	食品
56	2012年3月21日	アブラナ	下岩崎	検出せず	22.2	19.5	食品
57	2012年3月21日	米	大形	検出せず	15.6	13.7	食品
58	2012年3月21日	米	北条	検出せず	22.5	19.3	食品
59	2012年3月21日	米	大形	検出せず	16.6	14.6	食品
60	2012年3月21日	米	国松	検出せず	18.1	15.6	食品
61	2012年3月21日	米	北条	検出せず	19.6	17.6	食品
62	2012年3月21日	米	国松	検出せず	19.0	16.6	食品
63	2012年3月21日	米	大形	検出せず	18.9	8.9	食品
64	2012年3月21日	米	小田	検出せず	19.0	16.4	食品
65	2012年3月21日	米	北条	検出せず	18.7	16.4	食品
66	2012年3月21日	米	池田	検出せず	17.7	15.3	食品
67	2012年3月21日	米	小田	検出せず	16.1	14.3	食品
68	2012年3月22日	ホウレンソウ	小田	検出せず	12.1	10.9	食品
69	2012年3月22日	ブロッコリー	明石	検出せず	24.3	21.9	食品
70	2012年3月22日	ダイコン	上ノ室	検出せず	14.3	13.0	食品
71	2012年3月22日	ホウレンソウ	妻木	検出せず	15.6	13.9	食品
72	2012年3月22日	カラシナ	野畑	検出せず	12.9	11.5	食品
73	2012年3月22日	コマツナ	上郷	検出せず	18.8	17.0	食品
74	2012年3月23日	カラシナ	山口	検出せず	21.1	19.3	食品
75	2012年3月23日	ブロッコリー	明石	検出せず	22.3	19.6	食品
76	2012年3月23日	コマツナ	手子生	検出せず	15.9	14.4	食品
77	2012年3月23日	ホウレンソウ	吉沼	検出せず	18.3	16.0	食品
78	2012年3月23日	タケノコ	下岩崎	93	21.2	16.5	食品
79	2012年3月26日	ネギ	小田	検出せず	18.3	16.2	食品
80	2012年3月26日	シイタケ	山口	149	12.0	13.0	食品
81	2012年3月26日	ニンジン	長高野	検出せず	12.8	11.4	食品
82	2012年3月26日	菜の花	臼井	検出せず	25.6	23.1	食品
83	2012年3月26日	原木シイタケ	上郷	320	17.0	13.7	食品
84	2012年3月26日	シイタケ菌	上郷	検出せず	16.7	16.1	非食品
85	2012年3月27日	紫サツマイモ	洞下	検出せず	15.4	13.5	食品
86	2012年3月27日	青大豆	北条	検出せず	15.1	13.5	食品
87	2012年3月27日	ダイコン葉	北条	検出せず	20.8	18.8	食品
88	2012年3月27日	シイタケ	小和田	187	12.0	11.4	食品
89	2012年3月27日	ネギ	上郷	検出せず	21.8	19.3	食品
90	2012年3月27日	干シイタケ	上郷	87	15.0	12.1	食品
91	2012年3月27日	シイタケ	上郷	264	16.6	15.2	食品
92	2012年3月27日	ネギ	大井	検出せず	14.2	12.8	食品
93	2012年3月28日	大豆	君島	検出せず	22.3	19.1	食品
94	2012年3月28日	大豆	小田	検出せず	21.2	18.8	食品
95	2012年3月28日	アスパラガス	百家	検出せず	13.0	11.9	食品
96	2012年3月28日	米	泉	検出せず	16.3	15.0	食品

No	測定日	品目	採取場所	測定結果(Bq/kg)	検出下限値		食品・非食品
					セシウム134	セシウム137	
97	2012年3月28日	米	大形	検出せず	18.8	17.1	食品
98	2012年3月28日	米	小田	検出せず	15.4	13.6	食品
99	2012年3月28日	米	君島	検出せず	16.0	14.0	食品
100	2012年3月29日	キャベツ	泉	検出せず	9.4	8.5	食品
101	2012年3月29日	ホウレンソウ	山木	検出せず	11.0	9.7	食品
102	2012年3月29日	ネギ	田中	検出せず	11.6	10.6	食品
103	2012年3月29日	キャベツ	西高野	検出せず	14.7	13.0	食品
104	2012年3月29日	タケノコ	沼崎	84	11.9	10.7	食品
105	2012年3月30日	ネギ	田中	検出せず	14.5	13.3	食品
106	2012年3月30日	カラシナ	山木	検出せず	13.9	12.7	食品
107	2012年3月30日	ホウレンソウ	神郡	検出せず	10.3	9.1	食品
108	2012年3月30日	ブロッコリー	古来	検出せず	14.7	12.9	食品
109	2012年3月30日	ダイコン	上岩崎	検出せず	11.0	10.0	食品
110	2012年3月30日	ホウレンソウ	篠崎	検出せず	15.9	14.1	食品
111	2012年3月30日	カラシナ	佐	検出せず	11.5	10.5	食品
112	2012年3月30日	イチゴ	古来	検出せず	8.8	7.8	食品