

つくば市並木2丁目7番地景観協定

目次

- 第1章 総則（第1条-第3条）
- 第2章 景観協定の目的となる土地の区域（第4条）
- 第3章 良好な景観の形成のために定める基準
 - 第1節 建築物に関する基準（第5条-第10条）
 - 第2節 工作物に関する基準（第11条-第15条）
 - 第3節 緑化に関する基準（第16条-18条）
 - 第4節 屋外広告物の表示又は設置に関する基準（第19条）
- 第4章 景観協定の有効期間（第20条）
- 第5章 運営委員会（第21条-第23条）
- 第6章 景観協定に違反した場合の措置（第24条-第25条）
- 第7章 雑則（第26条-第29条）
- 附則
- 別紙
 - 1. 土地利用計画図（区域図）
 - 2. 計画指針図（計画南と開口部の制限）
 - 3. 色彩基準
 - 4. 計画指針図（駐車場配置）
 - 5. 計画指針図（協定樹木）
 - 6. 門柱図

第1章 総則

（目的）

第1条 つくば市並木2丁目7番地景観協定（以下、「本協定」という。）は、景観法（平成16年法律第110号。以下「法」という。）の規定に基づき、第4条に定める景観協定区域（以下「協定区域」という。）内における良好な景観の形成のために必要な基準を定め、住宅地として良好な景観の維持増進を図ることにより、区域内外の住宅地の調和に資することを目的とする。

（用語の定義）

第2条 本協定における用語の定義は、法、建築基準法（昭和25年法律第201号）、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）及び屋外広告物法（昭和24年法律第189号）に定めるところによる。

（協定の設定）

第3条 本協定は、法第90条第1項の規定に基づく申請を行う者が設定し、土地所有者等へ継承する。

第2章 景観協定の目的となる土地の区域

(景観協定区域)

第4条 本協定の目的となる区域は、別紙1「土地利用計画図(区域図)」に表示する区域とする。

第3章 良好な景観の形成のために定める基準

第1節 建築物に関する基準

(建築物の用途)

第5条 宅地に建築することができる建築物は、建築基準法別表第二(イ)項第1号に定める住宅(住戸の戸数が3以上の長屋を除く。)、同項第2号に定める兼用住宅及びこれらに附属する建築物とする。

(建築物の規模)

第6条 建築物の建蔽率の最高限度は、50パーセントとする。

2 建築物の容積率の最高限度は、100パーセントとする。

3 建築物の階数は、地階を除き2以下とする。

4 建築物の高さは、地盤面から10メートルを超えないものとする。

(建築物の配置)

第7条 建築物の配置は、別紙2「計画指針図(計画南と開口部の制限)」に示された方向を計画南として配置し、その方向に主庭を取るようにする。

2 物置その他これらに類する付属建築物を設ける場合は、道路から直接見えない位置に設置するなど良好な修景を行い、景観に配慮しなければならない。

(建築物の開口部)

第8条 別紙2「計画指針図(計画南と開口部の制限)」に指定された隣地境界線に面する窓等の開口部は、型ガラス等の不可視なものとする。ただし、隣地境界線から3.0メートル以上離れた開口部はこの限りでない。

(建築物の色彩)

第9条 建築物の色彩については、別紙3「色彩基準」に定められているマンセル値を満たすものとし、周辺の景観を損ねないよう配色やデザインに配慮する。

(建築物の敷地)

第10条 敷地内への車の出入口は、別紙4「計画指針図(駐車場配置)」に示す駐車場出入禁止ラインに設けてはならない。

2 各敷地の1台目駐車場の位置は、別紙4「計画指針図(駐車場配置)」に示すとおりとする。

第2節 工作物に関する基準

(垣又はさくの制限)

第11条 別紙5「計画指針図(協定樹木)」に示す市道4-4237線、市道4-4238線及びなみき児童公園の境界線沿いは、高さ1.2m以下の生垣を設ける。なお、生垣の内側にフェンスを設ける場合は、鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(ただし、高さ0.6メー

トル以下の基礎の部分はこの限りでない。)で、高さ1.2メートル以下とする。

- 2 隣地境界線沿いに垣又はさくを設ける場合は、地盤高の高い敷地に設ける。なお、地盤高が同じ場合には、道路勾配の高い方の敷地に設ける。
- 3 前項の規定については、地盤高の低い敷地又は道路勾配の低い敷地への設置を妨げるものではない。

(土留めの制限)

第12条 隣地境界線の土留めは、隣り合う敷地の宅盤の高い敷地側に設ける。なお、地盤高が同じ場合には、道路勾配の高い方の敷地に設ける。

(工作物の位置)

第13条 宅地に門扉、門扉その他これらに類する工作物を設置する場合は、道路境界線より0.6メートル以上後退しなければならない。ただし、高さが0.6メートル以下のものや庭園灯などの照明器具は、この限りではない。

- 2 TVアンテナ、アマチュア無線アンテナ及びこれに類するものを設置する場合は、宅地地盤面から7.0メートルを超えないものとする。

(工作物の材料)

第14条 外構工事においては外構部材を統一してまちなみの景観に配慮するものとする。

- 2 門柱に関する仕様については、別紙6「門柱図」に示すものとする。
- 3 その他外構に用いる照明器具、土留め及び舗装等に使用する部材は、第5章に定める運営委員会の定めたものとしなければならない。
- 4 施工時期等により同じ材料が入手できない場合は、同等品による施工を行うものとする。

(敷地の照明)

第15条 夜間のまちなみ景観形成と防犯対策を目的とした照明器具を次の各号に定める基準により設置しなくてはならない。

- (1) 門灯1箇所以上及び庭園灯1箇所以上とする。
 - (2) 道路境界線及び歩行者専用道路境界線より1.0メートル以内に配置する。
 - (3) タイマー付き機種とし、自動的に点灯及び消灯させるものとする。
- 2 点灯及び消灯時間は、運営委員会で別途定める。
 - 3 照明に要する電気代その他経費は、当該土地所有者等が負担する。
 - 4 当該土地所有者等は、照明器具に破損が生じた場合においては速やかに復元しなければならない。

第3節 緑化に関する基準

(緑化に関する基準)

第16条 別紙5「計画指針図(協定樹木)」に示す緑地帯には、1宅地に付き樹高2メートル以上の樹木を3本以上、かつ、低木や地被類で植栽する。ただし、通路部分についてはこの限りではない。

- 2 別紙5「計画指針図(協定樹木)」に示す協定樹木を次の各号に定める基準により植樹

しなければならない。

(1) シンボルツリーは、樹高 3.0 メートル以上とする。

(2) ゲートツリーは、樹高 3.5 メートル以上とする。

(3) コーナーツリー及びアイストップツリーは、樹高 2.5 メートル以上とする。

(4) ゲートツリー及びコーナーツリーは、隅切り部の見通しが悪くならないよう視距を十分に確保できるものとする。

3 車や人の出入り口を除き道路に面する部分は、極力植栽に努めるものとする。その際、地被への植栽にも極力配慮するものとする。

(樹木の維持管理)

第 17 条 土地所有者等は、自己の敷地に存する緑地帯及び協定樹木の健全な育成を図るため、灌水、病害虫駆除、剪定及び施肥を行わなければならない。

2 緑地帯及び協定樹木に枯れ及び著しい病害又は損傷が生じた場合は、速やかに補植又は復元をしなければならない。

(樹木の施工)

第 18 条 緑地帯及び協定樹木の植栽工事は、建築工事竣工前までに完了させるものとする。

第 4 節 屋外広告物の表示又は設置に関する基準

(屋外広告物の表示又は設置に関する基準)

第 19 条 協定区域内に屋外広告物を設置する場合は、次の各号に定める基準を全て満たさなければならない。

(1) 自己の用に供するものであること。

(2) 形態及び意匠は、建築物及び周辺の景観と調和したものであること

(3) 地上から上端の高さは、2.0 メートル未満であること。

(4) 合計表示総面積は、0.7 平方メートル以下であること。

(5) ひさし又は屋根の上に設置してはならない。

第 4 章 景観協定の有効期間

(有効期間)

第 20 条 本協定の有効期間は、つくば市長の認可公告のあった日から起算して 3 年以内において協定区域内の土地に 2 以上の土地所有者等が存することとなった時から 10 年間とする。

2 本協定は、有効期間満了前に土地所有者等の過半数の廃止の合意がない場合、有効期間満了の日の翌日から起算してさらに 10 年間同一条件により更新されるものとする。

第 5 章 運営委員会

(運営委員会)

第 21 条 本協定に関する事項を運営するため、運営委員会を設置する。

2 運営委員会は、協定区域内の土地所有者等の互選により選出された委員 4 名以上をも

って組織する。

- 3 運営委員会は、この協定の運営及び審査等に関して、専門的知識を有する者に対し、相談、助言、指導その他援助を求めることができる。

(役員)

第 22 条 運営委員会には委員長、副委員長、会計及び監査を各 1 名置く。

- 2 委員長は、委員の互選とし、本協定の事務を総括し、運営委員会を代表する。
- 3 副委員長及び会計は、委員の中から委員長が任命する。
- 4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはこれを代行する。
- 5 会計は、運営委員会の経理に関する事務を処理する。
- 6 委員の任期は 1 年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(建築等の届出)

第 23 条 土地所有者等は、次の各号に掲げる協議対象行為を行う場合は、当該工事に着手する前に、運営委員会に建築等計画協議書を提出し、その承認を得なければならない。ただし、第 1 条の目的とする良好な景観の形成に影響を与えないと運営委員会が認めた軽微なものについては、この限りでない。

- (1) 建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
 - (2) 工作物の新設又は形態意匠の変更
 - (3) 緑地帯及び協定樹木の新設又は移植
 - (4) 屋外広告物の新設又は形態意匠の変更
- 2 運営委員会は、前項の規定による協議書の提出があった場合、当該協議対象行為が第 3 章の規定に適合するか審査し、適合すると認めるときは、協議対象行為承認通知書を交付するものとする。

第 6 章 景観協定に違反した場合の措置

(違反者への措置)

第 24 条 運営委員会は、土地所有者等がこの協定の定めに違反している時は、運営委員会の決定に基づき当該違反者に対して工事施工の中止を求め、かつ、相当の猶予期間を付して当該違反行為の是正に必要な現状回復、その他の措置を取ることを請求することができる。

- 2 前各項の請求があったときは、違反者は遅滞なくこれに従わなければならない。

(裁判所への提訴)

第 25 条 前条第 1 項に規定する請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、運営委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反建築物及び違法工作物の除去を違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。

- 2 前項の請求及び訴訟並びにこれらに関する一切の費用は、当該違反者の負担とする。

第7章 雑則

(協定の変更及び廃止)

第26条 本協定の内容を変更しようとするときは、土地所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、つくば市長に申請してその認可を受けなければならない。

- 2 本協定を廃止しようとするときは、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、つくば市長に申請してその認可を受けなければならない。

- 3 協定区域内は協定締結時に存する宅地について土地所有者等が存在し、各宅地について土地所有権又は借地権が数人の共有に属するときは、合わせて一の土地所有権又は借地権を有する者とみなす。

(効力の承継)

第27条 土地所有者等は所有する土地又は建物の権利を譲り渡す場合、新たな土地所有者等に対しこの協定書の内容を明らかにするために、この協定書の写しを引き渡さなければならない。

- 2 土地所有者等が所有権、借地権その他権利を移転する場合、土地所有者等は運営委員会が定める事項を書面により、運営委員会へ届け出なければならない。

(経費)


第28条 本協定の運営に必要な経費は、土地所有者等全員が負担する。

(補則)

第29条 本協定に定めのない事項又は規定の解釈及び運用に関して疑義が生じた場合は、運営委員会が誠意をもって解決する。

附則

- 1 本協定書を2部作成し、1部をつくば市長に提出し、1部を委員長が保管し、土地所有者等に写しを配布する。
- 2 協定区域内の土地所有者等の数が、宅地区画数の3分の2に達したときは、速やかに運営委員会を設置するものとする。
- 3 運営委員会が設置されるまでの期間は、茨城セキスイハイム株式会社、茨城グランディハウス株式会社、株式会社アゲル、株式会社朝日コーポレーションで構成するつくば並木2丁目販売共同企業体（以下、JVという）が運営委員会を代行し、本協定に関する一切の事項を処理する。なお、代行期間中はJVの代表幹事である茨城セキスイハイム株式会社が運営委員会の委員長を務める。





建築物の外観の色彩基準は、以下の表の範囲とする。(色彩基準は、日本工業規格Z 8 7 2 1に定めるマンセル表色系による。)


外壁・屋根 (マンセル表示)	
色相	彩度
R (赤) の色相	3 以下
Y R (橙) の色相	6 以下
Y (黄) のうち5 Yまでの色相	6 以下
Y (黄) のうち5 Yを超える色相	2 以下
GY (黄緑)、G (緑) BG (青緑) B (青) PB (青紫)、P (紫)、 RP (赤紫) の色相	2 以下

無彩色 (N) の場合、外壁は明度3 以上、屋根は明度7 以下とする。

外壁・屋根色彩範囲 







凡例一覧

緑地帯

緑地帯(幅2m)

協定樹木

- ゲートツリー
- ⊗ コーナー・アイストップツリー
(推奨樹種
シラカシ、ソヨゴ、シマトネリコ
常緑ヤマボウシ、モチノキ等)

シンボルツリー (4種)

- ベニスモモ
- 常緑ヤマボウシ
- アオハダ
- ソヨゴ

外周部

生垣
(推奨樹種: フィリマサキ)

歩行者専用道路
市道4-4239線

市道4-4238線

歩行者専用道路
市道4-4240線

帰属用地 53.14m²

なみき児童公園

大角豆1号
児童公園

真北

50° 00' 38"

歩行者専用道路
108.53m

ゴミ置場5
5.00m

ゴミ置場4
5.00m

ゴミ置場2
5.00m

ゴミ置場1
5.00m

市道4-4237線

12.0m

9.0m

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

LANDSCAPE PLAN

門柱仕様-1

- ・メインゲート・舗装と**連動するデザイン**
- ・街のイメージにマッチする**色調**
- ・宅地に合わせ**2タイプのサイズ**をご用意



ワイドタイプ



スリムタイプ

アイアン風パネル【アルミ製】
 メインゲートのフェンスとも連動したデザインのアイアン風パネル。
 サビにくいアルミ板をレーザーで切り抜き、規則性のない円弧の重なりは見る角度によって様々な表情を見せます。



Daytime

