

No.1 桜川 襷橋

A類型基準値超過 75%水質値

項目	採取月日	2021年											2021年度			A類型基準値	
		4月26日	5月18日	6月9日	7月19日	8月12日	9月13日	10月21日	11月15日	12月14日	2022年 1月17日	2月9日	3月1日	平均値	最大値		最小値
時間		11時00分	15時50分	14時10分	14時25分	14時30分	13時35分	14時35分	14時50分	14時55分	13時45分	15時00分	14時30分	----	----	----	--
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	----	----	----	--
気温 (度)		15.8	19.0	28.2	31.3	27.7	28.2	18.5	20.8	5.1	9.2	4.5	15.3	----	----	----	--
水温 (度)		17.0	20.2	25.5	29.5	27.5	25.5	17.5	16.5	8.0	8.0	9.5	13.5	----	----	----	--
透視度 (度)		22	30	38	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	----	----	----	--
流量 (m ³ /s)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	5.17	4.69	3.24	7.29	2.71	1.95	1.15	2.18	7.29	< 0.01	--
水素イオン濃度 (pH)		9.0	8.2	8.5	9.2	9.0	7.9	7.6	7.8	7.4	7.8	8.5	9.2	8.3	9.2	7.4	6.5 以上 8.5 以下
溶存酸素量 (DO) (mg/L)		12	11	11	14	13	9.9	10	11	10	14	16	17	12	17	9.9	7.5 以上
生物学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)		4.1	5.0	3.1	6.1	3.3	0.8	1.3	0.8	0.8	1.1	1.5	1.8	2.5	6.1	0.8	2 以下
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)		7.7	7.3	6.4	7.8	6.6	3.2	3.4	2.8	2.4	2.4	3.1	3.7	4.7	7.8	2.4	--
浮遊物質量 (SS) (mg/L)		16	11	9	10	9	9	7	4	6	2	3	2	7	16	2	25 以下
大腸菌群数 (MPN/100mL)		3300	----	----	170	----	----	33000	----	----	1700	----	----	9500	33000	170	1000 以下
全窒素 (T-N) (mg/L)		1.6	1.5	1.3	1.4	1.0	1.7	1.6	1.6	2.1	1.8	1.8	1.6	1.6	2.1	1.0	--
全磷 (T-P) (mg/L)		0.090	0.081	0.065	0.063	0.060	0.058	0.055	0.043	0.043	0.037	0.050	0.047	0.058	0.090	0.037	--
全亜鉛 (Zn) (mg/L)		0.008	----	0.014	----	0.015	----	0.006	----	0.007	----	0.005	----	0.009	0.015	0.005	0.03 以下 (生物B)
ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.002 以下 (生物B)
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L)		< 0.0006	----	< 0.0006	----	< 0.0006	----	0.0009	----	0.0051	----	0.0024	----	0.0017	0.0051	< 0.0006	0.05 以下 (生物B)

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 2 桜川 君島橋

A 類型基準値超過 75%水質値

項目	採取月日	2021年											2021年度			A 類型基準値
		4月26日	5月18日	6月9日	7月19日	8月12日	9月13日	10月21日	11月15日	12月14日	2022年 1月17日	2月9日	3月1日	平均値	最大値	
時間	11時30分	14時20分	13時50分	14時00分	14時05分	13時10分	13時35分	13時56分	13時50分	12時50分	13時55分	13時35分	----	----	----	--
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	----	----	----	--
気温 (度)	15.7	18.2	27.2	34.8	26.1	29.7	19.2	21.5	6.3	12.7	6.3	16.5	----	----	----	--
水温 (度)	16.0	20.2	26.5	30.5	27.6	24.8	16.5	13.8	8.0	5.5	6.5	10.2	----	----	----	--
透視度 (度)	16	27	40	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	----	----	----	--
流量 (m ³ /s)	< 0.01	4.48	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	6.88	4.45	8.71	3.29	2.19	2.21	2.68	8.71	< 0.01	--
水素イオン濃度 (pH)	8.0	7.5	8.0	8.7	8.3	7.8	7.6	7.7	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8	8.7	7.3	6.5 以上 8.5 以下
溶存酸素量 (DO) (mg/L)	11	8.3	9.9	10	10	9.6	10	11	10	13	13	12	11	13	8.3	7.5 以上
生物学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	3.5	1.9	2.2	2.4	2.5	1.1	1.4	0.8	0.7	1.3	1.0	1.7	1.7	3.5	0.7	2 以下
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	7.7	6.7	6.0	4.8	6.2	3.2	3.5	2.6	2.7	2.6	2.9	3.4	4.4	7.7	2.6	--
浮遊物質 (SS) (mg/L)	22	18	10	7	19	9	7	4	11	2	2	6	10	22	2	25 以下
大腸菌群数 (MPN/100mL)	49000	----	----	790	----	----	49000	----	----	7900	----	----	27000	49000	790	1000 以下
全窒素 (T-N) (mg/L)	1.6	1.2	1.1	1.1	0.87	1.6	1.6	1.6	2.2	2.0	2.0	1.6	1.5	2.2	0.87	--
全磷 (T-P) (mg/L)	0.11	0.078	0.055	0.044	0.070	0.059	0.054	0.041	0.051	0.033	0.041	0.047	0.057	0.11	0.033	--
全亜鉛 (Zn) (mg/L)	0.017	----	0.008	----	0.008	----	0.007	----	0.004	----	0.007	----	0.009	0.017	0.004	0.03 以下 (生物B)
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.002 以下 (生物B)
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L)	< 0.0006	----	< 0.0006	----	< 0.0006	----	0.0007	----	0.0025	----	0.0012	----	0.0010	0.0025	< 0.0006	0.05 以下 (生物B)

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No.3 桜川 栄利橋

A類型基準値超過 75%水質値

項目	採取月日	2021年											2021年度			A類型基準値	
		4月26日	5月18日	6月9日	7月19日	8月12日	9月13日	10月21日	11月15日	12月14日	2022年	2月9日	3月1日	1月17日	2月9日		3月1日
時間		12時05分	10時10分	10時00分	10時10分	10時15分	9時55分	9時55分	10時15分	9時50分	9時50分	10時00分	9時35分	----	----	----	--
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	----	----	----	--
気温 (度)		15.7	18.0	26.0	32.4	24.2	27.9	17.5	16.4	4.5	8.3	2.9	11.1	----	----	----	--
水温 (度)		18.1	21.0	25.0	29.5	27.5	24.3	14.7	12.5	7.4	4.8	4.0	8.6	----	----	----	--
透視度 (度)		11	18	31	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	19	> 50	> 50	----	----	----	--
流量 (m ³ /s)		3.72	6.55	8.10	7.51	5.23	6.20	6.71	4.60	9.52	2.41	2.44	3.05	5.50	9.52	2.41	--
水素イオン濃度 (pH)		8.0	7.5	7.6	8.1	7.7	7.7	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	8.1	7.4	6.5 以上 8.5 以下
溶存酸素量 (DO) (mg/L)		11	7.6	7.2	9.2	7.9	8.6	9.7	10	11	11	12	11	9.7	12	7.2	7.5 以上
生物学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)		4.3	1.9	1.8	2.3	1.4	0.7	1.2	0.7	0.6	1.4	1.0	1.4	1.6	4.3	0.6	2 以下
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)		9.0	6.5	6.8	5.0	5.5	3.2	4.2	2.7	2.6	3.5	2.9	3.6	4.6	9.0	2.6	--
浮遊物質量 (SS) (mg/L)		41	27	23	12	15	5	10	5	7	23	7	9	15	41	5	25 以下
大腸菌群数 (MPN/100mL)		49000	----	----	790	----	----	33000	----	----	4900	----	----	22000	49000	790	1000 以下
全窒素 (T-N) (mg/L)		1.5	1.1	1.0	1.0	0.86	1.5	1.6	1.6	2.1	1.9	1.8	1.4	1.4	2.1	0.86	--
全磷 (T-P) (mg/L)		0.15	0.098	0.096	0.053	0.071	0.047	0.060	0.041	0.043	0.063	0.045	0.046	0.068	0.15	0.041	--
全亜鉛 (Zn) (mg/L)		0.016	----	0.009	----	0.008	----	0.010	----	0.003	----	0.006	----	0.009	0.016	0.003	0.03 以下 (生物B)
ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.002 以下 (生物B)
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L)		< 0.0006	----	< 0.0006	----	< 0.0006	----	0.0007	----	0.0023	----	0.0008	----	0.0009	0.0023	< 0.0006	0.05 以下 (生物B)

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 4 花室川 大池橋

A類型基準値超過 75%水質値

項目	採取月日	2021年											2021年度			A類型基準値	
		4月20日	5月18日	6月9日	7月19日	8月12日	9月13日	10月21日	11月15日	12月14日	2022年 1月17日	2月9日	3月1日	平均値	最大値		最小値
時間		15時00分	10時50分	10時40分	10時45分	10時55分	10時35分	10時40分	10時40分	10時40分	10時25分	10時40分	10時15分	----	----	----	--
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	----	----	----	--
気温 (度)		20.0	19.8	25.0	28.8	25.6	28.1	17.8	16.6	5.5	8.0	4.4	14.8	----	----	----	--
水温 (度)		18.0	20.8	25.0	28.0	26.7	23.0	16.4	14.5	10.3	7.2	7.2	10.4	----	----	----	--
透視度 (度)		> 50	18	25	41	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	34	36	34	----	----	----	--
流量 (m ³ /s)		0.32	0.32	0.45	0.52	0.47	0.22	0.30	0.11	0.39	0.11	0.06	0.11	0.28	0.52	0.06	--
水素イオン濃度 (pH)		7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.4	7.2	7.2	7.4	7.0	6.5 以上 8.5 以下
溶存酸素量 (DO) (mg/L)		9.0	7.8	7.3	7.5	7.2	8.0	9.0	9.3	10	11	12	10	9.0	12	7.2	7.5 以上
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)		0.9	1.7	2.1	1.0	0.9	< 0.5	0.8	0.6	< 0.5	1.0	1.1	1.2	0.9	2.1	< 0.5	2 以下
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)		3.0	6.5	6.5	4.0	4.6	2.9	2.7	2.3	2.2	2.5	2.8	2.7	3.6	6.5	2.2	--
浮遊物質 (SS) (mg/L)		6	28	15	12	9	5	6	5	3	4	5	7	9	28	3	25 以下
大腸菌群数 (MPN/100mL)		13000	----	----	13000	----	----	33000	----	----	1700	----	----	15000	33000	1700	1000 以下
全窒素 (T-N) (mg/L)		1.0	1.0	1.2	0.98	0.91	1.0	1.0	0.94	1.2	0.93	0.72	0.73	0.97	1.2	0.72	--
全磷 (T-P) (mg/L)		0.042	0.10	0.073	0.063	0.071	0.047	0.038	0.048	0.034	0.075	0.070	0.055	0.060	0.10	0.034	--
全亜鉛 (Zn) (mg/L)		0.047	----	0.024	----	0.013	----	0.018	----	0.006	----	0.008	----	0.019	0.047	0.006	0.03 以下 (生物B)
ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.002 以下 (生物B)
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L)		0.0012	----	< 0.0006	----	0.0006	----	0.0006	----	0.0010	----	0.0008	----	0.0008	0.0012	< 0.0006	0.05 以下 (生物B)

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 5 花室川 下広岡橋

A 類型基準値超過 75%水質値

項目	採取月日	2021年											2021年度			A 類型基準値	
		4月19日	5月20日	6月10日	7月20日	8月19日	9月14日	10月15日	11月16日	12月10日	12月18日	1月18日	2月17日	3月3日	平均値		最大値
時間		13時40分	14時00分	12時15分	11時45分	12時10分	12時00分	13時05分	13時55分	12時20分	13時25分	14時30分	12時20分	----	----	----	--
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	----	----	----	--
気温 (度)		19.3	21.7	28.0	32.9	33.0	25.6	22.5	18.5	10.2	9.2	9.6	12.7	----	----	----	--
水温 (度)		17.6	20.9	26.9	28.0	26.9	22.4	23.0	16.0	13.1	8.5	10.6	13.5	----	----	----	--
透視度 (度)		> 50	20	45	> 50	46	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	43	----	----	----	--
流量 (m ³ /s)		0.34	0.68	0.44	0.63	1.13	0.33	0.35	0.32	1.02	< 0.01	0.16	0.58	0.50	1.13	< 0.01	--
水素イオン濃度 (pH)		7.7	7.7	7.7	8.0	7.7	7.9	7.7	7.7	7.4	8.0	7.7	7.6	7.7	8.0	7.4	6.5 以上 8.5 以下
溶存酸素量 (DO) (mg/L)		10	8.5	8.2	8.8	7.9	9.2	8.8	10	10	13	12	11	9.8	13	7.9	7.5 以上
生物学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)		0.9	1.3	1.4	1.1	0.8	0.5	0.8	0.5	0.6	0.9	0.9	1.7	1.0	1.7	0.5	2 以下
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)		2.6	5.4	6.2	4.0	3.7	2.7	2.8	2.4	2.4	2.5	2.8	3.7	3.4	6.2	2.4	--
浮遊物質 (SS) (mg/L)		4	15	12	8	9	4	3	3	4	2	3	8	6	15	2	25 以下
大腸菌群数 (MPN/100mL)		13000	----	----	33000	----	----	17000	----	----	700	----	----	16000	33000	700	1000 以下
全窒素 (T-N) (mg/L)		1.3	1.1	0.98	0.96	1.5	1.4	1.2	1.1	1.5	1.2	1.1	1.3	1.2	1.5	0.96	--
全磷 (T-P) (mg/L)		0.042	0.087	0.074	0.064	0.074	0.060	0.044	0.046	0.036	0.058	0.052	0.059	0.058	0.087	0.036	--
全亜鉛 (Zn) (mg/L)		0.014	----	0.022	----	0.013	----	0.017	----	0.012	----	0.017	----	0.016	0.022	0.012	0.03 以下 (生物B)
ノニルフェノール (mg/L)		0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	0.00008	----	< 0.00006	----	0.00007	----	0.00007	0.00008	< 0.00006	0.002 以下 (生物B)
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L)		0.0022	----	< 0.0006	----	0.0006	----	< 0.0006	----	0.0008	----	0.0011	----	0.0010	0.0022	< 0.0006	0.05 以下 (生物B)

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 6 小野川 大井橋

A類型基準値超過 75%水質値

項目	採取月日	2021年											2021年度			A類型基準値
		4月19日	5月20日	6月10日	7月20日	8月19日	9月14日	10月15日	11月16日	12月10日	1月18日	2月17日	3月3日	平均値	最大値	
時間	13時00分	13時00分	11時40分	11時20分	11時30分	11時20分	11時50分	12時25分	11時40分	11時30分	13時50分	11時50分	----	----	----	--
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	----	----	----	--
気温 (度)	19.1	22.0	28.5	30.4	33.1	26.1	23.5	18.0	9.8	8.8	9.7	11.9	----	----	----	--
水温 (度)	18.1	20.9	25.5	27.0	27.0	23.0	20.5	15.4	11.6	7.5	10.3	14.0	----	----	----	--
透視度 (度)	> 50	30	> 50	42	42	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	----	----	----	--
流量 (m ³ /s)	0.22	< 0.01	0.42	0.25	0.35	0.21	0.18	0.10	0.32	0.18	0.10	0.11	0.20	0.42	< 0.01	--
水素イオン濃度 (pH)	7.3	7.2	7.3	7.4	7.1	7.6	7.5	7.7	7.2	7.7	7.6	7.5	7.4	7.7	7.1	6.5 以上 8.5 以下
溶存酸素量 (DO) (mg/L)	8.7	7.9	7.1	7.0	6.9	9.2	8.9	11	10	14	13	11	9.6	14	6.9	7.5 以上
生物学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	1.3	1.6	1.6	1.3	1.5	0.9	0.7	0.9	1.0	1.8	1.4	3.1	1.4	3.1	0.7	2 以下
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	3.6	7.0	7.3	5.6	4.9	3.6	3.3	2.7	2.7	3.3	2.7	5.6	4.4	7.3	2.7	--
浮遊物質 (SS) (mg/L)	12	17	13	14	15	8	6	3	4	5	2	9	9	17	2	25 以下
大腸菌群数 (MPN/100mL)	3300	----	----	17000	----	----	110000	----	----	3300	----	----	33000	110000	3300	1000 以下
全窒素 (T-N) (mg/L)	2.4	1.0	0.86	0.93	1.8	2.0	1.9	2.0	2.2	2.3	2.2	2.4	1.8	2.4	0.86	--
全磷 (T-P) (mg/L)	0.062	0.097	0.077	0.071	0.077	0.060	0.040	0.031	0.028	0.038	0.030	0.055	0.056	0.097	0.028	--
全亜鉛 (Zn) (mg/L)	0.009	----	0.014	----	0.015	----	0.004	----	0.008	----	0.005	----	0.009	0.015	0.004	0.03 以下 (生物B)
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.002 以下 (生物B)
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L)	0.0042	----	< 0.0006	----	0.0073	----	0.0007	----	0.0043	----	0.0029	----	0.0033	0.0073	< 0.0006	0.05 以下 (生物B)

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 7 谷田川 高丸橋

B類型基準値超過 75%水質値

項目	採取月日	2021年											2022年度			B類型基準値	
		4月20日	5月19日	6月9日	7月19日	8月12日	9月13日	10月21日	11月18日	12月14日	1月17日	2月9日	3月1日	2021年度 平均値	2021年度 最大値		2021年度 最小値
時間		13時05分	10時20分	11時55分	11時50分	11時50分	11時20分	11時35分	10時20分	11時40分	11時05分	11時40分	11時00分	----	----	----	--
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	----	----	----	--
気温 (度)		22.0	18.6	26.2	34.2	25.7	28.4	19.2	15.7	7.1	9.6	6.0	14.5	----	----	----	--
水温 (度)		20.0	18.0	28.0	29.4	26.8	24.1	17.0	14.0	10.4	7.2	7.5	9.5	----	----	----	--
透視度 (度)		> 50	30	30	37	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	----	----	----	--
流量 (m ³ /s)		0.27	1.47	1.15	0.92	1.17	0.40	0.35	0.23	0.49	0.14	0.16	0.19	0.58	1.47	0.14	--
水素イオン濃度 (pH)		7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.2	6.9	6.5 以上 8.5 以下
溶存酸素量 (DO) (mg/L)		9.0	7.6	7.0	7.4	6.6	8.2	8.7	9.8	9.9	11	11	11	8.9	11	6.6	5 以上
生物学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)		1.0	1.5	1.7	1.0	0.9	0.6	1.0	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	1.3	0.8	1.7	< 0.5	3 以下
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)		2.6	7.4	8.1	5.1	5.4	2.6	2.5	1.7	1.7	1.7	2.0	2.6	3.6	8.1	1.7	--
浮遊物質 (SS) (mg/L)		5	29	28	19	15	7	4	2	1	1	1	5	10	29	1	25 以下
大腸菌群数 (MPN/100mL)		3300	----	----	13000	----	----	14000	----	----	3300	----	----	8400	14000	3300	5000 以下
全窒素 (T-N) (mg/L)		3.3	1.2	0.95	1.2	1.0	3.9	4.0	3.7	5.1	3.9	3.4	3.7	2.9	5.1	0.95	--
全磷 (T-P) (mg/L)		0.040	0.11	0.11	0.073	0.092	0.040	0.023	0.020	0.013	0.017	0.025	0.036	0.050	0.11	0.013	--
全亜鉛 (Zn) (mg/L)		0.009	----	0.012	----	0.019	----	0.009	----	0.004	----	0.006	----	0.010	0.019	0.004	0.03 以下 (生物B)
ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.002 以下 (生物B)
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L)		0.012	----	0.0009	----	0.0009	----	0.0048	----	0.0041	----	0.0011	----	0.0040	0.012	0.0009	0.05 以下 (生物B)

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 8 谷田川 丸山橋

B類型基準値超過 75%水質値

項目	採取月日	2021年											2021年度			B類型基準値	
		4月19日	5月20日	6月10日	7月20日	8月19日	9月14日	10月15日	11月16日	12月10日	2022年 1月18日	2月17日	3月3日	平均値	最大値		最小値
時間		11時15分	12時00分	10時55分	10時30分	10時40分	10時40分	10時55分	11時40分	11時00分	10時50分	10時35分	11時05分	----	----	----	--
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	----	----	----	--
気温 (度)		18.1	23.1	26.0	33.3	31.0	25.5	23.4	18.5	8.3	7.2	6.2	11.1	----	----	----	--
水温 (度)		14.9	21.5	27.0	29.7	26.2	24.0	20.5	15.0	11.0	6.5	5.9	11.5	----	----	----	--
透視度 (度)		37	30	> 50	45	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	30	----	----	----	--
流量 (m ³ /s)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	--
水素イオン濃度 (pH)		7.4	7.4	7.5	7.7	7.4	7.7	7.5	7.6	7.3	7.0	7.5	7.5	7.5	7.7	7.0	6.5 以上 8.5 以下
溶存酸素量 (DO) (mg/L)		8.3	7.3	7.3	7.9	7.1	7.6	7.9	9.3	9.8	11	11	9.9	8.7	11	7.1	5 以上
生物学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)		1.4	1.7	1.6	1.7	0.6	0.6	1.0	0.7	0.6	1.0	1.8	2.6	1.3	2.6	0.6	3 以下
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)		4.1	5.7	6.3	5.7	3.5	2.7	2.7	2.2	2.3	2.3	3.1	4.9	3.8	6.3	2.2	--
浮遊物質量 (SS) (mg/L)		15	12	6	7	9	4	2	2	5	3	7	13	7	15	2	25 以下
大腸菌群数 (MPN/100mL)		23000	----	----	7900	----	----	33000	----	----	2200	----	----	17000	33000	2200	5000 以下
全窒素 (T-N) (mg/L)		2.2	1.3	1.1	1.1	2.3	2.3	2.4	2.6	3.2	2.4	2.5	2.3	2.1	3.2	1.1	--
全磷 (T-P) (mg/L)		0.070	0.092	0.066	0.051	0.062	0.043	0.036	0.030	0.026	0.030	0.035	0.069	0.051	0.092	0.026	--
全亜鉛 (Zn) (mg/L)		0.011	----	0.017	----	0.020	----	0.013	----	0.008	----	0.007	----	0.013	0.020	0.007	0.03 以下 (生物B)
ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.002 以下 (生物B)
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L)		0.0020	----	< 0.0006	----	< 0.0006	----	0.0009	----	0.0015	----	0.0016	----	0.0012	0.0020	< 0.0006	0.05 以下 (生物B)

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 9 西谷田川 角内橋

B類型基準値超過 75%水質値

項目	採取月日	2021年											2022年度			B類型基準値	
		4月20日	5月19日	6月9日	7月19日	8月12日	9月13日	10月21日	11月18日	12月14日	2022年	1月17日	2月9日	3月1日	2021年度		2022年度
														平均値	最大値	最小値	
時間		13時40分	11時25分	12時30分	12時20分	12時15分	11時35分	11時55分	11時30分	12時00分	11時35分	12時00分	11時20分	----	----	----	--
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	----	----	----	--
気温 (度)		25.0	17.0	26.9	35.2	26.0	28.8	19.2	15.5	6.0	10.4	6.7	16.2	----	----	----	--
水温 (度)		17.3	17.2	26.5	30.0	27.1	24.9	17.9	14.0	9.9	7.6	9.5	10.9	----	----	----	--
透視度 (度)		43	> 50	31	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	----	----	----	--
流量 (m ³ /s)		1.00	0.71	0.83	0.91	0.69	0.49	0.73	0.25	0.43	0.29	0.12	0.16	0.55	1.00	0.12	--
水素イオン濃度 (pH)		7.6	7.1	7.1	7.2	7.2	7.5	7.2	7.2	7.0	7.3	7.5	7.1	7.3	7.6	7.0	6.5 以上 8.5 以下
溶存酸素量 (DO) (mg/L)		10	8.0	8.1	8.0	8.1	10	10	12	10	13	14	10	10	14	8.0	5 以上
生物学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)		2.0	1.1	1.8	1.1	1.1	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	0.9	1.0	0.9	2.0	< 0.5	3 以下
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)		4.9	5.9	6.2	4.9	4.6	3.0	2.5	2.1	1.5	2.1	3.1	2.2	3.6	6.2	1.5	--
浮遊物質 (SS) (mg/L)		14	18	21	13	9	7	4	1	1	< 1	2	2	8	21	< 1	25 以下
大腸菌群数 (MPN/100mL)		4900	----	----	130000	----	----	49000	----	----	7000	----	----	48000	130000	4900	5000 以下
全窒素 (T-N) (mg/L)		2.1	1.5	1.2	1.5	1.1	4.4	4.7	4.4	5.1	4.5	3.7	3.6	3.2	5.1	1.1	--
全磷 (T-P) (mg/L)		0.081	0.18	0.076	0.080	0.064	0.11	0.049	0.022	0.014	0.029	0.052	0.030	0.066	0.18	0.014	--
全亜鉛 (Zn) (mg/L)		0.010	----	0.015	----	0.013	----	0.013	----	0.003	----	0.005	----	0.010	0.015	0.003	0.03 以下 (生物B)
ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.002 以下 (生物B)
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L)		0.0057	----	0.0010	----	< 0.0006	----	0.0008	----	0.0042	----	0.0025	----	0.0025	0.0057	< 0.0006	0.05 以下 (生物B)

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 10 西谷田川 新橋

B類型基準値超過 75%水質値

項目	採取月日	2021年											2021年度			B類型基準値	
		4月19日	5月19日	6月10日	7月20日	8月19日	9月14日	10月15日	11月18日	12月10日	2022年 1月18日	2月17日	3月3日	平均値	最大値		最小値
時間		10時30分	12時55分	10時00分	9時55分	10時05分	10時05分	10時00分	14時30分	10時20分	10時00分	9時50分	10時20分	----	----	----	--
天候		晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	----	----	----	--
気温 (度)		17.8	16.8	24.0	31.8	31.1	26.3	21.4	16.5	9.0	6.6	7.4	9.9	----	----	----	--
水温 (度)		15.0	19.4	28.6	28.4	26.3	22.6	19.0	13.0	10.5	6.0	7.5	12.0	----	----	----	--
透視度 (度)		26	35	24	> 50	> 50	> 50	> 50	30	34	32	29	16	----	----	----	--
流量 (m ³ /s)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.41	0.29	0.36	0.09	0.41	< 0.01	--
水素イオン濃度 (pH)		7.4	7.4	7.8	7.6	7.3	7.5	7.5	7.4	7.2	7.6	7.3	7.6	7.5	7.8	7.2	6.5 以上 8.5 以下
溶存酸素量 (DO) (mg/L)		9.2	7.6	10	7.5	7.4	7.4	7.6	10	9.9	11	10	10	9.0	11	7.4	5 以上
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)		1.6	1.4	10	2.2	1.3	0.7	0.6	0.6	0.5	1.1	1.4	2.3	2.0	10	0.5	3 以下
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)		5.2	5.9	12	5.5	3.8	3.2	2.6	3.5	3.3	3.1	3.2	5.9	4.8	12	2.6	--
浮遊物質 (SS) (mg/L)		26	12	19	10	8	10	4	19	20	12	21	48	17	48	4	25 以下
大腸菌群数 (MPN/100mL)		130000	----	----	13000	----	----	11000	----	----	1700	----	----	39000	130000	1700	5000 以下
全窒素 (T-N) (mg/L)		2.6	1.5	1.3	1.4	3.0	3.1	3.6	3.8	4.6	3.8	3.5	3.5	3.0	4.6	1.3	--
全磷 (T-P) (mg/L)		0.11	0.099	0.12	0.079	0.065	0.075	0.039	0.066	0.058	0.041	0.047	0.082	0.073	0.12	0.039	--
全亜鉛 (Zn) (mg/L)		0.018	----	0.021	----	0.005	----	0.009	----	0.021	----	0.011	----	0.014	0.021	0.005	0.03 以下 (生物B)
ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.002 以下 (生物B)
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L)		0.0047	----	< 0.0006	----	0.0006	----	0.0009	----	0.0018	----	0.0013	----	0.0017	0.0047	< 0.0006	0.05 以下 (生物B)

※1.2.3月は上流で工事が行われていたため、工事地点より上流の橋にて採水を行った

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目 (nは調査回数) のデータ値

No. 11 西谷田川 境松橋

B類型基準値超過 75%水質値

項目	採取月日	2021年											2022年度			B類型基準値	
		4月19日	5月20日	6月10日	7月20日	8月19日	9月14日	10月15日	11月16日	12月10日	1月18日	2月17日	3月3日	2021年度 平均値	2021年度 最大値		2021年度 最小値
時間		10時55分	11時40分	10時35分	10時15分	10時20分	10時20分	10時20分	11時15分	10時40分	10時35分	10時15分	10時45分	----	----	----	--
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	----	----	----	--
気温 (度)		17.9	21.2	24.5	33.6	31.0	25.4	22.6	18.0	8.5	6.6	6.4	10.5	----	----	----	--
水温 (度)		15.6	20.8	24.9	28.5	26.5	23.6	20.0	14.3	10.6	6.2	6.5	12.0	----	----	----	--
透視度 (度)		31	32	> 50	42	42	> 50	> 50	> 50	28	30	16	16	----	----	----	--
流量 (m ³ /s)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.02	0.74	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.15	1.02	< 0.01	--
水素イオン濃度 (pH)		7.4	7.4	7.8	7.8	7.3	7.6	7.5	7.5	7.3	7.7	7.4	7.6	7.5	7.8	7.3	6.5 以上 8.5 以下
溶存酸素量 (DO) (mg/L)		8.7	7.4	9.4	8.6	7.0	7.5	7.5	9.4	9.8	11	10	9.6	8.8	11	7.0	5 以上
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)		1.6	1.4	3.6	2.7	1.1	0.9	1.1	0.5	0.9	1.2	1.5	2.2	1.6	3.6	0.5	3 以下
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)		4.6	5.5	7.5	6.3	4.3	3.3	4.0	2.9	4.1	3.1	4.1	5.0	4.6	7.5	2.9	--
浮遊物質 (SS) (mg/L)		15	12	8	12	14	11	10	10	21	12	24	28	15	28	8	25 以下
大腸菌群数 (MPN/100mL)		17000	----	----	4900	----	----	49000	----	----	1300	----	----	18000	49000	1300	5000 以下
全窒素 (T-N) (mg/L)		2.4	1.4	1.1	1.4	2.9	3.2	2.6	3.9	4.3	3.9	3.4	3.2	2.8	4.3	1.1	--
全磷 (T-P) (mg/L)		0.088	0.083	0.065	0.081	0.092	0.080	0.067	0.069	0.069	0.058	0.064	0.097	0.076	0.097	0.058	--
全亜鉛 (Zn) (mg/L)		0.011	----	0.012	----	0.010	----	0.013	----	0.021	----	0.009	----	0.013	0.021	0.009	0.03 以下 (生物B)
ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.002 以下 (生物B)
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L)		0.0029	----	< 0.0006	----	0.0006	----	< 0.0006	----	0.0026	----	0.0007	----	0.0013	0.0029	< 0.0006	0.05 以下 (生物B)

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 12 稲荷川 小荃橋

B類型基準値超過 75%水質値

項目	採取月日	2021年											2021年度			B類型基準値	
		4月19日	5月20日	6月10日	7月20日	8月19日	9月14日	10月15日	11月16日	12月10日	1月18日	2月17日	3月3日	平均値	最大値		最小値
時間		11時30分	12時30分	11時20分	10時50分	11時00分	10時55分	11時20分	12時00分	11時20分	11時10分	11時00分	11時25分	----	----	----	--
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	----	----	----	--
気温 (度)		18.2	22.5	25.5	33.7	31.1	25.6	23.9	18.0	9.6	9.0	8.5	11.7	----	----	----	--
水温 (度)		14.2	20.6	23.7	26.0	25.5	21.8	18.5	14.6	10.0	7.2	7.7	11.6	----	----	----	--
透視度 (度)		> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	38	----	----	----	--
流量 (m ³ /s)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	--
水素イオン濃度 (pH)		7.5	7.6	7.6	7.8	7.6	7.8	7.7	7.6	7.4	7.7	7.5	7.4	7.6	7.8	7.4	6.5 以上 8.5 以下
溶存酸素量 (DO) (mg/L)		9.1	8.6	7.4	8.3	8.4	8.6	8.5	10	10	10	10	10	9.1	10	7.4	5 以上
生物学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)		0.7	1.4	0.9	0.8	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	0.6	0.8	0.9	2.3	0.8	2.3	< 0.5	3 以下
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)		2.4	5.0	4.8	3.4	2.7	2.5	2.4	1.9	2.1	2.1	2.9	4.3	3.0	5.0	1.9	--
浮遊物質 (SS) (mg/L)		4	8	3	2	2	4	2	1	4	4	6	10	4	10	1	25 以下
大腸菌群数 (MPN/100mL)		13000	----	----	17000	----	----	23000	----	----	2200	----	----	14000	23000	2200	5000 以下
全窒素 (T-N) (mg/L)		1.7	1.2	0.94	1.2	1.7	1.9	1.8	2.1	2.4	2.1	2.0	2.1	1.8	2.4	0.94	--
全磷 (T-P) (mg/L)		0.034	0.069	0.058	0.035	0.037	0.041	0.031	0.024	0.030	0.025	0.030	0.053	0.039	0.069	0.024	--
全亜鉛 (Zn) (mg/L)		0.007	----	0.010	----	0.010	----	0.016	----	0.009	----	0.009	----	0.010	0.016	0.007	0.03 以下 (生物B)
ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.002 以下 (生物B)
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L)		0.0016	----	< 0.0006	----	< 0.0006	----	< 0.0006	----	0.0007	----	0.0006	----	0.0008	0.0016	< 0.0006	0.05 以下 (生物B)

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 13 蓮沼川 平塚橋

B類型基準値超過 75%水質値

項目	採取月日	2021年											2021年度			B類型基準値
		4月20日	5月18日	6月9日	7月19日	8月12日	9月13日	10月21日	11月15日	12月14日	2022年 1月17日	2月9日	3月1日	平均値	最大値	
時間	14時20分	11時45分	11時20分	11時15分	11時30分	11時00分	11時05分	11時00分	11時10分	10時45分	11時10分	10時40分	----	----	----	--
天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	----	----	----	--
気温 (度)	20.0	20.2	26.5	33.5	24.9	28.2	19.0	19.4	5.5	9.2	6.6	12.2	----	----	----	--
水温 (度)	18.0	20.8	26.8	30.0	28.0	24.1	17.2	15.5	10.5	7.5	8.5	9.6	----	----	----	--
透視度 (度)	> 50	22	24	32	46	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	----	----	----	--
流量 (m ³ /s)	0.11	0.64	0.81	0.69	0.63	0.37	0.37	0.22	0.38	0.13	0.06	0.13	0.38	0.81	0.06	--
水素イオン濃度 (pH)	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	6.5 以上 8.5 以下
溶存酸素量 (DO) (mg/L)	8.9	7.5	7.3	7.3	6.7	8.4	9.2	9.7	10	11	12	11	9.1	12	6.7	5 以上
生物学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	0.9	1.8	1.7	1.1	1.0	0.5	0.6	0.5	< 0.5	0.8	0.5	0.7	0.8	1.8	< 0.5	3 以下
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	2.5	7.5	6.2	5.4	5.4	2.1	2.1	1.7	1.5	1.5	1.9	2.1	3.3	7.5	1.5	--
浮遊物質 (SS) (mg/L)	5	33	28	30	20	3	2	1	< 1	< 1	1	2	10	33	< 1	25 以下
大腸菌群数 (MPN/100mL)	7000	----	----	33000	----	----	13000	----	----	330	----	----	13000	33000	330	5000 以下
全窒素 (T-N) (mg/L)	2.4	1.3	1.1	1.2	1.0	2.4	2.4	2.5	2.8	2.6	2.1	2.1	2.0	2.8	1.0	--
全磷 (T-P) (mg/L)	0.027	0.11	0.069	0.068	0.078	0.024	0.018	0.016	0.009	0.019	0.025	0.021	0.040	0.11	0.009	--
全亜鉛 (Zn) (mg/L)	0.023	----	0.018	----	0.012	----	0.015	----	0.005	----	0.008	----	0.014	0.023	0.005	0.03 以下 (生物B)
ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	----	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.002 以下 (生物B)
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L)	0.0049	----	< 0.0006	----	0.0008	----	0.0025	----	0.0018	----	0.0022	----	0.0021	0.0049	< 0.0006	0.05 以下 (生物B)

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値

採取場所	No.3 桜川 栄利橋			No.5 花室川 下広岡橋			基準値
	4月26日	5月18日	10月21日	4月19日	5月20日	10月15日	
カドミウム (mg/L)	< 0.0003	—	< 0.0003	< 0.0003	—	< 0.0003	0.003以下
全シアン (mg/L)	< 0.1 (不検出)	—	< 0.1 (不検出)	< 0.1 (不検出)	—	< 0.1 (不検出)	検出されないこと
鉛 (mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	0.01以下
六価クロム (mg/L)	< 0.005	—	< 0.005	< 0.005	—	< 0.005	0.05以下
砒素 (mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	0.01以下
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	—	< 0.0005	< 0.0005	—	< 0.0005	0.0005以下
P C B (mg/L)	< 0.0005 (不検出)	—	< 0.0005 (不検出)	< 0.0005 (不検出)	—	< 0.0005 (不検出)	検出されないこと
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	—	< 0.002	< 0.002	—	< 0.002	0.02以下
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	—	< 0.0002	< 0.0002	—	< 0.0002	0.002以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	—	< 0.0004	< 0.0004	—	< 0.0004	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.01	0.1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	—	< 0.004	< 0.004	—	< 0.004	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	—	< 0.0005	< 0.0005	—	< 0.0005	1以下
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	—	< 0.0006	< 0.0006	—	< 0.0006	0.006以下
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	0.01以下
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	—	< 0.0005	< 0.0005	—	< 0.0005	0.01以下
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	—	< 0.0002	—	—	< 0.0002	—	0.002以下
チウラム (mg/L)	—	< 0.0006	—	—	< 0.0006	—	0.006以下
シマジン (mg/L)	—	< 0.0003	—	—	< 0.0003	—	0.003以下
チオベンカルブ (mg/L)	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	0.02以下
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	0.01以下
セレン (mg/L)	< 0.002	—	< 0.002	< 0.002	—	< 0.002	0.01以下
硝酸性窒素 (mg/L)	0.67	—	1.3	1.1	—	1.0	—
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	—	0.01	< 0.01	—	< 0.01	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.68	—	1.3	1.1	—	1.0	10以下
ふっ素 (mg/L)	0.12	—	< 0.08	< 0.08	—	< 0.08	0.8以下
ほう素 (mg/L)	0.02	—	< 0.02	< 0.02	—	< 0.02	1以下
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	—	< 0.005	< 0.005	—	< 0.005	0.05以下
フェノール類 (mg/L)	—	—	< 0.01	—	—	—	—
銅 (mg/L)	—	—	< 0.01	—	—	—	—
溶解性鉄 (mg/L)	—	—	0.13	—	—	—	—
溶解性マンガン (mg/L)	—	—	< 0.01	—	—	—	—
クロム (mg/L)	—	—	< 0.02	—	—	—	—

※健康項目の調査は蓮沼川を除く6河川の末端で年2回（農薬系4項目は年1回）測定実施。

採取場所	No. 6 小野川 大井橋			No. 8 谷田川 丸山橋			基準値
	4月19日	5月20日	10月15日	4月19日	5月20日	10月15日	
カドミウム (mg/L)	< 0.0003	—	< 0.0003	< 0.0003	—	< 0.0003	0.003以下
全シアン (mg/L)	< 0.1 (不検出)	—	< 0.1 (不検出)	< 0.1 (不検出)	—	< 0.1 (不検出)	検出されないこと
鉛 (mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	0.01以下
六価クロム (mg/L)	< 0.005	—	< 0.005	< 0.005	—	< 0.005	0.05以下
砒素 (mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	0.01以下
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	—	< 0.0005	< 0.0005	—	< 0.0005	0.0005以下
P C B (mg/L)	< 0.0005 (不検出)	—	< 0.0005 (不検出)	< 0.0005 (不検出)	—	< 0.0005 (不検出)	検出されないこと
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	—	< 0.002	< 0.002	—	< 0.002	0.02以下
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	—	< 0.0002	< 0.0002	—	< 0.0002	0.002以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	—	< 0.0004	< 0.0004	—	< 0.0004	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.01	0.1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	—	< 0.004	< 0.004	—	< 0.004	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	—	< 0.0005	< 0.0005	—	< 0.0005	1以下
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	—	< 0.0006	< 0.0006	—	< 0.0006	0.006以下
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	0.01以下
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	—	< 0.0005	< 0.0005	—	< 0.0005	0.01以下
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	—	< 0.0002	—	—	< 0.0002	—	0.002以下
チウラム (mg/L)	—	< 0.0006	—	—	< 0.0006	—	0.006以下
シマジン (mg/L)	—	< 0.0003	—	—	< 0.0003	—	0.003以下
チオベンカルブ (mg/L)	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	0.02以下
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	0.01以下
セレン (mg/L)	< 0.002	—	< 0.002	< 0.002	—	< 0.002	0.01以下
硝酸性窒素 (mg/L)	2.0	—	1.7	1.8	—	2.2	—
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.02	—	0.01	0.01	—	0.01	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.0	—	1.7	1.8	—	2.2	10以下
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	—	< 0.08	< 0.08	—	< 0.08	0.8以下
ほう素 (mg/L)	< 0.02	—	< 0.02	< 0.02	—	< 0.02	1以下
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	—	< 0.005	< 0.005	—	< 0.005	0.05以下
フェノール類 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
銅 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
溶解性鉄 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
溶解性マンガン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
クロム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—

※健康項目の調査は蓮沼川を除く6河川の末端で年2回（農薬系4項目は年1回）測定実施。

採取場所	No. 11 西谷田川 境松橋(2-42-1号橋)			No. 12 稻荷川 小荃橋			基準値
	4月19日	5月20日	10月15日	4月19日	5月20日	10月15日	
カドミウム (mg/L)	< 0.0003	—	< 0.0003	< 0.0003	—	< 0.0003	0.003以下
全シアン (mg/L)	< 0.1 (不検出)	—	< 0.1 (不検出)	< 0.1 (不検出)	—	< 0.1 (不検出)	検出されないこと
鉛 (mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	0.01以下
六価クロム (mg/L)	< 0.005	—	< 0.005	< 0.005	—	< 0.005	0.05以下
砒素 (mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	0.01以下
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	—	< 0.0005	< 0.0005	—	< 0.0005	0.0005以下
P C B (mg/L)	< 0.0005 (不検出)	—	< 0.0005 (不検出)	< 0.0005 (不検出)	—	< 0.0005 (不検出)	検出されないこと
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	—	< 0.002	< 0.002	—	< 0.002	0.02以下
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	—	< 0.0002	< 0.0002	—	< 0.0002	0.002以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	—	< 0.0004	< 0.0004	—	< 0.0004	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.01	0.1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	—	< 0.004	< 0.004	—	< 0.004	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	—	< 0.0005	< 0.0005	—	< 0.0005	1以下
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	—	< 0.0006	< 0.0006	—	< 0.0006	0.006以下
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	0.01以下
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	—	< 0.0005	< 0.0005	—	< 0.0005	0.01以下
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	—	< 0.0002	—	—	< 0.0002	—	0.002以下
チウラム (mg/L)	—	< 0.0006	—	—	< 0.0006	—	0.006以下
シマジン (mg/L)	—	< 0.0003	—	—	< 0.0003	—	0.003以下
チオベンカルブ (mg/L)	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	0.02以下
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	0.01以下
セレン (mg/L)	< 0.002	—	< 0.002	< 0.002	—	< 0.002	0.01以下
硝酸性窒素 (mg/L)	1.9	—	2.2	1.4	—	1.7	—
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.02	—	0.02	< 0.01	—	< 0.01	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1.9	—	2.2	1.4	—	1.7	10以下
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	—	< 0.08	< 0.08	—	< 0.08	0.8以下
ほう素 (mg/L)	< 0.02	—	< 0.02	< 0.02	—	< 0.02	1以下
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	—	< 0.005	< 0.005	—	< 0.005	0.05以下
フェノール類 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
銅 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
溶解性鉄 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
溶解性マンガン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—
クロム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—

※健康項目の調査は蓮沼川を除く6河川の末端で年2回（農薬系4項目は年1回）測定実施。