

No. 1 桜川 袈橋

|                                       |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        | A類型基準値超過  |           |           | 75%水質値            |  | 90%水質値 |  |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--|--------|--|
| 項目 \ 採取月日                             | 2024年     |        |           |        |           |        |           |        |           | 2025年  |           |        | 2024年度    |           |           | A類型基準値            |  |        |  |
|                                       | 4月15日     | 5月24日  | 6月11日     | 7月9日   | 8月5日      | 9月9日   | 10月7日     | 11月11日 | 12月2日     | 1月6日   | 2月3日      | 3月7日   | 平均値       | 最大値       | 最小値       |                   |  |        |  |
| 時間                                    | 15時30分    | 14時25分 | 14時10分    | 12時50分 | 13時20分    | 14時05分 | 14時35分    | 15時00分 | 14時15分    | 15時20分 | 14時30分    | 13時10分 | ----      | ----      | ----      | --                |  |        |  |
| 天候                                    | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 曇り        | 曇り     | 晴れ        | 曇り     | 曇り        | 晴れ     | ----      | ----      | ----      | --                |  |        |  |
| 気温 (度)                                | 19.0      | 29.3   | 28.5      | 34.5   | 33.0      | 31.5   | 28.0      | 21.0   | 18.5      | 6.7    | 9.5       | 10.0   | ----      | ----      | ----      | --                |  |        |  |
| 水温 (度)                                | 21.5      | 25.5   | 25.0      | 31.6   | 31.0      | 29.2   | 25.6      | 18.8   | 14.0      | 5.3    | 9.3       | 12.0   | ----      | ----      | ----      | --                |  |        |  |
| 透明度 (度)                               | > 50      | 37     | 41        | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | ----      | ----      | ----      | A類                |  |        |  |
| 流量 (m³/s)                             | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | 7.89   | 3.55      | 5.22   | 3.29      | 1.81   | 1.81      | 3.29   | 2.24      | 7.89      | < 0.01    | --                |  |        |  |
| 水素イオン濃度 (pH)                          | 7.4       | 9.0    | 8.5       | 8.8    | 9.0       | 8.0    | 7.8       | 7.1    | 8.4       | 7.9    | 8.3       | 7.8    | 8.2       | 9.0       | 7.1       | 6.5 以上<br>8.5 以下  |  |        |  |
| 溶存酸素量 (DO) (ms/L)                     | 9.1       | 14     | 10        | 10     | 12        | 9.0    | 8.0       | 9.7    | 13        | 14     | 15        | 11     | 11        | 15        | 8.0       | 7.5 以上            |  |        |  |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) (ms/L)               | 0.9       | 5.2    | 4.3       | 3.8    | 3.7       | 1.3    | 1.5       | 0.8    | 1.5       | 1.6    | 1.9       | 2.1    | 2.4       | 5.2       | 0.8       | 2 以下              |  |        |  |
| 化学的酸素要求量 (COD) (ms/L)                 | 3.2       | 6.2    | 7.2       | 6.0    | 5.6       | 3.2    | 3.0       | 3.4    | 2.7       | 2.5    | 3.2       | 4.6    | 4.2       | 7.2       | 2.5       | --                |  |        |  |
| 浮遊物質 (SS) (ms/L)                      | 4         | 10     | 9         | 4      | 8         | 11     | 5         | 6      | 5         | 3      | 6         | 9      | 7         | 11        | 3         | 25 以下             |  |        |  |
| 大腸菌数 (CFU/100mL)                      | 42        | ----   | ----      | 7      | ----      | ----   | 240       | ----   | ----      | 99     | ----      | ----   | 97        | 240       | 7         | 300 以下            |  |        |  |
| 全窒素 (T-N) (ms/L)                      | 1.8       | 1.1    | 1.0       | 0.80   | 0.91      | 1.8    | 1.6       | 1.8    | 1.6       | 1.7    | 2.0       | 2.6    | 1.6       | 2.6       | 0.80      | --                |  |        |  |
| 全りん (T-P) (ms/L)                      | 0.053     | 0.066  | 0.077     | 0.046  | 0.042     | 0.061  | 0.066     | 0.054  | 0.044     | 0.038  | 0.043     | 0.069  | 0.055     | 0.077     | 0.038     | --                |  |        |  |
| 全亜鉛 (Zn) (ms/L)                       | 0.004     | ----   | 0.002     | ----   | 0.002     | ----   | 0.004     | ----   | 0.002     | ----   | 0.003     | ----   | 0.003     | 0.004     | 0.002     | 0.03 以下<br>(生物B)  |  |        |  |
| ノニルフェノール (ms/L)                       | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | 0.002 以下<br>(生物B) |  |        |  |
| 直鎖アルキルベンゼン<br>スルホン酸及びその塩 (LAS) (ms/L) | 0.0015    | ----   | < 0.0006  | ----   | 0.0010    | ----   | 0.0015    | ----   | 0.0010    | ----   | 0.0012    | ----   | 0.0011    | 0.0015    | < 0.0006  | 0.05 以下<br>(生物B)  |  |        |  |

※1月は上流側工事の為、上流の橋で採水

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値  
※90%水質値：小さい方から 0.90×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 2 桜川 君島橋

| 項目 \ 採取月日                      |  |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           | A類型基準値超過 |           |           | 75%水質値    | 90%水質値            |
|--------------------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|                                |  | 2024年     |        |           |        |           |        |           |        |           | 2025年  |           |          | 2024年度    |           |           | A類型基準値            |
|                                |  | 4月15日     | 5月24日  | 6月11日     | 7月9日   | 8月5日      | 9月9日   | 10月7日     | 11月11日 | 12月2日     | 1月6日   | 2月3日      | 3月7日     | 平均値       | 最大値       | 最小値       |                   |
| 時間                             |  | 14時45分    | 14時05分 | 13時45分    | 12時30分 | 13時00分    | 13時40分 | 13時45分    | 14時15分 | 13時25分    | 14時20分 | 13時15分    | 12時30分   | ----      | ----      | ----      | --                |
| 天候                             |  | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 曇り        | 曇り     | 晴れ        | 曇り     | 曇り        | 晴れ       | ----      | ----      | ----      | --                |
| 気温 (度)                         |  | 18.5      | 29.0   | 29.2      | 33.3   | 33.0      | 31.0   | 28.2      | 21.2   | 18.5      | 6.6    | 9.5       | 9.5      | ----      | ----      | ----      | --                |
| 水温 (度)                         |  | 21.5      | 25.5   | 25.5      | 31.5   | 30.5      | 28.2   | 24.0      | 15.7   | 12.8      | 4.6    | 7.4       | 9.2      | ----      | ----      | ----      | --                |
| 透明度 (度)                        |  | 48        | > 50   | 45        | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50     | ----      | ----      | ----      | --                |
| 流量 (m³/s)                      |  | 1.36      | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | 3.57      | 6.01   | 3.23      | 1.95   | 0.90      | 1.38     | 1.53      | 6.01      | < 0.01    | --                |
| 水素イオン濃度 (pH)                   |  | 7.5       | 7.6    | 7.9       | 7.6    | 8.2       | 7.8    | 7.7       | 7.3    | 7.7       | 7.5    | 7.6       | 7.6      | 7.7       | 8.2       | 7.3       | 6.5 以上<br>8.5 以下  |
| 溶存酸素量 (DO)                     |  | 8.9       | 9.5    | 9.7       | 7.4    | 9.7       | 8.4    | 8.4       | 9.7    | 12        | 13     | 12        | 11       | 10.0      | 13        | 7.4       | 7.5 以上            |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)               |  | 1.7       | 2.7    | 2.7       | 2.0    | 2.7       | 1.0    | 1.6       | 0.9    | 1.5       | 1.3    | 3.2       | 2.3      | 2.0       | 3.2       | 0.9       | 2 以下              |
| 化学的酸素要求量 (COD)                 |  | 4.2       | 5.6    | 6.5       | 5.4    | 5.4       | 2.8    | 3.7       | 3.4    | 2.9       | 2.5    | 3.9       | 5.6      | 4.3       | 6.5       | 2.5       | --                |
| 浮遊物質 (SS)                      |  | 16        | 10     | 19        | 4      | 8         | 6      | 13        | 10     | 6         | 2      | 13        | 19       | 11        | 19        | 2         | 25 以下             |
| 大腸菌数 (CFU/100mL)               |  | 130       | ----   | ----      | 37     | ----      | ----   | 210       | ----   | ----      | 180    | ----      | ----     | 140       | 210       | 37        | 300 以下            |
| 全窒素 (T-N)                      |  | 1.9       | 1.0    | 0.96      | 0.75   | 0.82      | 1.8    | 1.5       | 1.8    | 1.7       | 1.7    | 2.0       | 2.5      | 1.5       | 2.5       | 0.75      | --                |
| 全りん (T-P)                      |  | 0.072     | 0.061  | 0.060     | 0.049  | 0.040     | 0.042  | 0.075     | 0.053  | 0.039     | 0.033  | 0.038     | 0.071    | 0.053     | 0.075     | 0.033     | --                |
| 全亜鉛 (Zn)                       |  | 0.005     | ----   | 0.011     | ----   | 0.001     | ----   | 0.004     | ----   | 0.003     | ----   | 0.008     | ----     | 0.005     | 0.011     | 0.001     | 0.03 以下<br>(生物B)  |
| ノニルフェノール (mg/L)                |  | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----     | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | 0.002 以下<br>(生物B) |
| 直鎖アルキルベンゼン<br>スルホン酸及びその塩 (LAS) |  | 0.0010    | ----   | < 0.0006  | ----   | 0.0010    | ----   | 0.0007    | ----   | 0.0011    | ----   | 0.0006    | ----     | 0.0008    | 0.0011    | < 0.0006  | 0.05 以下<br>(生物B)  |

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値  
※90%水質値：小さい方から 0.90×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 3 桜川 栄利橋

|                                       |           |        |           |       |           |        |           |        |           |        |           |        | A類型基準値超過  |           |           | 75%水質値            | 90%水質値 |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| 項目 \ 採取月日                             | 2024年     |        |           |       |           |        |           |        |           | 2025年  |           |        | 2024年度    |           |           | A類型<br>基準値        |        |
|                                       | 4月16日     | 5月24日  | 6月11日     | 7月9日  | 8月5日      | 9月9日   | 10月7日     | 11月11日 | 12月2日     | 1月6日   | 2月3日      | 3月7日   | 平均値       | 最大値       | 最小値       |                   |        |
| 時間                                    | 13時45分    | 10時50分 | 10時25分    | 9時45分 | 9時50分     | 10時00分 | 9時55分     | 10時05分 | 9時50分     | 10時00分 | 10時00分    | 10時20分 | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 天候                                    | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 曇り    | 晴れ        | 晴れ     | 曇り        | 曇り     | 晴れ        | 曇り     | 曇り        | 晴れ     | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 気温 (度)                                | 22.3      | 26.8   | 24.5      | 31.8  | 31.8      | 29.5   | 24.8      | 19.4   | 13.8      | 2.4    | 7.7       | 9.0    | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 水温 (度)                                | 19.8      | 23.5   | 25.0      | 30.0  | 30.6      | 27.0   | 23.1      | 15.5   | 10.5      | 3.6    | 6.6       | 9.0    | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 透視度 (度)                               | 34        | 30     | 41        | > 50  | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | 30        | > 50   | > 50      | 31     | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 流量 (m³/s)                             | 1.48      | 6.58   | 9.11      | 4.37  | 5.86      | 9.05   | 4.59      | 6.59   | 4.11      | 2.17   | 2.42      | 4.00   | 5.03      | 9.11      | 1.48      | --                |        |
| 水素イオン濃度 (pH)                          | 7.4       | 7.5    | 7.7       | 7.6   | 7.9       | 7.6    | 7.7       | 7.3    | 7.5       | 7.4    | 7.5       | 7.5    | 7.6       | 7.9       | 7.3       | 6.5 以上<br>8.5 以下  |        |
| 溶存酸素量 (DO) (mg/L)                     | 9.4       | 7.8    | 8.1       | 7.6   | 8.0       | 7.6    | 8.0       | 9.3    | 10        | 13     | 11        | 10     | 9.2       | 13        | 7.6       | 7.5 以上            |        |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)               | 3.4       | 2.2    | 2.5       | 2.3   | 2.6       | 1.2    | 1.6       | 1.4    | 1.9       | 1.5    | 3.1       | 3.0    | 2.2       | 3.4       | 1.2       | 2 以下              |        |
| 化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)                 | 4.8       | 6.2    | 6.3       | 5.4   | 5.4       | 3.2    | 3.4       | 3.4    | 3.5       | 2.5    | 3.5       | 6.5    | 4.5       | 6.5       | 2.5       | --                |        |
| 浮遊物質 (SS) (mg/L)                      | 17        | 28     | 16        | 9     | 12        | 8      | 11        | 10     | 16        | 2      | 12        | 27     | 14        | 28        | 2         | 25 以下             |        |
| 大腸菌数 (CFU/100mL)                      | 57        | ----   | ----      | 26    | ----      | ----   | 310       | ----   | ----      | 89     | ----      | ----   | 120       | 310       | 26        | 300 以下            |        |
| 全窒素 (T-N) (mg/L)                      | 1.6       | 1.1    | 0.94      | 0.68  | 0.70      | 1.8    | 1.6       | 1.8    | 1.6       | 1.5    | 1.8       | 2.6    | 1.5       | 2.6       | 0.68      | --                |        |
| 全りん (T-P) (mg/L)                      | 0.089     | 0.083  | 0.070     | 0.057 | 0.048     | 0.052  | 0.064     | 0.050  | 0.055     | 0.029  | 0.044     | 0.080  | 0.060     | 0.089     | 0.029     | --                |        |
| 全亜鉛 (Zn) (mg/L)                       | 0.004     | ----   | 0.005     | ----  | 0.001     | ----   | 0.004     | ----   | 0.005     | ----   | 0.004     | ----   | 0.004     | 0.005     | 0.001     | 0.03 以下<br>(生物B)  |        |
| ノニルフェノール (mg/L)                       | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----  | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | 0.002 以下<br>(生物B) |        |
| 直鎖アルキルベンゼン<br>スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L) | 0.0012    | ----   | < 0.0006  | ----  | 0.0008    | ----   | 0.0006    | ----   | 0.0011    | ----   | 0.0006    | ----   | 0.0008    | 0.0012    | < 0.0006  | 0.05 以下<br>(生物B)  |        |

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値  
※90%水質値：小さい方から 0.90×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 4 花室川 大池橋

| 項目                             | 採取月日 |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           | A類型基準値超過 |           |           | 75%水質値    | 90%水質値            | A類型基準値 |
|--------------------------------|------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------|
|                                |      | 2024年     |        |           |        |           |        |           |        |           | 2025年  |           |          | 2024年度    |           |           |                   |        |
|                                |      | 4月15日     | 5月24日  | 6月11日     | 7月9日   | 8月5日      | 9月9日   | 10月7日     | 11月11日 | 12月2日     | 1月6日   | 2月3日      | 3月3日     | 平均値       | 最大値       | 最小値       |                   |        |
| 時間                             |      | 10時30分    | 11時15分 | 10時55分    | 10時35分 | 10時20分    | 10時40分 | 10時35分    | 10時45分 | 10時30分    | 11時10分 | 10時40分    | 10時55分   | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 天候                             |      | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 曇り     | 晴れ        | 晴れ     | 曇り        | 曇り     | 晴れ        | 曇り     | 曇り        | 雨        | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 気温 (度)                         |      | 24.5      | 27.0   | 28.2      | 31.2   | 33.5      | 30.2   | 26.1      | 19.6   | 16.0      | 3.4    | 7.9       | 4.3      | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 水温 (度)                         |      | 20.5      | 22.0   | 23.0      | 27.2   | 29.6      | 25.5   | 23.2      | 16.6   | 13.0      | 6.6    | 8.0       | 9.8      | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 透明度 (度)                        |      | > 50      | 25     | 45        | 45     | 35        | > 50   | > 50      | > 50   | 35        | 36     | 38        | 31       | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 流量 (m³/s)                      |      | 0.14      | 0.54   | 0.37      | 0.32   | 1.09      | 0.37   | 0.08      | 0.30   | 0.13      | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01   | 0.28      | 1.09      | < 0.01    | --                |        |
| 水素イオン濃度 (pH)                   |      | 7.1       | 7.2    | 7.0       | 7.1    | 7.2       | 7.2    | 7.1       | 7.0    | 7.2       | 6.9    | 7.1       | 7.0      | 7.1       | 7.2       | 6.9       | 6.5 以上<br>8.5 以下  |        |
| 溶存酸素量 (DO) (ms/L)              |      | 8.7       | 8.1    | 7.2       | 7.4    | 6.6       | 7.7    | 7.2       | 8.9    | 9.3       | 9.1    | 9.4       | 9.2      | 8.2       | 9.4       | 6.6       | 7.5 以上            |        |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) (ms/L)        |      | 1.2       | 1.5    | 1.9       | 1.5    | 1.6       | 1.4    | 1.6       | 1.1    | 1.4       | 1.7    | 2.1       | 1.6      | 1.6       | 2.1       | 1.1       | 2 以下              |        |
| 化学的酸素要求量 (COD) (ms/L)          |      | 2.8       | 5.5    | 4.5       | 4.4    | 4.8       | 2.6    | 3.2       | 3.0    | 2.3       | 2.5    | 2.7       | 3.6      | 3.5       | 5.5       | 2.3       | --                |        |
| 浮遊物質 (SS) (ms/L)               |      | 10        | 22     | 14        | 9      | 18        | 5      | 5         | 6      | 6         | 7      | 7         | 10       | 10        | 22        | 5         | 25 以下             |        |
| 大腸菌数 (CFU/100mL)               |      | 74        | ----   | ----      | 70     | ----      | ----   | 160       | ----   | ----      | 23     | ----      | ----     | 82        | 160       | 23        | 300 以下            |        |
| 全窒素 (T-N) (ms/L)               |      | 0.99      | 1.0    | 0.80      | 0.72   | 0.71      | 1.0    | 0.69      | 1.1    | 0.96      | 0.59   | 0.64      | 0.43     | 0.80      | 1.1       | 0.43      | --                |        |
| 全りん (T-P) (ms/L)               |      | 0.051     | 0.086  | 0.068     | 0.079  | 0.067     | 0.062  | 0.055     | 0.052  | 0.047     | 0.041  | 0.042     | 0.057    | 0.059     | 0.086     | 0.041     | --                |        |
| 全亜鉛 (Zn) (ms/L)                |      | 0.009     | ----   | 0.006     | ----   | 0.009     | ----   | 0.006     | ----   | 0.005     | ----   | 0.008     | ----     | 0.007     | 0.009     | 0.005     | 0.03 以下<br>(生物B)  |        |
| ノニルフェノール (ms/L)                |      | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----     | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | 0.002 以下<br>(生物B) |        |
| 直鎖アルキルベンゼン<br>スルホン酸及びその塩 (LAS) |      | 0.0013    | ----   | 0.0011    | ----   | 0.0010    | ----   | 0.0006    | ----   | 0.0011    | ----   | 0.0006    | ----     | 0.0010    | 0.0013    | 0.0006    | 0.05 以下<br>(生物B)  |        |

※1月、2月、3月は上流側工事の為、上流の橋で採水

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値  
※90%水質値：小さい方から 0.90×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 5 花室川 下広岡橋

| 項目 \ 採取月日                             |           |        |           |        |         |        |           |        |           |        |           |       | A類型基準値超過 |         |           | 75%水質値            | 90%水質値 |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|----------|---------|-----------|-------------------|--------|
|                                       | 2024年     |        |           |        |         |        |           |        |           | 2025年  |           |       | 2024年度   |         |           | A類型基準値            |        |
|                                       | 4月16日     | 5月17日  | 6月12日     | 7月8日   | 8月6日    | 9月10日  | 10月15日    | 11月12日 | 12月3日     | 1月14日  | 2月4日      | 3月7日  | 平均値      | 最大値     | 最小値       |                   |        |
| 時間                                    | 12時15分    | 12時10分 | 11時40分    | 11時55分 | 13時20分  | 12時00分 | 12時30分    | 12時40分 | 11時45分    | 12時25分 | 13時45分    | 9時50分 | ----     | ----    | ----      | --                |        |
| 天候                                    | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ    | ----     | ----    | ----      | --                |        |
| 気温 (度)                                | 22.0      | 19.8   | 30.0      | 36.0   | 32.0    | 31.6   | 25.7      | 22.8   | 17.0      | 12.8   | 8.5       | 8.0   | ----     | ----    | ----      | --                |        |
| 水温 (度)                                | 20.0      | 22.2   | 26.0      | 30.4   | 29.6    | 26.5   | 22.7      | 17.0   | 13.2      | 8.8    | 11.0      | 10.0  | ----     | ----    | ----      | --                |        |
| 透明度 (度)                               | > 50      | 33     | 38        | 43     | > 50    | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50  | ----     | ----    | ----      | --                |        |
| 流量 (m³/s)                             | 0.35      | 0.61   | 0.25      | 1.57   | 0.41    | 0.65   | 0.26      | 0.37   | 0.32      | 0.19   | < 0.01    | 0.36  | 0.45     | 1.57    | < 0.01    | --                |        |
| 水素イオン濃度 (pH)                          | 7.9       | 7.5    | 7.7       | 7.7    | 7.9     | 7.5    | 7.8       | 7.5    | 7.7       | 7.7    | 7.8       | 7.4   | 7.7      | 7.9     | 7.4       | 6.5 以上<br>8.5 以下  |        |
| 溶存酸素量 (DO) (ms/L)                     | 10        | 8.8    | 8.3       | 7.6    | 8.1     | 7.2    | 9.2       | 9.8    | 10        | 12     | 12        | 10    | 9.4      | 12      | 7.2       | 7.5 以上            |        |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) (ms/L)               | 1.4       | 1.6    | 1.7       | 1.8    | 1.1     | 1.6    | 0.9       | 1.0    | 0.8       | 1.1    | 1.6       | 1.5   | 1.3      | 1.8     | 0.8       | 2 以下              |        |
| 化学的酸素要求量 (COD) (ms/L)                 | 2.4       | 5.0    | 4.7       | 5.3    | 3.8     | 3.4    | 2.5       | 2.3    | 1.9       | 2.5    | 3.1       | 3.5   | 3.4      | 5.3     | 1.9       | --                |        |
| 浮遊物質 (SS) (ms/L)                      | 5         | 17     | 13        | 17     | 9       | 6      | 6         | 2      | 2         | 6      | 9         | 8     | 8        | 17      | 2         | 25 以下             |        |
| 大腸菌数 (CFU/100mL)                      | 16        | ----   | ----      | 510    | ----    | ----   | 67        | ----   | ----      | 52     | ----      | ----  | 160      | 510     | 16        | 300 以下            |        |
| 全窒素 (T-N) (ms/L)                      | 1.1       | 1.2    | 1.1       | 0.79   | 0.87    | 1.1    | 1.2       | 1.5    | 1.3       | 1.0    | 1.0       | 1.1   | 1.1      | 1.5     | 0.79      | --                |        |
| 全りん (T-P) (ms/L)                      | 0.046     | 0.073  | 0.076     | 0.074  | 0.079   | 0.044  | 0.067     | 0.046  | 0.052     | 0.073  | 0.061     | 0.062 | 0.063    | 0.079   | 0.044     | --                |        |
| 全亜鉛 (Zn) (ms/L)                       | 0.007     | ----   | 0.010     | ----   | 0.006   | ----   | 0.008     | ----   | 0.009     | ----   | 0.014     | ----  | 0.009    | 0.014   | 0.006     | 0.03 以下<br>(生物B)  |        |
| ノニルフェノール (ms/L)                       | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----  | 0.00006  | 0.00006 | < 0.00006 | 0.002 以下<br>(生物B) |        |
| 直鎖アルキルベンゼン<br>スルホン酸及びその塩 (LAS) (ms/L) | 0.0019    | ----   | 0.0006    | ----   | 0.0011  | ----   | 0.0011    | ----   | 0.0010    | ----   | 0.0014    | ----  | 0.0012   | 0.0019  | 0.0006    | 0.05 以下<br>(生物B)  |        |

※9月は上流側工事の為、上流の橋で採水

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値  
※90%水質値：小さい方から 0.90×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 6 小野川 大井橋

| 項目 \ 採取月日                             |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |       | A類型基準値超過  |           |           | 75%水質値            | 90%水質値 |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------|
|                                       | 2024年     |        |           |        |           |        |           |        |           | 2025年  |           |       | 2024年度    |           |           | A類型基準値            |        |
|                                       | 4月16日     | 5月17日  | 6月12日     | 7月8日   | 8月6日      | 9月10日  | 10月15日    | 11月12日 | 12月3日     | 1月14日  | 2月4日      | 3月7日  | 平均値       | 最大値       | 最小値       |                   |        |
| 時間                                    | 11時45分    | 11時45分 | 11時15分    | 11時25分 | 12時20分    | 11時20分 | 12時00分    | 12時15分 | 11時15分    | 12時00分 | 12時30分    | 9時20分 | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 天気                                    | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ    | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 気温 (度)                                | 21.7      | 18.9   | 29.8      | 36.1   | 34.5      | 31.2   | 26.1      | 23.5   | 18.0      | 12.8   | 7.5       | 7.7   | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 水温 (度)                                | 21.0      | 21.2   | 27.0      | 30.8   | 30.5      | 29.0   | 22.5      | 17.4   | 13.0      | 8.0    | 11.0      | 8.5   | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 透明度 (度)                               | 30        | 39     | > 50      | 41     | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | 40        | 48    | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 流量 (m³/s)                             | 0.19      | 0.41   | < 0.01    | 0.40   | < 0.01    | 0.10   | 0.13      | 0.10   | 0.09      | 0.04   | 0.11      | 0.13  | 0.14      | 0.41      | < 0.01    | --                |        |
| 水素イオン濃度 (pH)                          | 7.5       | 7.1    | 7.3       | 7.3    | 7.3       | 7.9    | 7.8       | 7.5    | 7.6       | 7.6    | 7.9       | 7.3   | 7.5       | 7.9       | 7.1       | 6.5 以上<br>8.5 以下  |        |
| 溶存酸素量 (DO) (mg/L)                     | 9.5       | 8.0    | 7.1       | 7.6    | 7.0       | 8.5    | 9.0       | 10     | 11        | 13     | 14        | 10    | 9.6       | 14        | 7.0       | 7.5 以上            |        |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)               | 2.0       | 1.5    | 1.8       | 1.8    | 1.7       | 1.8    | 1.1       | 1.1    | 1.1       | 1.2    | 3.7       | 1.9   | 1.7       | 3.7       | 1.1       | 2 以下              |        |
| 化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)                 | 4.0       | 6.2    | 6.3       | 6.2    | 5.3       | 4.0    | 3.6       | 3.1    | 2.2       | 2.7    | 5.0       | 5.3   | 4.5       | 6.3       | 2.2       | --                |        |
| 浮遊物質 (SS) (mg/L)                      | 20        | 16     | 7         | 12     | 7         | 8      | 7         | 5      | 3         | 2      | 10        | 16    | 9         | 20        | 2         | 25 以下             |        |
| 大腸菌数 (CFU/100mL)                      | 70        | ----   | ----      | 240    | ----      | ----   | 79        | ----   | ----      | 130    | ----      | ----  | 130       | 240       | 70        | 300 以下            |        |
| 全窒素 (T-N) (mg/L)                      | 2.0       | 1.1    | 0.91      | 0.90   | 0.75      | 1.8    | 1.9       | 2.0    | 2.1       | 2.0    | 1.2       | 1.8   | 1.5       | 2.1       | 0.75      | --                |        |
| 全りん (T-P) (mg/L)                      | 0.081     | 0.070  | 0.058     | 0.084  | 0.057     | 0.054  | 0.055     | 0.035  | 0.032     | 0.035  | 0.059     | 0.047 | 0.056     | 0.084     | 0.032     | --                |        |
| 全亜鉛 (Zn) (mg/L)                       | 0.009     | ----   | 0.004     | ----   | 0.002     | ----   | 0.003     | ----   | 0.003     | ----   | 0.004     | ----  | 0.004     | 0.009     | 0.002     | 0.03 以下<br>(生物B)  |        |
| ノニルフェノール (mg/L)                       | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----  | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | 0.002 以下<br>(生物B) |        |
| 直鎖アルキルベンゼン<br>スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L) | 0.0022    | ----   | < 0.0006  | ----   | 0.0015    | ----   | 0.0040    | ----   | 0.0016    | ----   | 0.0012    | ----  | 0.0019    | 0.0040    | < 0.0006  | 0.05 以下<br>(生物B)  |        |

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値  
※90%水質値：小さい方から 0.90×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 7 谷田川 高丸橋

|                                       |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        | B類型基準値超過  |           |           | 75%水質値            | 90%水質値 |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| 項目 \ 採取月日                             | 2024年     |        |           |        |           |        |           |        |           | 2025年  |           |        | 2024年度    |           |           | B類型基準値            |        |
|                                       | 4月15日     | 5月16日  | 6月11日     | 7月9日   | 8月5日      | 9月9日   | 10月7日     | 11月14日 | 12月2日     | 1月6日   | 2月3日      | 3月7日   | 平均値       | 最大値       | 最小値       |                   |        |
| 時間                                    | 13時40分    | 10時35分 | 11時45分    | 11時15分 | 11時15分    | 11時25分 | 11時25分    | 10時35分 | 11時30分    | 11時40分 | 11時25分    | 11時05分 | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 天候                                    | 晴れ        | 曇り     | 晴れ        | 曇り     | 晴れ        | 晴れ     | 曇り        | 晴れ     | 晴れ        | 曇り     | 曇り        | 晴れ     | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 気温 (度)                                | 23.5      | 20.0   | 26.0      | 31.5   | 32.0      | 30.0   | 26.2      | 20.5   | 17.9      | 4.2    | 7.0       | 9.5    | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 水温 (度)                                | 24.0      | 19.5   | 25.0      | 27.0   | 29.4      | 26.0   | 23.6      | 17.0   | 13.4      | 6.1    | 7.9       | 11.0   | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 透視度 (度)                               | > 50      | 35     | > 50      | 43     | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 流量 (m³/s)                             | 0.41      | 1.09   | 0.66      | 0.43   | 0.87      | 0.69   | 0.21      | 0.28   | 0.36      | 0.07   | 0.09      | 0.13   | 0.44      | 1.09      | 0.07      | --                |        |
| 水素イオン濃度 (pH)                          | 6.9       | 6.8    | 6.9       | 6.9    | 7.2       | 7.0    | 7.1       | 6.9    | 7.0       | 6.8    | 7.0       | 7.0    | 7.0       | 7.2       | 6.8       | 6.5 以上<br>8.5 以下  |        |
| 溶存酸素量 (DO) (mg/L)                     | 9.4       | 7.6    | 6.4       | 5.5    | 6.0       | 7.7    | 7.9       | 9.0    | 9.5       | 11     | 10        | 9.3    | 8.3       | 11        | 5.5       | 5 以上              |        |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)               | 0.9       | 1.8    | 1.6       | 1.5    | 1.2       | 1.0    | 1.3       | 1.0    | 1.0       | 1.6    | 3.0       | 1.1    | 1.4       | 3.0       | 0.9       | 3 以下              |        |
| 化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)                 | 2.2       | 6.5    | 5.6       | 5.2    | 5.1       | 2.1    | 2.5       | 2.1    | 1.9       | 2.6    | 3.8       | 3.1    | 3.6       | 6.5       | 1.9       | --                |        |
| 浮遊物質 (SS) (mg/L)                      | 5         | 21     | 19        | 17     | 17        | 7      | 7         | 6      | 6         | 3      | 9         | 6      | 10        | 21        | 3         | 25 以下             |        |
| 大腸菌数 (CFU/100mL)                      | 110       | ----   | ----      | 230    | ----      | ----   | 210       | ----   | ----      | 330    | ----      | ----   | 220       | 330       | 110       | 1000 以下           |        |
| 全窒素 (T-N) (mg/L)                      | 3.5       | 1.3    | 1.4       | 1.3    | 0.79      | 4.6    | 3.2       | 4.1    | 3.6       | 3.1    | 2.5       | 2.0    | 2.6       | 4.6       | 0.79      | --                |        |
| 全りん (T-P) (mg/L)                      | 0.033     | 0.083  | 0.057     | 0.065  | 0.074     | 0.030  | 0.039     | 0.027  | 0.027     | 0.029  | 0.047     | 0.038  | 0.046     | 0.083     | 0.027     | --                |        |
| 全亜鉛 (Zn) (mg/L)                       | 0.005     | ----   | 0.005     | ----   | 0.014     | ----   | 0.003     | ----   | 0.003     | ----   | 0.005     | ----   | 0.006     | 0.014     | 0.003     | 0.03 以下<br>(生物B)  |        |
| ノニルフェノール (mg/L)                       | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | 0.002 以下<br>(生物B) |        |
| 直鎖アルキルベンゼン<br>スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L) | 0.0037    | ----   | 0.0006    | ----   | 0.0018    | ----   | 0.0018    | ----   | 0.0043    | ----   | 0.0032    | ----   | 0.0026    | 0.0043    | 0.0006    | 0.05 以下<br>(生物B)  |        |

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値  
※90%水質値：小さい方から 0.90×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 8 谷田川 丸山橋

|                                       |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        | B類型基準値超過  |           |           | 75%水質値            | 90%水質値 |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| 項目 \ 採取月日                             | 2024年     |        |           |        |           |        |           |        |           | 2025年  |           |        | 2024年度    |           |           | B類型基準値            |        |
|                                       | 4月16日     | 5月17日  | 6月12日     | 7月8日   | 8月6日      | 9月10日  | 10月15日    | 11月12日 | 12月3日     | 1月14日  | 2月4日      | 3月3日   | 平均値       | 最大値       | 最小値       |                   |        |
| 時間                                    | 10時50分    | 10時45分 | 10時30分    | 10時45分 | 11時35分    | 10時35分 | 10時55分    | 11時35分 | 10時35分    | 11時15分 | 11時45分    | 12時10分 | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 天候                                    | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 雨      | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 気温 (度)                                | 20.5      | 18.2   | 27.9      | 34.1   | 34.8      | 30.5   | 24.2      | 23.8   | 15.3      | 12.7   | 6.5       | 3.8    | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 水温 (度)                                | 20.0      | 20.5   | 26.5      | 31.5   | 30.5      | 28.0   | 22.2      | 17.0   | 12.1      | 7.2    | 9.0       | 10.4   | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 透明度 (度)                               | 48        | 37     | 48        | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | 36     | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 流量 (m³/s)                             | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01    | < 0.01    | --                |        |
| 水素イオン濃度 (pH)                          | 7.5       | 7.3    | 7.7       | 7.6    | 7.6       | 7.8    | 7.7       | 7.5    | 7.7       | 7.7    | 7.7       | 7.7    | 7.6       | 7.8       | 7.3       | 6.5 以上<br>8.5 以下  |        |
| 溶存酸素量 (DO) (mg/L)                     | 7.9       | 7.2    | 9.1       | 7.2    | 8.8       | 8.6    | 8.4       | 9.2    | 10        | 11     | 11        | 9.8    | 9.0       | 11        | 7.2       | 5 以上              |        |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)               | 1.6       | 1.8    | 3.0       | 2.2    | 2.2       | 1.6    | 1.0       | 0.8    | 1.1       | 1.3    | 2.0       | 2.1    | 1.7       | 3.0       | 0.8       | 3 以下              |        |
| 化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)                 | 3.2       | 5.1    | 6.8       | 5.0    | 5.2       | 2.8    | 2.2       | 2.1    | 2.0       | 2.3    | 3.5       | 4.2    | 3.7       | 6.8       | 2.0       | --                |        |
| 浮遊物質 (SS) (mg/L)                      | 11        | 15     | 9         | 6      | 7         | 3      | 3         | 3      | 2         | 3      | 7         | 10     | 7         | 15        | 2         | 25 以下             |        |
| 大腸菌数 (CFU/100mL)                      | 170       | ----   | ----      | 52     | ----      | ----   | 93        | ----   | ----      | 90     | ----      | ----   | 100       | 170       | 52        | 1000 以下           |        |
| 全窒素 (T-N) (mg/L)                      | 2.1       | 1.4    | 1.0       | 1.0    | 0.85      | 2.5    | 2.4       | 2.5    | 2.3       | 1.8    | 1.8       | 1.5    | 1.8       | 2.5       | 0.85      | --                |        |
| 全りん (T-P) (mg/L)                      | 0.056     | 0.076  | 0.067     | 0.058  | 0.053     | 0.032  | 0.035     | 0.032  | 0.034     | 0.038  | 0.042     | 0.072  | 0.050     | 0.076     | 0.032     | --                |        |
| 全亜鉛 (Zn) (mg/L)                       | 0.008     | ----   | 0.004     | ----   | 0.002     | ----   | 0.004     | ----   | 0.006     | ----   | 0.003     | ----   | 0.005     | 0.008     | 0.002     | 0.03 以下<br>(生物B)  |        |
| ノニルフェノール (mg/L)                       | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | 0.002 以下<br>(生物B) |        |
| 直鎖アルキルベンゼン<br>スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L) | 0.0014    | ----   | < 0.0006  | ----   | 0.0031    | ----   | 0.0013    | ----   | 0.0018    | ----   | 0.0010    | ----   | 0.0015    | 0.0031    | < 0.0006  | 0.05 以下<br>(生物B)  |        |

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値  
※90%水質値：小さい方から 0.90×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 9 西谷田川 角内橋

|                                       |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        | B類型基準値超過  |           |           | 75%水質値            | 90%水質値 |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| 項目 \ 採取月日                             | 2024年     |        |           |        |           |        |           |        |           | 2025年  |           |        | 2024年度    |           |           | B類型<br>基準値        |        |
|                                       | 4月15日     | 5月16日  | 6月11日     | 7月9日   | 8月5日      | 9月9日   | 10月7日     | 11月14日 | 12月2日     | 1月6日   | 2月3日      | 3月7日   | 平均値       | 最大値       | 最小値       |                   |        |
| 時間                                    | 14時15分    | 11時50分 | 12時00分    | 11時35分 | 11時35分    | 11時50分 | 11時45分    | 11時55分 | 11時50分    | 13時00分 | 11時40分    | 11時20分 | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 天候                                    | 晴れ        | 曇り     | 晴れ        | 曇り     | 晴れ        | 晴れ     | 曇り        | 晴れ     | 晴れ        | 曇り     | 曇り        | 晴れ     | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 気温 (度)                                | 20.0      | 20.0   | 29.2      | 32.8   | 34.8      | 31.2   | 26.5      | 21.0   | 18.8      | 6.4    | 7.5       | 10.0   | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 水温 (度)                                | 23.5      | 19.5   | 26.0      | 28.3   | 30.0      | 27.4   | 25.0      | 18.0   | 13.8      | 7.1    | 8.0       | 11.5   | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 透視度 (度)                               | > 50      | 43     | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 流量 (m³/s)                             | 0.49      | 0.69   | 1.01      | 0.92   | 1.04      | 0.81   | 0.29      | 0.38   | 0.25      | 0.10   | 0.11      | 0.21   | 0.53      | 1.04      | 0.10      | --                |        |
| 水素イオン濃度 (pH)                          | 7.5       | 7.0    | 7.2       | 7.1    | 7.2       | 7.4    | 7.4       | 7.2    | 7.3       | 7.4    | 7.5       | 7.3    | 7.3       | 7.5       | 7.0       | 6.5 以上<br>8.5 以下  |        |
| 溶存酸素量 (DO) (mg/L)                     | 11        | 8.6    | 8.0       | 7.0    | 7.2       | 8.9    | 8.4       | 10     | 11        | 13     | 13        | 11     | 9.8       | 13        | 7.0       | 5 以上              |        |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)               | 1.7       | 1.8    | 1.9       | 1.4    | 1.4       | 0.9    | 1.2       | 1.1    | 1.0       | 1.9    | 2.1       | 1.0    | 1.5       | 2.1       | 0.9       | 3 以下              |        |
| 化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)                 | 3.3       | 5.2    | 5.7       | 4.7    | 4.3       | 2.8    | 3.4       | 2.7    | 2.4       | 3.5    | 3.6       | 3.6    | 3.8       | 5.7       | 2.4       | --                |        |
| 浮遊物質 (SS) (mg/L)                      | 4         | 18     | 19        | 10     | 14        | 6      | 11        | 4      | 2         | 2      | 2         | 2      | 8         | 19        | 2         | 25 以下             |        |
| 大腸菌数 (CFU/100mL)                      | 110       | ----   | ----      | 49     | ----      | ----   | 240       | ----   | ----      | 210    | ----      | ----   | 150       | 240       | 49        | 1000 以下           |        |
| 全窒素 (T-N) (mg/L)                      | 3.7       | 1.7    | 1.2       | 1.3    | 0.99      | 4.8    | 4.1       | 5.0    | 4.5       | 3.4    | 3.1       | 2.5    | 3.0       | 5.0       | 0.99      | --                |        |
| 全りん (T-P) (mg/L)                      | 0.064     | 0.075  | 0.061     | 0.054  | 0.061     | 0.058  | 0.065     | 0.072  | 0.042     | 0.091  | 0.074     | 0.073  | 0.066     | 0.091     | 0.042     | --                |        |
| 全亜鉛 (Zn) (mg/L)                       | 0.003     | ----   | 0.004     | ----   | 0.006     | ----   | 0.003     | ----   | 0.004     | ----   | 0.005     | ----   | 0.004     | 0.006     | 0.003     | 0.03 以下<br>(生物B)  |        |
| ノニルフェノール (mg/L)                       | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | 0.002 以下<br>(生物B) |        |
| 直鎖アルキルベンゼン<br>スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L) | 0.0021    | ----   | 0.0006    | ----   | 0.0012    | ----   | 0.0016    | ----   | 0.0020    | ----   | 0.0027    | ----   | 0.0017    | 0.0027    | 0.0006    | 0.05 以下<br>(生物B)  |        |

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値  
※90%水質値：小さい方から 0.90×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 10 西谷田川 新橋

| B類型基準値超過                              |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |       |           |           |           |                   | 75%水質値 |  | 90%水質値 |  |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------|--|--------|--|
| 項目 \ 採取月日                             | 2024年     |        |           |        |           |        |           |        |           | 2025年  |           |       | 2024年度    |           |           | B類型基準値            |        |  |        |  |
|                                       | 4月16日     | 5月17日  | 6月12日     | 7月8日   | 8月6日      | 9月10日  | 10月15日    | 11月14日 | 12月3日     | 1月14日  | 2月4日      | 3月7日  | 平均値       | 最大値       | 最小値       |                   |        |  |        |  |
| 時間                                    | 10時10分    | 10時15分 | 9時55分     | 10時10分 | 10時40分    | 10時00分 | 10時15分    | 14時40分 | 10時00分    | 10時40分 | 10時50分    | 8時15分 | ----      | ----      | ----      | --                |        |  |        |  |
| 天候                                    | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ    | ----      | ----      | ----      | --                |        |  |        |  |
| 気温 (度)                                | 19.3      | 18.8   | 26.9      | 34.1   | 32.5      | 28.2   | 24.4      | 20.5   | 14.0      | 9.8    | 6.0       | 6.9   | ----      | ----      | ----      | --                |        |  |        |  |
| 水温 (度)                                | 20.0      | 22.0   | 27.5      | 31.2   | 30.6      | 27.3   | 22.8      | 17.2   | 11.2      | 6.9    | 8.0       | 11.0  | ----      | ----      | ----      | --                |        |  |        |  |
| 透明度 (度)                               | 36        | 22     | 38        | 35     | 30        | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | 38        | 37    | ----      | ----      | ----      | --                |        |  |        |  |
| 流量 (m³/s)                             | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | 0.11      | 0.15  | 0.02      | 0.15      | < 0.01    | --                |        |  |        |  |
| 水素イオン濃度 (pH)                          | 7.6       | 7.3    | 7.8       | 8.4    | 8.0       | 7.4    | 7.5       | 7.5    | 7.5       | 7.7    | 7.6       | 7.4   | 7.6       | 8.4       | 7.3       | 6.5 以上<br>8.5 以下  |        |  |        |  |
| 溶存酸素量 (DO) (ms/L)                     | 9.0       | 8.5    | 10        | 11     | 10        | 7.0    | 8.0       | 9.4    | 10        | 12     | 11        | 9.6   | 9.6       | 12        | 7.0       | 5 以上              |        |  |        |  |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) (ms/L)               | 2.4       | 2.1    | 5.0       | 5.7    | 10        | 1.4    | 1.0       | 1.2    | 1.3       | 1.6    | 2.0       | 2.2   | 3.0       | 10        | 1.0       | 3 以下              |        |  |        |  |
| 化学的酸素要求量 (COD) (ms/L)                 | 4.4       | 5.1    | 7.9       | 7.4    | 8.2       | 3.6    | 2.6       | 3.4    | 2.8       | 2.7    | 4.0       | 4.8   | 4.7       | 8.2       | 2.6       | --                |        |  |        |  |
| 浮遊物質 (SS) (ms/L)                      | 21        | 19     | 11        | 10     | 14        | 13     | 7         | 17     | 6         | 3      | 10        | 15    | 12        | 21        | 3         | 25 以下             |        |  |        |  |
| 大腸菌数 (CFU/100mL)                      | 23        | ----   | ----      | 64     | ----      | ----   | 190       | ----   | ----      | 200    | ----      | ----  | 120       | 200       | 23        | 1000 以下           |        |  |        |  |
| 全窒素 (T-N) (ms/L)                      | 3.2       | 1.7    | 1.3       | 1.6    | 1.8       | 3.6    | 3.9       | 4.1    | 3.8       | 2.9    | 2.9       | 2.6   | 2.8       | 4.1       | 1.3       | --                |        |  |        |  |
| 全りん (T-P) (ms/L)                      | 0.073     | 0.066  | 0.075     | 0.11   | 0.17      | 0.070  | 0.046     | 0.073  | 0.040     | 0.049  | 0.061     | 0.059 | 0.074     | 0.17      | 0.040     | --                |        |  |        |  |
| 全亜鉛 (Zn) (ms/L)                       | 0.007     | ----   | 0.003     | ----   | 0.003     | ----   | 0.003     | ----   | 0.003     | ----   | 0.002     | ----  | 0.004     | 0.007     | 0.002     | 0.03 以下<br>(生物B)  |        |  |        |  |
| ノニルフェノール (ms/L)                       | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----  | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | 0.002 以下<br>(生物B) |        |  |        |  |
| 直鎖アルキルベンゼン<br>スルホン酸及びその塩 (LAS) (ms/L) | 0.0013    | ----   | < 0.0006  | ----   | 0.0018    | ----   | 0.0016    | ----   | 0.0014    | ----   | 0.0009    | ----  | 0.0013    | 0.0018    | < 0.0006  | 0.05 以下<br>(生物B)  |        |  |        |  |

※2月、3月は上流側工事の為、上流の橋で採水

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値  
※90%水質値：小さい方から 0.90×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 11 西谷田川 境松橋

|                                       |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        | B類型基準値超過  |           |           | 75%水質値            |  | 90%水質値 |  |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--|--------|--|
| 項目 \ 採取月日                             | 2024年     |        |           |        |           |        |           |        |           | 2025年  |           |        | 2024年度    |           |           | B類型<br>基準値        |  |        |  |
|                                       | 4月16日     | 5月24日  | 6月12日     | 7月8日   | 8月6日      | 9月10日  | 10月15日    | 11月12日 | 12月3日     | 1月14日  | 2月4日      | 3月7日   | 平均値       | 最大値       | 最小値       |                   |  |        |  |
| 時間                                    | 10時30分    | 10時00分 | 10時15分    | 10時30分 | 11時00分    | 10時20分 | 10時35分    | 11時20分 | 10時15分    | 11時00分 | 11時30分    | 8時40分  | ----      | ----      | ----      | --                |  |        |  |
| 天候                                    | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | ----      | ----      | ----      | --                |  |        |  |
| 気温 (度)                                | 19.8      | 25.5   | 27.5      | 34.0   | 33.0      | 30.5   | 27.2      | 23.5   | 15.7      | 12.0   | 6.5       | 7.0    | ----      | ----      | ----      | --                |  |        |  |
| 水温 (度)                                | 19.5      | 22.5   | 25.8      | 30.3   | 30.5      | 28.8   | 22.4      | 16.7   | 11.6      | 7.3    | 8.5       | 8.5    | ----      | ----      | ----      | --                |  |        |  |
| 透視度 (度)                               | 30        | 42     | 41        | 35     | 45        | 45     | > 50      | 40     | > 50      | 40     | 25        | 30     | ----      | ----      | ----      | --                |  |        |  |
| 流量 (m³/s)                             | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | 1.57      | 0.32   | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | 0.16      | 1.57      | < 0.01    | --                |  |        |  |
| 水素イオン濃度 (pH)                          | 7.8       | 7.4    | 7.7       | 8.1    | 7.7       | 7.6    | 7.6       | 7.4    | 7.6       | 7.8    | 7.8       | 7.4    | 7.7       | 8.1       | 7.4       | 6.5 以上<br>8.5 以下  |  |        |  |
| 溶存酸素量 (DO) (mg/L)                     | 9.0       | 8.1    | 8.7       | 8.5    | 7.9       | 7.0    | 7.8       | 9.0    | 10        | 11     | 11        | 10     | 9.0       | 11        | 7.0       | 5 以上              |  |        |  |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)               | 2.1       | 2.3    | 2.6       | 2.8    | 3.7       | 1.7    | 1.1       | 1.1    | 1.7       | 1.5    | 2.0       | 2.4    | 2.1       | 3.7       | 1.1       | 3 以下              |  |        |  |
| 化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)                 | 4.3       | 6.1    | 6.8       | 6.3    | 6.7       | 3.6    | 3.4       | 2.7    | 2.9       | 3.2    | 4.1       | 5.4    | 4.6       | 6.8       | 2.7       | --                |  |        |  |
| 浮遊物質 (SS) (mg/L)                      | 21        | 14     | 13        | 12     | 10        | 14     | 11        | 10     | 8         | 11     | 21        | 16     | 13        | 21        | 8         | 25 以下             |  |        |  |
| 大腸菌数 (CFU/100mL)                      | 15        | ----   | ----      | 60     | ----      | ----   | 71        | ----   | ----      | 47     | ----      | ----   | 48        | 71        | 15        | 1000 以下           |  |        |  |
| 全窒素 (T-N) (mg/L)                      | 2.9       | 1.5    | 1.2       | 1.2    | 0.99      | 3.9    | 3.9       | 3.8    | 3.6       | 2.7    | 2.6       | 2.2    | 2.5       | 3.9       | 0.99      | --                |  |        |  |
| 全りん (T-P) (mg/L)                      | 0.083     | 0.075  | 0.062     | 0.067  | 0.062     | 0.065  | 0.062     | 0.060  | 0.056     | 0.061  | 0.085     | 0.075  | 0.068     | 0.085     | 0.056     | --                |  |        |  |
| 全亜鉛 (Zn) (mg/L)                       | 0.006     | ----   | 0.003     | ----   | 0.002     | ----   | 0.003     | ----   | 0.004     | ----   | 0.005     | ----   | 0.004     | 0.006     | 0.002     | 0.03 以下<br>(生物B)  |  |        |  |
| ノニルフェノール (mg/L)                       | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | 0.002 以下<br>(生物B) |  |        |  |
| 直鎖アルキルベンゼン<br>スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L) | 0.0032    | ----   | 0.0006    | ----   | 0.0009    | ----   | 0.0013    | ----   | 0.0013    | ----   | 0.0007    | ----   | 0.0013    | 0.0032    | 0.0006    | 0.05 以下<br>(生物B)  |  |        |  |

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値  
※90%水質値：小さい方から 0.90×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 12 稲荷川 小荃橋

|                                       |           |        |           |        |           |        |         |        |           |        |           |        |         | B類型基準値超過 |           |                   | 75%水質値 |  | 90%水質値 |  |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|----------|-----------|-------------------|--------|--|--------|--|
| 項目 \ 採取月日                             | 2024年     |        |           |        |           |        |         |        |           | 2025年  |           |        | 2024年度  |          |           | B類型<br>基準値        |        |  |        |  |
|                                       | 4月16日     | 5月17日  | 6月12日     | 7月8日   | 8月6日      | 9月10日  | 10月15日  | 11月12日 | 12月3日     | 1月14日  | 2月4日      | 3月7日   | 平均値     | 最大値      | 最小値       |                   |        |  |        |  |
| 時間                                    | 11時20分    | 11時10分 | 10時50分    | 11時00分 | 11時55分    | 10時55分 | 11時25分  | 11時50分 | 10時50分    | 11時35分 | 12時00分    | 9時00分  | ----    | ----     | ----      | --                |        |  |        |  |
| 天候                                    | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ      | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 晴れ     | ----    | ----     | ----      | --                |        |  |        |  |
| 気温 (度)                                | 21.0      | 21.7   | 28.0      | 33.9   | 36.3      | 30.5   | 26.5    | 23.8   | 15.3      | 12.5   | 7.0       | 7.1    | ----    | ----     | ----      | --                |        |  |        |  |
| 水温 (度)                                | 18.5      | 21.0   | 24.1      | 30.0   | 28.9      | 27.2   | 22.0    | 15.5   | 11.2      | 7.1    | 9.5       | 9.3    | ----    | ----     | ----      | --                |        |  |        |  |
| 透視度 (度)                               | > 50      | 45     | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50    | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | ----    | ----     | ----      | --                |        |  |        |  |
| 流量 (m³/s)                             | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01  | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01  | < 0.01   | < 0.01    | --                |        |  |        |  |
| 水素イオン濃度 (pH)                          | 8.0       | 7.6    | 7.5       | 7.8    | 7.8       | 7.8    | 7.7     | 7.5    | 7.7       | 7.8    | 7.9       | 7.5    | 7.7     | 8.0      | 7.5       | 6.5 以上<br>8.5 以下  |        |  |        |  |
| 溶存酸素量 (DO) (mg/L)                     | 7.7       | 9.2    | 7.5       | 7.4    | 7.5       | 7.8    | 7.4     | 9.3    | 9.8       | 10     | 10        | 8.9    | 8.5     | 10       | 7.4       | 5 以上              |        |  |        |  |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)               | 2.1       | 1.3    | 1.1       | 1.4    | 2.7       | 1.1    | 0.7     | 1.1    | 1.0       | 1.1    | 1.2       | 1.6    | 1.4     | 2.7      | 0.7       | 3 以下              |        |  |        |  |
| 化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)                 | 2.5       | 4.5    | 4.9       | 4.3    | 4.6       | 2.9    | 2.4     | 2.5    | 1.7       | 2.5    | 2.7       | 4.1    | 3.3     | 4.9      | 1.7       | --                |        |  |        |  |
| 浮遊物質量 (SS) (mg/L)                     | 2         | 10     | 4         | 4      | 3         | 4      | 3       | 2      | 1         | 2      | 3         | 8      | 4       | 10       | 1         | 25 以下             |        |  |        |  |
| 大腸菌数 (CFU/100mL)                      | 260       | ----   | ----      | 51     | ----      | ----   | 84      | ----   | ----      | 150    | ----      | ----   | 140     | 260      | 51        | 1000 以下           |        |  |        |  |
| 全窒素 (T-N) (mg/L)                      | 1.7       | 1.3    | 0.94      | 0.79   | 0.89      | 1.6    | 1.7     | 1.8    | 1.8       | 1.5    | 1.5       | 1.5    | 1.4     | 1.8      | 0.79      | --                |        |  |        |  |
| 全りん (T-P) (mg/L)                      | 0.027     | 0.058  | 0.046     | 0.039  | 0.034     | 0.039  | 0.033   | 0.036  | 0.024     | 0.031  | 0.025     | 0.044  | 0.036   | 0.058    | 0.024     | --                |        |  |        |  |
| 全亜鉛 (Zn) (mg/L)                       | 0.004     | ----   | 0.004     | ----   | 0.003     | ----   | 0.002   | ----   | 0.003     | ----   | 0.002     | ----   | 0.003   | 0.004    | 0.002     | 0.03 以下<br>(生物B)  |        |  |        |  |
| ノニルフェノール (mg/L)                       | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | 0.00007 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | 0.00006 | 0.00007  | < 0.00006 | 0.002 以下<br>(生物B) |        |  |        |  |
| 直鎖アルキルベンゼン<br>スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L) | 0.0006    | ----   | < 0.0006  | ----   | 0.0009    | ----   | 0.0006  | ----   | 0.0009    | ----   | < 0.0006  | ----   | 0.0007  | 0.0009   | < 0.0006  | 0.05 以下<br>(生物B)  |        |  |        |  |

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値  
※90%水質値：小さい方から 0.90×n 番目（nは調査回数）のデータ値

No. 13 蓮沼川 平塚橋

|                                       |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        | B類型基準値超過  |           |           | 75%水質値            | 90%水質値 |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| 項目 \ 採取月日                             | 2024年     |        |           |        |           |        |           |        |           | 2025年  |           |        | 2024年度    |           |           | B類型<br>基準値        |        |
|                                       | 4月15日     | 5月24日  | 6月11日     | 7月9日   | 8月5日      | 9月9日   | 10月7日     | 11月11日 | 12月2日     | 1月6日   | 2月3日      | 3月7日   | 平均値       | 最大値       | 最小値       |                   |        |
| 時間                                    | 11時20分    | 11時35分 | 11時25分    | 11時00分 | 10時50分    | 11時00分 | 11時00分    | 11時10分 | 11時05分    | 11時25分 | 11時00分    | 10時50分 | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 天候                                    | 晴れ        | 晴れ     | 晴れ        | 曇り     | 晴れ        | 晴れ     | 曇り        | 曇り     | 晴れ        | 曇り     | 曇り        | 晴れ     | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 気温 (度)                                | 23.5      | 27.5   | 24.2      | 31.0   | 33.3      | 30.5   | 27.0      | 19.4   | 17.0      | 3.8    | 7.9       | 9.5    | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 水温 (度)                                | 19.5      | 23.0   | 23.1      | 25.0   | 30.5      | 26.0   | 23.5      | 17.5   | 13.8      | 6.0    | 8.4       | 11.0   | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 透明度 (度)                               | > 50      | 30     | 42        | 35     | 43        | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | > 50      | > 50   | ----      | ----      | ----      | --                |        |
| 流量 (m³/s)                             | < 0.01    | 0.58   | 0.31      | 0.23   | 0.49      | 0.25   | 0.12      | 0.29   | 0.13      | 0.17   | 0.06      | 0.07   | 0.23      | 0.58      | < 0.01    | --                |        |
| 水素イオン濃度 (pH)                          | 7.2       | 7.1    | 7.0       | 6.9    | 7.3       | 7.3    | 7.4       | 7.1    | 7.2       | 7.3    | 7.2       | 7.2    | 7.2       | 7.4       | 6.9       | 6.5 以上<br>8.5 以下  |        |
| 溶存酸素量 (DO) (mg/L)                     | 9.8       | 7.3    | 6.5       | 5.6    | 5.9       | 7.6    | 8.1       | 8.5    | 9.5       | 12     | 11        | 10     | 8.5       | 12        | 5.6       | 5 以上              |        |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)               | 1.9       | 2.3    | 1.8       | 1.4    | 1.6       | 1.2    | 1.1       | 0.6    | 1.0       | 2.2    | 2.1       | 0.8    | 1.5       | 2.3       | 0.6       | 3 以下              |        |
| 化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)                 | 2.5       | 6.6    | 3.8       | 3.8    | 4.9       | 2.4    | 2.6       | 2.6    | 1.8       | 2.0    | 2.8       | 2.9    | 3.2       | 6.6       | 1.8       | --                |        |
| 浮遊物質 (SS) (mg/L)                      | 10        | 32     | 19        | 22     | 19        | 4      | 2         | 5      | 1         | 2      | 3         | 2      | 10        | 32        | 1         | 25 以下             |        |
| 大腸菌数 (CFU/100mL)                      | 950       | ----   | ----      | 140    | ----      | ----   | 2400      | ----   | ----      | 410    | ----      | ----   | 980       | 2400      | 140       | 1000 以下           |        |
| 全窒素 (T-N) (mg/L)                      | 2.1       | 1.2    | 1.6       | 1.5    | 0.85      | 2.6    | 1.9       | 2.5    | 2.5       | 1.5    | 1.4       | 1.2    | 1.7       | 2.6       | 0.85      | --                |        |
| 全りん (T-P) (mg/L)                      | 0.033     | 0.075  | 0.048     | 0.048  | 0.054     | 0.024  | 0.030     | 0.022  | 0.021     | 0.030  | 0.022     | 0.027  | 0.036     | 0.075     | 0.021     | --                |        |
| 全亜鉛 (Zn) (mg/L)                       | 0.009     | ----   | 0.009     | ----   | 0.007     | ----   | 0.004     | ----   | 0.007     | ----   | 0.017     | ----   | 0.009     | 0.017     | 0.004     | 0.03 以下<br>(生物B)  |        |
| ノニルフェノール (mg/L)                       | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | ----   | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | 0.002 以下<br>(生物B) |        |
| 直鎖アルキルベンゼン<br>スルホン酸及びその塩 (LAS) (mg/L) | 0.0094    | ----   | 0.0006    | ----   | 0.0008    | ----   | 0.0032    | ----   | 0.0037    | ----   | 0.0033    | ----   | 0.0035    | 0.0094    | 0.0006    | 0.05 以下<br>(生物B)  |        |

※75%水質値：小さい方から 0.75×n 番目（nは調査回数）のデータ値  
※90%水質値：小さい方から 0.90×n 番目（nは調査回数）のデータ値

| 採取場所                   | No. 3 桜川 栄利橋   |          |                | No. 5 花室川 下広岡橋 |          |                | 基準値       |
|------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------|
| 採取期日                   | 4月16日          | 5月24日    | 10月7日          | 4月16日          | 5月17日    | 10月15日         |           |
| カドミウム (mg/L)           | < 0.0003       | —        | < 0.0003       | < 0.0003       | —        | < 0.0003       | 0.003 以下  |
| 全シアン (mg/L)            | < 0.1 (不検出)    | —        | < 0.1 (不検出)    | < 0.1 (不検出)    | —        | < 0.1 (不検出)    | 検出されないこと  |
| 鉛 (mg/L)               | < 0.001        | —        | < 0.001        | < 0.001        | —        | < 0.001        | 0.01 以下   |
| 六価クロム (mg/L)           | < 0.002        | —        | < 0.002        | < 0.002        | —        | < 0.002        | 0.02 以下   |
| 砒素 (mg/L)              | < 0.001        | —        | < 0.001        | < 0.001        | —        | < 0.001        | 0.01 以下   |
| 総水銀 (mg/L)             | < 0.0005       | —        | < 0.0005       | < 0.0005       | —        | < 0.0005       | 0.0005 以下 |
| P C B (mg/L)           | < 0.0005 (不検出) | —        | < 0.0005 (不検出) | < 0.0005 (不検出) | —        | < 0.0005 (不検出) | 検出されないこと  |
| ジクロロメタン (mg/L)         | < 0.002        | —        | < 0.002        | < 0.002        | —        | < 0.002        | 0.02 以下   |
| 四塩化炭素 (mg/L)           | < 0.0002       | —        | < 0.0002       | < 0.0002       | —        | < 0.0002       | 0.002 以下  |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L)     | < 0.0004       | —        | < 0.0004       | < 0.0004       | —        | < 0.0004       | 0.004 以下  |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)    | < 0.01         | —        | < 0.01         | < 0.01         | —        | < 0.01         | 0.1 以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | < 0.004        | —        | < 0.004        | < 0.004        | —        | < 0.004        | 0.04 以下   |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)  | < 0.0005       | —        | < 0.0005       | < 0.0005       | —        | < 0.0005       | 1 以下      |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)  | < 0.0006       | —        | < 0.0006       | < 0.0006       | —        | < 0.0006       | 0.006 以下  |
| トリクロロエチレン (mg/L)       | < 0.001        | —        | < 0.001        | < 0.001        | —        | < 0.001        | 0.01 以下   |
| テトラクロロエチレン (mg/L)      | < 0.0005       | —        | < 0.0005       | < 0.0005       | —        | < 0.0005       | 0.01 以下   |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L)    | —              | < 0.0002 | —              | —              | < 0.0002 | —              | 0.002 以下  |
| チウラム (mg/L)            | —              | < 0.0006 | —              | —              | < 0.0006 | —              | 0.006 以下  |
| シマジン (mg/L)            | —              | < 0.0003 | —              | —              | < 0.0003 | —              | 0.003 以下  |
| チオベンカルブ (mg/L)         | —              | < 0.002  | —              | —              | < 0.002  | —              | 0.02 以下   |
| ベンゼン (mg/L)            | < 0.001        | —        | < 0.001        | < 0.001        | —        | < 0.001        | 0.01 以下   |
| セレン (mg/L)             | < 0.002        | —        | < 0.002        | < 0.002        | —        | < 0.002        | 0.01 以下   |
| 硝酸性窒素 (mg/L)           | 1.1            | —        | 1.4            | 0.89           | —        | 1.0            | —         |
| 亜硝酸性窒素 (mg/L)          | 0.01           | —        | 0.01           | < 0.01         | —        | < 0.01         | —         |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)   | 1.2            | —        | 1.4            | 0.90           | —        | 1.0            | 10 以下     |
| ふっ素 (mg/L)             | < 0.08         | —        | 0.09           | < 0.08         | —        | < 0.08         | 0.8 以下    |
| ほう素 (mg/L)             | < 0.02         | —        | < 0.02         | < 0.02         | —        | < 0.02         | 1 以下      |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)       | < 0.005        | —        | < 0.005        | < 0.005        | —        | < 0.005        | 0.05 以下   |
| フェノール類 (mg/L)          | —              | —        | < 0.01         | —              | —        | —              | —         |
| 銅 (mg/L)               | —              | —        | < 0.01         | —              | —        | —              | —         |
| 溶解性鉄 (mg/L)            | —              | —        | 0.28           | —              | —        | —              | —         |
| 溶解性マンガン (mg/L)         | —              | —        | 0.03           | —              | —        | —              | —         |
| クロム (mg/L)             | —              | —        | < 0.02         | —              | —        | —              | —         |

※健康項目の調査は蓮沼川を除く 6 河川の末端で年 2 回（農薬系 4 項目は年 1 回）測定実施。

| 採取場所                   | No. 6 小野川 大井橋 |          |               | No. 8 谷田川 丸山橋 |          |               | 基準値       |
|------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|
| 採取期日                   | 4月16日         | 5月17日    | 10月15日        | 4月16日         | 5月17日    | 10月15日        |           |
| カドミウム (mg/L)           | < 0.0003      | —        | < 0.0003      | < 0.0003      | —        | < 0.0003      | 0.003 以下  |
| 全シアン (mg/L)            | < 0.1（不検出）    | —        | < 0.1（不検出）    | < 0.1（不検出）    | —        | < 0.1（不検出）    | 検出されないこと  |
| 鉛 (mg/L)               | < 0.001       | —        | < 0.001       | < 0.001       | —        | < 0.001       | 0.01 以下   |
| 六価クロム (mg/L)           | < 0.002       | —        | < 0.002       | < 0.002       | —        | < 0.002       | 0.02 以下   |
| 砒素 (mg/L)              | < 0.001       | —        | < 0.001       | < 0.001       | —        | < 0.001       | 0.01 以下   |
| 総水銀 (mg/L)             | < 0.0005      | —        | < 0.0005      | < 0.0005      | —        | < 0.0005      | 0.0005 以下 |
| P C B (mg/L)           | < 0.0005（不検出） | —        | < 0.0005（不検出） | < 0.0005（不検出） | —        | < 0.0005（不検出） | 検出されないこと  |
| ジクロロメタン (mg/L)         | < 0.002       | —        | < 0.002       | < 0.002       | —        | < 0.002       | 0.02 以下   |
| 四塩化炭素 (mg/L)           | < 0.0002      | —        | < 0.0002      | < 0.0002      | —        | < 0.0002      | 0.002 以下  |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L)     | < 0.0004      | —        | < 0.0004      | < 0.0004      | —        | < 0.0004      | 0.004 以下  |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)    | < 0.01        | —        | < 0.01        | < 0.01        | —        | < 0.01        | 0.1 以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | < 0.004       | —        | < 0.004       | < 0.004       | —        | < 0.004       | 0.04 以下   |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)  | < 0.0005      | —        | < 0.0005      | < 0.0005      | —        | < 0.0005      | 1 以下      |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)  | < 0.0006      | —        | < 0.0006      | < 0.0006      | —        | < 0.0006      | 0.006 以下  |
| トリクロロエチレン (mg/L)       | < 0.001       | —        | < 0.001       | < 0.001       | —        | < 0.001       | 0.01 以下   |
| テトラクロロエチレン (mg/L)      | < 0.0005      | —        | < 0.0005      | < 0.0005      | —        | < 0.0005      | 0.01 以下   |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L)    | —             | < 0.0002 | —             | —             | < 0.0002 | —             | 0.002 以下  |
| チウラム (mg/L)            | —             | < 0.0006 | —             | —             | < 0.0006 | —             | 0.006 以下  |
| シマジン (mg/L)            | —             | < 0.0003 | —             | —             | < 0.0003 | —             | 0.003 以下  |
| チオベンカルブ (mg/L)         | —             | < 0.002  | —             | —             | < 0.002  | —             | 0.02 以下   |
| ベンゼン (mg/L)            | < 0.001       | —        | < 0.001       | < 0.001       | —        | < 0.001       | 0.01 以下   |
| セレン (mg/L)             | < 0.002       | —        | < 0.002       | < 0.002       | —        | < 0.002       | 0.01 以下   |
| 硝酸性窒素 (mg/L)           | 1.6           | —        | 1.6           | 1.7           | —        | 2.1           | —         |
| 亜硝酸性窒素 (mg/L)          | 0.03          | —        | 0.01          | 0.02          | —        | 0.01          | —         |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)   | 1.6           | —        | 1.6           | 1.7           | —        | 2.1           | 10 以下     |
| ふっ素 (mg/L)             | < 0.08        | —        | 0.08          | < 0.08        | —        | < 0.08        | 0.8 以下    |
| ほう素 (mg/L)             | < 0.02        | —        | < 0.02        | < 0.02        | —        | < 0.02        | 1 以下      |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)       | < 0.005       | —        | < 0.005       | < 0.005       | —        | < 0.005       | 0.05 以下   |
| フェノール類 (mg/L)          | —             | —        | —             | —             | —        | —             | —         |
| 銅 (mg/L)               | —             | —        | —             | —             | —        | —             | —         |
| 溶解性鉄 (mg/L)            | —             | —        | —             | —             | —        | —             | —         |
| 溶解性マンガン (mg/L)         | —             | —        | —             | —             | —        | —             | —         |
| クロム (mg/L)             | —             | —        | —             | —             | —        | —             | —         |

※健康項目の調査は蓮沼川を除く 6 河川の末端で年 2 回（農薬系 4 項目は年 1 回）測定実施。

| 採取場所                   | No. 11 西谷田川 境松橋 (2-42-1 号橋) |          |                | No. 12 稻荷川 小荃橋 |          |                | 基準値       |
|------------------------|-----------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------|
| 採取期日                   | 4月16日                       | 5月24日    | 10月15日         | 4月16日          | 5月17日    | 10月15日         |           |
| カドミウム (mg/L)           | < 0.0003                    | —        | < 0.0003       | < 0.0003       | —        | < 0.0003       | 0.003 以下  |
| 全シアン (mg/L)            | < 0.1 (不検出)                 | —        | < 0.1 (不検出)    | < 0.1 (不検出)    | —        | < 0.1 (不検出)    | 検出されないこと  |
| 鉛 (mg/L)               | < 0.001                     | —        | < 0.001        | < 0.001        | —        | < 0.001        | 0.01 以下   |
| 六価クロム (mg/L)           | < 0.002                     | —        | < 0.002        | < 0.002        | —        | < 0.002        | 0.02 以下   |
| 砒素 (mg/L)              | < 0.001                     | —        | < 0.001        | < 0.001        | —        | < 0.001        | 0.01 以下   |
| 総水銀 (mg/L)             | < 0.0005                    | —        | < 0.0005       | < 0.0005       | —        | < 0.0005       | 0.0005 以下 |
| P C B (mg/L)           | < 0.0005 (不検出)              | —        | < 0.0005 (不検出) | < 0.0005 (不検出) | —        | < 0.0005 (不検出) | 検出されないこと  |
| ジクロロメタン (mg/L)         | < 0.002                     | —        | < 0.002        | < 0.002        | —        | < 0.002        | 0.02 以下   |
| 四塩化炭素 (mg/L)           | < 0.0002                    | —        | < 0.0002       | < 0.0002       | —        | < 0.0002       | 0.002 以下  |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L)     | < 0.0004                    | —        | < 0.0004       | < 0.0004       | —        | < 0.0004       | 0.004 以下  |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)    | < 0.01                      | —        | < 0.01         | < 0.01         | —        | < 0.01         | 0.1 以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | < 0.004                     | —        | < 0.004        | < 0.004        | —        | < 0.004        | 0.04 以下   |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)  | < 0.0005                    | —        | < 0.0005       | < 0.0005       | —        | < 0.0005       | 1 以下      |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)  | < 0.0006                    | —        | < 0.0006       | < 0.0006       | —        | < 0.0006       | 0.006 以下  |
| トリクロロエチレン (mg/L)       | < 0.001                     | —        | < 0.001        | < 0.001        | —        | < 0.001        | 0.01 以下   |
| テトラクロロエチレン (mg/L)      | < 0.0005                    | —        | < 0.0005       | < 0.0005       | —        | < 0.0005       | 0.01 以下   |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L)    | —                           | < 0.0002 | —              | —              | < 0.0002 | —              | 0.002 以下  |
| チウラム (mg/L)            | —                           | < 0.0006 | —              | —              | < 0.0006 | —              | 0.006 以下  |
| シマジン (mg/L)            | —                           | < 0.0003 | —              | —              | < 0.0003 | —              | 0.003 以下  |
| チオベンカルブ (mg/L)         | —                           | < 0.002  | —              | —              | < 0.002  | —              | 0.02 以下   |
| ベンゼン (mg/L)            | < 0.001                     | —        | < 0.001        | < 0.001        | —        | < 0.001        | 0.01 以下   |
| セレン (mg/L)             | < 0.002                     | —        | < 0.002        | < 0.002        | —        | < 0.002        | 0.01 以下   |
| 硝酸性窒素 (mg/L)           | 2.7                         | —        | 3.4            | 1.4            | —        | 1.5            | —         |
| 亜硝酸性窒素 (mg/L)          | 0.03                        | —        | 0.02           | 0.01           | —        | < 0.01         | —         |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)   | 2.7                         | —        | 3.5            | 1.4            | —        | 1.5            | 10 以下     |
| ふっ素 (mg/L)             | < 0.08                      | —        | < 0.08         | < 0.08         | —        | < 0.08         | 0.8 以下    |
| ほう素 (mg/L)             | < 0.02                      | —        | < 0.02         | < 0.02         | —        | < 0.02         | 1 以下      |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)       | < 0.005                     | —        | < 0.005        | < 0.005        | —        | < 0.005        | 0.05 以下   |
| フェノール類 (mg/L)          | —                           | —        | —              | —              | —        | —              | —         |
| 銅 (mg/L)               | —                           | —        | —              | —              | —        | —              | —         |
| 溶解性鉄 (mg/L)            | —                           | —        | —              | —              | —        | —              | —         |
| 溶解性マンガン (mg/L)         | —                           | —        | —              | —              | —        | —              | —         |
| クロム (mg/L)             | —                           | —        | —              | —              | —        | —              | —         |

※健康項目の調査は蓮沼川を除く 6 河川の末端で年 2 回（農薬系 4 項目は年 1 回）測定実施。