

令和2年度 通学路安全点検調査 一覧

		学校名	対象番号	路線名(地区名)	該当箇所	現状	要望事項	現状及び今後の対応、方針
1	R2	大曾根小学校	1	市道1005号線	花畑3丁目 大森畳店東側Y字路	見通しの悪いT字路で横断歩道の「止まれ」の白線が消えかかっている。	横断歩道の白線と「止まれ」の白線を改めて引いて欲しい。	塗り直し予定です。
2	R2	大曾根小学校	2	県道128号土浦大曾根線	大曾根焼き鳥みき西側T字路	交通量が多く、見通しの悪いT字路である。道幅の狭く、危険である。	県道128号線に危険を喚起する表示があると望ましい。	設置を含めて学校で再度検討してください。
3	R2	大曾根小学校	3	県道128号土浦大曾根線	大曾根ビレッジハウス大穂西側十字路	交通量が多く、見通しの悪い十字路である。道幅の狭く、危険である。	県道128号線に危険を喚起する表示があると望ましい。	設置を含めて学校で再度検討してください。
4	R2	前野小学校	1	認定道路2-2340号線～前野小学校前の道路	つくば市長高野832-2付近～主要地方道つくば千代田線(前野小入口)～前野小学校前道路	・排水用側溝の未整備 ・街路樹や雑草が車道まで茂っており、歩道が歩きづらい。 ・歩道の白線や標識が薄く、消えかかっている箇所がある。 ・交通量が多く、歩道も狭いため、危険である。 ・停留所及びベンチが老朽化している。	・停留所及びベンチの修繕 ・除草作業及び歩道整備 ・白線及び標識の塗り直し ・ガードレールやボールの設置	・外側線の引き直しについては、業者に依頼済みです。 ・区画線の引き直しを検討します。 ・横断歩道、一時停止線については、塗り直し予定です。 ・幅員が十分でないことから、ガードレールやボールの設置は難しいです。
5	R2	前野小学校	2	市道2級19号線と主要地方道つくば千代田線の交差点	つくば市篠崎557-1(つくば市立大穂幼稚園)付近	・交通量が多く、信号を待つ場所が狭い。 ・歩道に雑草が多く、歩道が歩きづらい。	・交差点付近にガードレールやボールの設置 ・除草作業	・除草作業については、年2回実施しています。(時期等の調整については要相談) ・注意喚起のため、ラバーボールの設置を検討します。
6	R2	前野小学校	3	認定道路2-2024号線	前野小学校～長高野1462(長高野排水機場付近)の道路	・雑草や植木が車道まで茂っており、歩道が歩きづらい。	除草作業及び歩道整備	除草を完了済みです。
7	R2	要小学校	1	県道藤沢豊里線	つくば市要	歩道の草が生い茂り、ドライバーも子供も視界が悪くなり危険である。	定期的な除草作業を年間2回から3回に要望します。	予算の関係上、除草回数を増やすことは困難です。除草時期の調整については相談に応じ検討させていただきます。
8	R2	要小学校	2	市道(要小南側道路)	つくば市要	スピードを出す車が多い。細い道なので、登下校は危険を伴う。	歩行者通行帯を定期的に塗り直すことを要望します。	薄くなった歩行者通行帯の塗り直しを検討します。
9	R2	沼崎小学校	1	県道45号線	つくば市百家(百家十字路付近)	・朝の交通量が多く、百家地区全域で歩道がないため、歩行者が危険	歩道・縁石の設置	歩道整備や道路拡幅は用地及び家屋等移転が必要です。
10	R2	沼崎小学校	2	県道24号線	つくば市高野(加藤工務店付近)	・交通量が多いが信号も横断歩道がなく、児童だけで横断するのが難しい。 ・保護者が手を挙げていても車がとまってくれない状況である。	横断歩道の設置	南側に歩行者溜まりが無いので、通学路の変更も含め再検討が必要です。
11	R2	沼崎小学校	3	アグリロード	つくば市土田	・歩道を歩くために道路を横断する必要があるが、信号も横断歩道もない。 ・保護者が交代で立哨にあたっているが、交通量が多く児童だけでは横断するのが危険である。	信号・横断歩道の設置	信号は歩行者溜まりが無く、設置は困難。横断歩道も同様に再検討が必要です。
12	R2	今鹿島小学校	1	今鹿島	つくば市今鹿島五斗蒔地区	五斗蒔地区の児童が通学で使用している交通量の多い学校の前までつながる道路で、両側の側溝にふたがない。歩く歩道のすぐそばなので、スピードの速い車を避けて通る際、非常に危険である。	ふたをつけ、安全に通行できるようにしてほしい。	令和3年度に測量設計を実施予定。測量設計終了後、工事の実施予定です。
13	R2	今鹿島小学校	2	今鹿島1768-1付近	つくば市今鹿島小学校の北側の道路	付近の同規模道路と比べても交通量が多く、頻りに車(大型車も)や人が通行しているが、真岡線45号から入ってくるころの左にある標識が、車が2台すれ違う際の通行の妨げとなり、児童が通っている際には危険な状況になっている。	標識をもっと左端に寄せるか、標識の棒状の形状を変えたものを設置し、車や人の通行の妨げにならないようにしてほしい。	移設予定です。
14	R2	今鹿島小学校	3	今鹿島2423・1812付近	つくば市今鹿島小学校の南側と西側の道路の交差点	小学校の南側の道路と西側の道路の交差する箇所の見通しがきかない。南側道路から進むと、西側の道路との出合で、西側道路北方面から車等が来るのが見えず、大変危険である。	カーブミラーの設置等で、見通しをよくしてもらいたい。	今鹿島小学校南側の道路、「止まれ」の路面標示がある道路から、左方向を確認するミラーの設置を検討しましたが、停止線から最徐行して進むことにより、左から来る車が確認できました。また、カーブミラーの設置を想定した場合、個人宅敷地内の駐車場にミラーの建柱が想定されるため、難しいです。

令和2年度 通学路安全点検調査 一覧

		学校名	対象番号	路線名(地区名)	該当箇所	現状	要望事項	現状及び今後の対応、方針
15	R2	上郷小学校	1	県道133号赤浜谷田部線	上郷・田倉境界	カーブになっており、歩道も狭い。	歩道の整備	歩道を広げることは難しいですが、外側線が薄くなっているため、外側線の引き直しをすることで安全な車両の通行を図ります。
16	R2	上郷小学校	2	県道133号赤浜谷田部線	上郷・田倉間	歩道白線が消えている箇所が多い。草が生い茂り歩道を遮断するところがある。	歩道の白線の塗り直し、定期的な除草	令和3年度に外側線の引き直しを予定しております(上の要望と同路線)。また、ご指摘があった場所に関して、定期的に除草を行います。
17	R2	上郷小学校	3	市道	上郷小・児童館、旧上郷高校北側通路	路面が陥没している。雨が降ると、雨水が溜まる。	路面の整備	令和2年8月に路面の凹凸を修繕し完了済みです。
18	R2	豊里中学校	1	つくば真岡線	つくば市野畑717-1 増田建材出入口付近	・増田建材出入口付近の歩道が、ダンプ等の出入り等により、陥没している。応急処置をしていただいたが、自転車通学の生徒が危険である。	歩道の整備をしていただきたい。	引き続き原因者へ指導してまいります。
19	R2	豊里中学校	2	つくば真岡線	つくば市高野交差点付近	・歩道に林の樹木や雑草が生い茂り、自転車通学の生徒が危険である。	樹木の伐採や雑草の除草をしていただきたい。	樹木に関しては、管理者を確認のうえ対応を検討してまいります。 除草作業については、年2回実施しています。 (時期等の調整については要相談)
20	R2	豊里中学校	3	土浦境線	つくば市高野1213 豊里中学校付近歩道	・歩道が片側にしかなく、場所によっては幅がせまく路面の凸凹も目立つ。自転車通学の生徒が危険である。	自転車がすれ違える程の幅の拡張と路面の整備をしていただきたい。	歩道整備や道路拡張は用地及び家屋等移転が必要です。
21	R2	谷田部小学校	1	国道354号線	つくば市谷田部5887番地付近	・歩道に生い茂る樹木で見通しが悪く、児童の歩行の邪魔になっている。中学生もそこを通るため、すれ違いが困難である。	定期的な樹木の伐採と歩道の整備・拡張をお願いしたい。	法面の伐採を実施しました。(21年1月)
22	R2	谷田部小学校	2	認定道路1024号線	つくば市上横場2342番地1 (シュガーレディー前道路)	・今年度から学区になり、通学路として道路を横断する人数も増えた。朝は通行する車も多く、横断するのに危険である。	・横断歩道の設置 ・通学路の表示看板	・歩行者溜まりが無いので、横断歩道の新設は不可です。歩行者が待機する場所がないため、通学路の変更を検討することです。決定次第現地確認し学校と協議します。 ・申請に応じて交通安全立て看板の配布する予定です。
23	R2	谷田部小学校	3	認定道路5-3214号線	つくば市谷田部3979番地1	・児童がいても車が止まらず見通しも悪い丁字路。横断歩道の線も消えている。	・横断歩道の線の引き直し ・歩道の整備 ・注意喚起の看板	・横断歩道がありませんでした。 ・該場所が拡張工事途中であるため整備が終了次第協議となりますが、現状は道幅が狭く歩行者が歩くのに危険なため、通学路の見直しを検討することです。 ・申請に応じて交通安全立て看板の配布する予定です。
24	R2	谷田部南小学校	1	主要地方道取手つくば線	つくば市谷田部4343番地付近	・セブンイレブンから茎崎寄りに一本入った十字路 ・信号機がない ・朝夕の交通量が多く危険。	信号機の設置	直近に信号機があること等から設置は不可です。
25	R2	谷田部南小学校	2	県道19号線	つくば市谷田部4347番地付近	・セブンイレブン前の歩道 ・車の出入りが多く、特に朝が危険。	標識等の設置	企業敷地へ出入りする車両を対象とした標識設置は困難です。 警察での対応は不可です。店側に話をしよう示した。
26	R2	谷田部南小学校	3	県道谷田部藤代線	つくば市境田4388番地付近	・境松方面へ向かう栗林前道路 ・街灯が1つしかないため、暗くて怖い。	街灯の増設	境松方面へ向かう栗林前道路には電柱がなく、防犯灯の設置には民地側への建柱が必要であるため、区会から土地の承諾をもらったうえで、要望書を提出してもらうように学校側へ伝えました。
27	R2	柳橋小学校	1	茨城県道19号取手つくば線サイエンス大通り	つくば市柳橋91付近歩道	歩道の崩れ	歩道の整備	法面の補修を実施しました。(20年11月)
28	R2	柳橋小学校	2	茨城県道19号取手つくば線サイエンス大通り	つくば市柳橋496反対側歩道	歩道の広範囲に深めの水たまりができてしまう。同時刻に30人以上が通るため信号待ちのスペースが少なく危険。	歩道の整備	側溝蓋に堆積している土砂を撤去し、路面排水が流れ込むようにしました。(20年12月)
29	R2	柳橋小学校	3	茨城県道19号取手つくば線サイエンス大通り	つくば市柳橋 つくば中央インター入口の歩道橋	歩道橋(サイエンスブリッジ)の視覚障害者用の点字ブロックの破損	点字ブロックの修理	年度内の張替えを検討しています。

令和2年度 通学路安全点検調査 一覧

		学校名	対象番号	路線名(地区名)	該当箇所	現状	要望事項	現状及び今後の対応、方針
30	R2	谷田部中学校	1	つくば市小白碓	つくば市小白碓615-9から小白碓613にかけての路肩	自転車で下校する際に道幅が狭く危険。自転車が通行すると車のすれ違いができず、無理な追い越しをする車もある。	自転車専用通行帯または、それに準ずるような自転車が通行できる道幅の確保。	現状は、幅員の制限があることから、要望事項は不可能であるため、路面標示等にて、注意喚起を促す検討をする。
31	R2	谷田部中学校	2	つくば市小白碓	つくば市小白碓613前の車道	車通りが多く、見通しが悪い。登校時に横断する際、自動車との事故が心配される。	横断歩道の設置。	カーブ地点のため、横断歩道の設置は不可です。現状は、幅員の制限があることから、要望事項は不可能であるため、路面標示等にて、注意喚起を促す検討をする。
32	R2	谷田部中学校	3	つくば市小白碓	つくば市小白碓516鹿島神社付近の交差点	交通量の多い横断歩道で、福田坪方面からの左折者も多く、本校生徒が渡るタイミングを判断するのが難しい。車との接触事故が心配される。	福田坪方面からの道路に「止まれ」の標識があるが、路面にも「止まれ」の表示が必要である。	塗り直し予定です。
33	R2	真瀬小学校	1	市道	つくば市真瀬276-1付近	止まれの白線が消えかかっているせいか、止まってくれない車がある。	濃く書き直してほしい。	点検時に塗り直し済みです。
34	R2	真瀬小学校	2	市道	つくば市真瀬新田1509付近	道路が狭く、ラインがないうえ、脇の草が被り茂っていて対向車が見えづらい。	除草作業 保護者からも要望あり。	現場を確認したところ既に刈り済みであった。必要に応じて、学校と調整する。
35	R2	真瀬小学校	3	市道	つくば市真瀬真瀬107-5付近	反対歩道に渡る、横断歩道がないため、児童が歩道無しのところを渡り危険である。	反対歩道に渡る、横断歩道をつけてほしい。 保護者からも要望あり。	検討中です。
36	R2	島名小学校	1	つくば真岡線	鬼ヶ窪1043-1 熊谷組つくば技術研究所前交差点付近	・真岡線の歩道脇の草が生い茂っている。 ・セブンイレブンが建設工事中で、車の出入りが多く危険である。開店後も心配である。	・草刈り、樹木伐採 ・スクールゾーン設置 ・セブンイレブン駐車場付近の歩道整備	スクールゾーンの設置については、学校から半径500m以下であり、再度協議をした上で設置の検討します。セブンイレブン駐車場出入口部の歩道については、整備済となっています。
37	R2	島名小学校	2	5-4808号線	つくば市香取台香取台公園隣の交差点	・車通りが激しく、危険である。 ・多くの子どもたちが登下校で通る。	信号機の設置	幅員が狭く信号機の設置は不可です。信号機の設置ができないため、路面標示(イメージハンブ、スピード落とせ等)を検討する。
38	R2	島名小学校	3	つくば真岡線	島名小学校(島名537-1)近くの島名十字路	多くの子どもたちが通るが、歩行者用の信号の青の時間が短く、全員が通過するのに時間がかかる。	歩行者用の信号が青の時間を、もう少し長くしてほしい。	現状より延長は不可です。
39	R2	高山中学校	1	市道5-4355号線	つくば真岡線と市道5-4355号線が交わる十字路(つくば市島名665付近)	生徒が自転車で横断する通学路となっているが、朝の登校時間帯に車の通行が多い。下校時も車の通行が多くなり、生徒が自転車で横断するので危険である。	押しボタン信号の設置	スクールゾーンの設置については、直近の島名小学校から半径500m以上あり設置できません。幅員が狭く、歩行者溜まりもないので、設置は不可です。
40	R2	葛城小学校	1	5-1900	つくば市西大橋学園南3-30通り横断歩道	車の交通量が多く見通しのよい道のため、スピードを出している車が多い。子供たちが登下校の際、横断歩道を使用するが信号も無いため大変危険である。	・信号機の設置、もしくは車がスピードを落とすように減速帯や路面標示の設置対策をお願いしたい。 ・横断歩道・停止線の白線が薄くなってしまっているので、塗りなおしをお願いしたい。	・横断者の歩行者たまりが確保出来ないため横断歩道の設置は難しいことから、路面標示(イメージハンブ、スピード落とせ等)を検討する。 ・信号機は、歩行者溜まりなく設置不可です。 ・横断歩道、停止線は塗り直し予定です。
41	R2	葛城小学校	2	5-1713 5-1758 5-1783	学園南2丁目パークハウスさくら~研究学園南交差点の西側歩道	・夕方からとても暗い。すれ違う無灯火自転車、歩行者が見えない。 ・南からくる車のライトがまぶしくて、すれ違う自転車、歩行者が見えにくい。 ・歩道わきの雑草が子供の背丈以上になり、見通しが悪く危険。	街灯設置希望	防犯灯の設置要望箇所については、無電柱化エリアで周囲に電柱がないため、設置できません。道路照明灯については、交差点等以外での新設はしておりません。
42	R2	葛城小学校	3	5-1819	学園南3丁目学園南3-36-60通り	カーブのところを横断するので車からも子供からも安全確認が難しく危険。	横断歩道、看板の設置、減速を促すための路面標示など。	路面標示(イメージハンブ、スピード落とせ等)を検討する。申請に応じて交通安全啓発立て看板を配付する予定です。横断歩道は、歩行者溜まりなく設置不可です。

令和2年度 通学路安全点検調査 一覧

		学校名	対象番号	路線名(地区名)	該当箇所	現状	要望事項	現状及び今後の対応、方針
43	R2	松代小学校	1	5-2062号線	松代3丁目 (手代木プラザ付近)	・手代木プラザの天井、壁、看板等が剥がれ落ちそうになっている。この下が歩道になっているので、登下校する児童が危険。 ・篠が道路まで出ていて危険。	・危険物の撤去。 ・草刈り	危険物の撤去については、天井、壁、看板等の剥がれであるため、建物の指導を行っている部署へ引き継ぎます。また、除草は、完了済みです。
44	R2	松代小学校	2	5-2053号線	松代3丁目 (松代小学校の南側道路～国道408号線付近)	・松代公園のトイレ付近からの横断歩道。時間帯によって交通量が多い。 ・松代公園のトイレ付近の横断歩道～国道408号線へ向かうと、南側に歩道が無くなる。児童がここを通るので危険。 ・国道408号線へ向かって車を運転するとき、パークサイドつくばの集合所前が見づらい。カーブミラーはあるが、スピードを出している車があるので危険。	・一時停止の看板の設置。 ・横断歩行を目立つようにする。	・停止指導線を令和2年度に設置しました。片側しか歩道がなく危険なため、通学路の見直しをすることです。決定次第現地確認し、学校と協議します。 ・横断歩道については、塗り直し予定です。
45	R2	松代小学校	3	5-2174号線 5-2171号線	松代1丁目、2丁目 (松代橋を降りた1丁目側の交差点と松代橋の下バス停付近)	・松代橋から降りてくると、スピードが出てしまい止まりにくい。 ・松代橋の下に、バス停があり、自転車の置き方が気になる。(放置自転車?)	・児童も車も一時停止ができるようなものを設置。 ・自転車置き場の整頓 ・放置自転車の撤去。 ・草刈り	路面標示等の注意喚起を検討し、市道部に放置自転車があった場合は撤去します。また、除草は、完了済みです。松代橋側道から国道への飛び出しを防ぐためのガードパイプを設置しました。(20年11月)
46	R2	手代木南小学校	1	市道2級34号線	手代木研修センター入口前横断道路	カーブで見通しが悪く、もともと朝夕の交通量は多かったが、一昨年、サイエンス通りから408号線の抜け道となる道路が開通したため、以前に増して登下校時間帯の交通量が増し、スピードを出す車も多く、非常に危険なため。	手押し信号機の設置の依頼	スクールゾーンの設置については、学校から半径500m以上のため設置できません。カーブのため信号機の設置は不可です。
47	R2	手代木南小学校	2		松代4-19-1(タイヤ前)	横断歩道があるが、かなりラインが消えてきたため。	横断歩道塗り直しの依頼	塗り直し予定です。
48	R2	手代木南小学校	3		松代5丁目13番地 (西向児童公園)	看板は設置されているが、老朽化により、表示そのものもわからない状態であるため。	新看板の設置	古い看板は撤去済みです。なお、通学路の指定は行っていないことから、今後、通学路を示す新しい看板の設置は行いません。
49	R2	手代木中学校	1		松代橋 松代2丁目	松代橋のコンクリートプレートが剥がれたり、動いたりしている。 樹木が大きくなり、通行の妨げとなっているところがある。	松代橋のコンクリートプレートの補修と樹木の剪定、松代幼稚園前の左側通行の動線整備	コンクリートプレートを補修しました。(20年10月)前後の樹木を剪定しました。(20年12月)樹木の剪定を実施します。また、松代幼稚園前の左側通行の動線整備については、現地状況から効果的な施策が得られないため、生徒に左側を通行するように指導お願いしました。
50	R2	手代木中学校	2		小野崎 ララガーデン南側の五差路	道路幅が狭い。 未舗装の道路からT字路になるところの見通しが悪い。	民家の樹木の剪定を依頼していただきたい。	樹木は敷地から越境していないため剪定依頼(民地指導)ができません。
51	R2	手代木中学校	3		松代3丁目	カーサデナガモリというメキシコ料理店に入るテナントの壁が剥がれている。	崩れると危険なので修繕を依頼してほしい。	危険物の撤去については、天井、壁、看板等の剥がれであるため、建物の指導を行っている部署へ引き継ぎます。
52	R2	二の宮小学校	1	松野木公園前 5-2296号線	つくば市二の宮4-9-1付近	小学校側より車が左折して入ってくる際に角にあるアパートで死角ができ、子供たちが巻き込まれそうで危険である。	左折者が見やすい位置に、アパートにより死角になる箇所が見えるミラーの設置または、注意看板の設置	カーブミラー及び交通安全啓発立て看板の設置など安全対策について引き続き学校と協議していきます。
53	R2	二の宮小学校	2	学園西大通り	二の宮1丁目 ウエストハウス・白畑児童公園脇の市道	歩行者がいるのに、右折・左折してくる車が多い。横断歩道の線が消えているところがある。	通り全体で横断歩道や止まれ等が消えかかっている。書き直しを公共機関にお願いしたい。	塗り直し予定です。
54	R2	二の宮小学校	3	小野川児童館公園前	小野川7-30付近	視界が悪く、車が確認できない	カーブミラーの設置。危険飛び出し注意看板の設置	カーブミラーを設置しました。交通安全啓発立て看板は配付しました。

令和2年度 通学路安全点検調査 一覧

		学校名	対象番号	路線名（地区名）	該当箇所	現状	要望事項	現状及び今後の対応、方針
55	R2	東小学校	1	1017号線と4-4317号線の交差点	東2丁目 谷田部東中北	歩車分離の交差点信号になっているが、青信号の時間が短く、2段階での信号待ちになるため、交差点付近の狭い歩道に多数の児童が待機状態になる。	歩行者青信号時の交差点スクランブル化による斜め横断	運用を検討します。
56	R2	東小学校	2	4-4300号線	対象番号1と鍛冶ヶ台公園の区間	多くの児童が登下校の際、利用しているが、路側帯が狭く、通学路としての利用されていることが運転者に伝わりづらい状態で危険である。	路側帯のカラー化、スクールゾーンの路上表示	路側帯のカラー化については、路面標示（イメージハンブ、スピード落とせ等）を検討する。 学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、スクールゾーンの路面標示については、現段階では実施しない方向ですが、引き続き学校と協議していきます。
57	R2	東小学校	3	1017号線	つくば市稲荷前 セブンイレブン付近	道路のスクールゾーンの標識が見えなくなっている。	道路のスクールゾーンの標識の再塗装	スクールゾーンの路面表示塗り直しを実施します。
58	R2	谷田部東中学校	1	5-2117	つくば市二の宮3丁目21付近	路面標示「とまれ」が消えかかっている。以前、登校途中に本校生徒と乗用車との接触事故が起きた。	路面標示の塗り直し	塗り直し予定です。
59	R2	栗原小学校	1	県道藤沢豊里線	栗原2859番地付近	信号を待っている場所が狭い。交通量も多いので危険である。	歩道の整備してほしい。歩行者信号の時間を長くしてほしい。	歩道整備や道路拡幅は用地及び家屋等移転が必要です。信号時間の調整を検討します。
60	R2	栗原小学校	2	桜3丁目	桜3丁目 県営桜アパート脇	道幅が狭いく危険である。	歩行者と車を分けるラインを引いてほしい。	既設の外側線塗装については、令和2年度に実施済です。新たに、新設依頼があれば、区会より要望書を提出して頂くよう促した。
61	R2	九重小学校	1	県道 藤沢荒川沖線	つくば市流星台36付近 交差点	・信号無し、横断歩道なし（黄色い横断帯のみ）。通学時交通量が多く、横断時危険である。下校時は一時停止しない車も見られ危険である。	・信号機の設置 ・横断歩道の設置 ・スクールゾーン等の表示の設置	スクールゾーンの路面標示ではなく、信号機や横断歩道の設置を検討します。
62	R2	九重小学校	2	県道 藤沢荒川沖線	つくば市東岡544-1付近 T字路	・信号無し、横断歩道はあるが、通学時交通量が多く、横断時危険である。見通しもよくなく、下校時も危険である。近くに大規模駐車場ができ、交通量の増加が見込まれる。	・信号機の設置 ・スクールゾーン等の表示の設置	・学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、スクールゾーンの路面標示については、実施しません。 ・信号機は歩行者溜まりが無く設置困難です。
63	R2	九重小学校	3	県道 藤沢荒川沖線	つくば市東岡563-3付近 T字路	・信号無し、横断歩道はあるが、通学時交通量が多く、横断時危険である。下校時も危険である。すぐ近くに大規模駐車場ができ、交通量の増加が見込まれる。	・信号機の設置 ・スクールゾーン等の表示の設置	・信号機が設置できるか検討します。 ・学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、スクールゾーンの路面標示については、実施しません。
64	R2	栄小学校	1	県道土浦大曾根線	桜分署の西側～ファミリーマート金田店前信号機	桜分署西～信号機間の白線がうすくなっている。（信号機を横断するため、歩道の方は使用していない。）	白線を塗り直す。（停止線）	区画線の引き直しを検討します。
65	R2	栄小学校	2	4-2471線	桜幼稚園～本校グラウンド北側	側溝の蓋の間が空いている箇所が数か所あり、児童の足が挟まりやすい。	側溝の蓋を直す。	令和2年度内に蓋の補修を実施します。
66	R2	栄小学校	3	市道1級46号線	桜幼稚園北側の十字路	・横断歩道がうすくなっている。 ・「横断歩道あり」（菱形）が消えている。 ・見通しが悪い。	・横断歩道を塗り直す。 ・「横断歩道あり」（菱形）を塗り直す。 ・歩行者用カーブミラーを設置する。	歩行者用カーブミラーではなく、申請に応じて交通安全啓発立て看板を配付する予定です。 横断歩道塗り直し予定です。
67	R2	桜中学校	1	市道1級45号線	つくば市桜の杜32番地	「止まれ」の文字と停止線が消えかかっている。	「とまれ」の文字と停止線の塗り直し。	8月12日 塗り直し済み
68	R2	竹園西小学校	1	2019号線	竹園一丁目西	舗装がガタガタ。特にマンホール周辺がガタガタで子供たちが登下校中に躓く。	舗装工事を先行修理をしてほしい。	現在施工中です。令和3年3月末に完了予定です。
69	R2	竹園西小学校	2	4-4161号線	東新井23	反対側にわたる際に車道を直接横断する人が多い。	横断歩道設置希望。	カーブの途中であるため設置は不可です。
70	R2	竹園西小学校	3	4-4161号線	東新井19	車の速度が速く事故が多発している。	横断歩道設置希望。	カーブの途中であるため設置は不可です。

令和2年度 通学路安全点検調査 一覧

		学校名	対象番号	路線名(地区名)	該当箇所	現状	要望事項	現状及び今後の対応、方針
71	R2	竹園東小学校	1		旧NTT社宅(公務員宿舍)及び遊歩道(つくば市竹園3丁目3)	柵が破損して外れ、敷地内に入れる場所があり、人や車の出入りがある。かなりの草が茂り、防犯対策が必要である。	・パトロール等の防犯対策 ・柵の再設置、草木の刈込	・防犯サポーターによるパトロールを実施します。 ・次の所有予定者を介して、現在の所有者に草木の刈込等をお願いしました。
72	R2	竹園東小学校	2		土浦学園線上の歩道橋(太鼓橋)(つくば市竹園3丁目3)	吾妻方面から多くの児童が道に広がって登校する児童と行き来する自転車が衝突する可能性があり非常に危険。	歩行者と自転車の通行する幅を区切る白線等の塗装	路面表記(文字)にて注意喚起を令和2年度内に実施済。歩行者と自転車の区切りは出来ない旨を説明し、了承済み。申請に応じて交通安全啓発立て看板を配付する予定です。
73	R2	竹園東小学校	3	4-4099号線	K25番地交差点(つくば市竹園3丁目)	自動車の往来と共に、交差点を右折してきた自転車の中・高校生と、横断歩道を渡り終えた児童との間に縦横の流れがあり衝突の危険が大きい。	朝の登校時間帯のみ通常作動する点滅信号の設置	他の信号機と近接しているため設置は不可です。
74	R2	竹園東中学校	1	市道4-4116号線	竹園東中学校前の道路(つくば市竹園3-11)	登校時に通学者・交通量が多く、横断が混雑することが多い。横断歩道の表示が薄くなってきている。	横断歩道の表示の塗装	塗装済みです。
75	R2	竹園東中学校	2	市道4-4116号線	竹園東中学校前の道路(つくば市竹園3-11)	登校時に通学者・交通量が多く、横断等が混雑することが多い。横断歩道の表示が薄くなってきている。	横断歩道の表示の塗装	塗装済みです。
76	R2	竹園東中学校	3	市道4-4071号線 4-4098号線	吾妻4丁目の交差点(つくば市吾妻4丁目9)	登校時に通学者・交通量が多く、横断等が混雑することが多い。横断歩道の表示が薄くなってきている。	横断歩道の表示の塗装	塗り直し予定です。
77	R2	桜南小学校	1	県道201号線	県道201号藤沢荒川沖線(クリーニング専科脇)のT字路	・T字路に東大通方面からくる車が、一時停止しない。一時停止の標識はある。 ・横断歩道の線が消えかかっている。	・信号機の設置 ・横断歩道の塗りなおし	・信号機は設置場所なく不可です。 ・横断歩道は塗り直し予定です。
78	R2	桜南小学校	2	市道1-51	桜南小学校前(消防詰所前)・梨畑の横断歩道(市道1級51号線)	側溝にふたをつけてほしい。	側溝にふたをつけてほしい。	令和3年度内に、集水樹上部に蓋の設置を実施します。
79	R2	桜南小学校	3	市道4-3303	上広岡 黒坂・黒坂登り口(4-3303号線)	・スピードを出している車が走っていて危険。 ・黒坂の登り口は折れかかった竹がそのままぶら下がっている。	・飛び出し注意などの道路標示の設置 ・竹の伐採	交通安全啓発立て看板を配付しました。
80	R2	並木小学校	1	認定道路4-4243号線(p)	並2丁目付近(並木小学校周りの遊歩道)	・人家や街灯がないため危険 ・時期になると蜂も多く飛散している。	除草・樹木の剪定	令和3年度以降の剪定を予定している旨を説明し、了承済み。除草については実施済みです。
81	R2	並木小学校	2	市道4-4237号線	並木2丁目付近	樹木が伸び、見通しが悪い。	除草・樹木の剪定	車道部の車両通行に支障をきたしている部分の剪定と、除草については令和2年度中に実施済み。歩道側も含めた全体剪定は令和3年度予定している旨を説明し了承済みです。
82	R2	並木小学校	3	県道藤沢-荒川沖線	セブンイレブンつくば並木店と東洋フロア販売との間の歩道への信号設置	カーブがあり、見通しが悪く、スピードを出している車両もあるため、横断の危険防止対策が必要	横断歩道に信号機の設置	信号機を設置できるスペースが無く困難です。
83	R2	並木中学校	1	4-3471号線	つくば市下広岡633	スピードを出したまま走行する自転車や自動車がある。	一時停止の表示の設置	一時停止の設置は、設置不可能であるとのことであるため、「交差点注意」等の路面表記を令和2年度内に実施済です。幅員が狭く停止線は設置できない。
84	R2	吾妻小学校	1	吾妻3丁目	エキスポセンター北側で横断歩道(信号なし)	歩行者の利用と車道の交通量がともに多い。	・歩行者用信号設置 ・取り締まり強化 ・信号機設置 ・防犯カメラの設置 ・ハンブの設置	・他の信号機と近接のため信号設置は不可です。 ・交通安全啓発立て看板を配付しました。 ・防犯カメラにつきましては、不特定多数の者が利用する道路、公園、広場等かつ、犯罪が多発し、防犯上必要と認められる場所に設置しています。警察署との協議をし、今後、防犯カメラの設置につきましては、つくば警察署と協議してまいります。 ・ハンブの設置については、近隣住民からの苦情が発生することが考えられることから設置不可です。
85	R2	吾妻小学校	2	吾妻公園付近	吾妻幼稚園吾妻公園から官舎へ横断歩道(信号なし)	スピードの速い車両がよく通り、路駐車も多いので歩行者は安心して渡ることができない。	・歩行者用信号 ・標識の設置 ・防犯カメラの設置 ・ハンブの設置	・歩行者用信号については、歩行者溜まり等がなく不可です。 ・防犯カメラにつきましては、不特定多数の者が利用する道路、公園、広場等かつ、犯罪が多発し、防犯上必要と認められる場所に設置しています。警察署との協議をし、今後、防犯カメラの設置につきましては、つくば警察署と協議してまいります。 ・ハンブの設置については、近隣住民からの苦情が発生することが考えられることから設置不可です。
86	R2	吾妻小学校	3	吾妻2丁目	吾妻小と吾妻西児童館の間の歩道	遊歩道から車道沿いの歩道に飛び出して、通行してきた自転車にぶつかりそうになる児童がいる。遊歩道と歩道の双方に対策をしてもらいたい。	「とまれ」の路面ペイント 「とまれ」の標識を設置	・交通安全啓発立て看板を配付します。 ・歩道から横断する際の止まれ標記について、近隣に設置されている注意喚起と同様のペイント塗装を令和2年度に実施済。 ・他の信号機と近接のため信号設置は不可です。

令和2年度 通学路安全点検調査 一覧

		学校名	対象番号	路線名(地区名)	該当箇所	現状	要望事項	現状及び今後の対応、方針
87	R2	吾妻中学校	1	2016号線	天久保松見公園東側歩道	植え込みを撤去して舗装整備したが、ガードレールがないので車が突っ込む可能性がある	ガードレール設置	ガードレール設置については、平成30年度に施工したばかりの路線であることから、改修(直ぐに掘り返す)は難しい旨を説明し了承済みです。
88	R2	吾妻中学校	2		吾妻1・2丁目廃止官舎(603、701~713)	廃止官舎敷地内で草木が伸びており、防犯上危険。また、スズメバチなど、有害生物の発生が懸念される。	除草、剪定作業	宿舎管理者である関東財務局に状況をお伝えしました。なお、定期的に除草等を実施しており、通常は6月頃に実施しているとのことでしたが、今年度はコロナ対策の影響で遅れていると聞いています。
89	R2	吾妻中学校	3		吾妻2丁目官舎敷地内歩道(811周辺)	筑波大官舎とKEK官舎の間の歩道が夜間非常に暗く、大人でも歩くのが怖い。	街灯の設置	街灯は既に設置済み。生徒の帰宅時間に暗いかどうか確認を。
90	R2	茎崎第二小学校	1	県道210号線	つくば市自由が丘165番地付近自由ヶ丘薬局前	歩道と車道の境界に縁石はなく、ビニール製のポールのみで危険である。	ガードレールの設置	前面の企業から意見を聴取し、設置可否を検討していきます。
91	R2	茎崎第二小学校	2	県道210号線	つくば市上岩崎1033番地付近信号	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	塗り直し予定です。
92	R2	茎崎第二小学校	3	県道210号線	つくば市梅ヶ丘8-2宮尾サイクル前T字路	交通量が多い道路だが、横断歩道がなく、児童が横断するのに危険である。	横断歩道の設置	調査を含め要検討中です。
93	R2	茎崎第三小学校	1	6-4142号線	小茎506-3前森の里団地から登り切ったところの横断歩道	A 茎崎中脇のセブンイレブンから森の里団地へ降りていく道路の降り口で、クランクしている個所に横断歩道がある。クランクしているので見通しが悪く、交通量も比較的多い。横断歩道も消えかかり始めており、車との接触の危険がある。 B 同セブンイレブンの角の手押し式信号付近の側溝蓋(金属製網目状)に土砂が入り、降雨時に歩道が冠水してしまう。ひどいときには、水たまりを避けるために、車道を歩かなくてはならないこともある。	A ・横断歩道の整備 ・注意喚起の看板や表示の設置 B ・側溝の清掃・整備	A 横断歩道塗り直し予定です。 B 対応し完了済みです。
94	R2	茎崎第三小学校	2	6-4251号線 ~ 6-3096号線	城山43-1下 他 茎崎中下~城山団地下道路	A 茎崎中下から城山団地下へは、両側が水田で高低差もあり、日陰もなく、強風時にはあおられてしまい転落する危険性がある。 B 城山団地下も片側が水田で高低差があり、団地側からの見通しが悪く、危険が伴う。車の通りも比較的多く、この区間に歩道はない。 C 住宅わきの側溝が土砂により埋まりかけており、降水時にあふれることがある。側溝の道路側にも土砂が堆積し、草が生えたままになっているため、車が通行者側へ膨らんできて危険が伴う。	A・B ・歩道整備は難しいので、路側帯等の整備 ・注意喚起の看板や表示の設置 C ・側溝の清掃・整備 ・路側帯の清掃	A・B歩道の整備や看板の設置などではできるスペースがないことから、次年度以降の通学路除草の時期と繁茂状況を考慮しながら除草作業を実施します。 C 側溝の清掃や路側帯の清掃は完了済みです。
95	R2	茎崎第三小学校	3	6-3200号線 ~ 6-3175号線	天宝喜748-6下 敵島神社脇の道路 NOK(株)つくば作業場下 宝陽台団地入口歩道	歩道もなく、植物が伸び放題で、路側帯も確保できず、車との接触が危惧される。宝陽台入り口に歩道側のり面は、樹木が植えられているが、地震時等に崩れないという確証はない。	・敵島神社脇の道路は路側帯の清掃・整備 ・団地入口ののり面は所有者があり、整備はできないと考えられるが、地震等の際の危険回避の方策の検討	路側帯の清掃については、清掃は完了済みです。
96	R2	茎崎第一小学校	1	県道谷田部牛久線	高見原2丁目1-10ローソン前	牛久方面に向かって左折する際、道幅が狭く交通事故の起こる可能性が高い。	登校時間や下校時間の際の交通気鋭(自動車制限等)	交通規制、制限等は現状不可です。
97	R2	茎崎第一小学校	2	市道	茎崎第一小学校北門前	横断歩道の線が消えかかっており、交通事故の起こる可能性が高い。	横断歩道の線の引き直し	塗り直し予定です。
98	R2	茎崎第一小学校	3	市道	牧園児童公園前十字路	信号がなく、本校児童が昨年トラックと接触事故を起こしている。また、度々交通事故等の事案がある。	信号の設置	信号機の設置が難しいことから、交通安全啓発立て看板の要望を検討するとのこと。信号の設置は不可。
99	R2	高崎中学校	1	6-2151号線	つくば市高崎中学校 生徒通用門付近	道幅が狭く見通しが悪いのに、スクールゾーンや標識等の設置がない。そのため、通学時間帯にも関わらずスピードを出したまま走行する車がある。	スクールゾーンの設置 速度制限標識の設置	速度制限の規制は難しいことから、申請に応じて交通安全啓発立て看板の配布を予定。速度制限は不可です。
100	R2	高崎中学校	2	6-2151号線	つくば市高崎中学校 生徒通用門付近	道路沿いの草の丈が長くなると、生徒が登下校する際に見通しが悪くなったり、走行の邪魔になったりし危険である。学校側歩道沿いは本校職員が除草したが広範囲のため負担が大きい。	定期的な道路(歩道)沿いの除草	草の繁茂期に合わせて、年間3回通学路除草を実施しています。今後も繁茂状況を確認しながら除草作業を実施します。

令和2年度 通学路安全点検調査 一覧

		学校名	対象番号	路線名(地区名)	該当箇所	現状	要望事項	現状及び今後の対応、方針
101	R2	春日学園義務教育学校	1	市道1132	下平塚160付近	<ul style="list-style-type: none"> ・信号がないため、速度を上げている車が多い。 ・7:50~8:10にかけて本校生徒の自転車通学者のピーク時には、横断歩道付近で車が渋滞することがあり、「交通整理をきちんとしてほしい」とクレームが入った。 ・交通量が非常に多い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・一本橋のT字路から横断歩道にかけて、通学区域であることを運転者に知らせるために道路の色を変えるなどして、注意を促したい。 ・信号の設置。 ・スクールゾーンの設置。 	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点部分のカラー塗装や路面標示(イメージハンブ等)を検討する。 ・信号機の設置は困難です。 ・学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、スクールゾーンの路面標示については、実施しません。
102	R2	春日学園義務教育学校	2	市道1144	春日2丁目45-5	本校後期課程の通学路になっているが、横断歩道がないので危険である。自転車通学と徒歩通学が混同しており、両側を生徒たちは通っていく。	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の設置。 ・スクールゾーンの設置。 	<ul style="list-style-type: none"> ・自転車のみの横断のため設置しません。 ・スクールゾーンの路面標示ではなく、横断歩道等の対応を検討するとのこと。
103	R2	春日学園義務教育学校	3	市道1121	春日3丁目10-9	<ul style="list-style-type: none"> ・この近辺の十字路の中では、やや大きめであるが、横断歩道がない。国道408号線に抜ける道であり、交通も多い。 ・以前、本校生徒が車と接触しそうになっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の設置。 ・スクールゾーンの設置。 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の設置を検討します。 ・スクールゾーンの路面標示ではなく、横断歩道等の対応を検討するとのこと。
104	R2	秀峰筑波義務教育学校	1	つくば真岡線	洞下十字路(洞下497付近)	バイパスが開通してから明野方面に向かった左折、筑波山方面への右折車が増加して危険。	歩行者優先にならない現状を改善するための信号や標識の対策を希望。	路面標示の引き直しを検討します。滞留スペースがなく、歩灯器の設置は困難です。
105	R2	秀峰筑波義務教育学校	2	1-1362号	臼井1番地 飯名神社駐車場 (スクールバスのバス停)	水はけが悪く通学路として水浸しになることがある。	水はけをよくする工事希望。	私有地のため不可能です。
106	R2	秀峰筑波義務教育学校	3	1-3529号 1-3530号	小田中部地区 小田稲荷神社付近	樹木が生い茂り薄暗い状態。路面も悪く周辺道路の側溝もむき出しの状態である。	整地や樹木の剪定を希望。また可能であれば側溝や溝の改善希望。	申請に応じて交通安全立て看板を配布する予定です。蓋の補修は補修済み。また、樹木の剪定については、民有地の樹木であったため、所有者がすでに剪定し、対応済みであった。
107	R2	秀峰筑波義務教育学校	4	国道125号及び 国道408号 合流点	田中交差点 (セブンイレブン田中店付近) 田中1753番地付近	交通量が多いうえに道幅が広く危険。バイパスが開通したことにより右折車も増えたことやコンビニエンスストア利用の自動車も多数あり危険。	交差点信号を歩車分離型に変更を希望。注意喚起の看板や標識等の設置を希望。	信号の歩車分離型については、調査を含め検討中です。歩車分離への切り替えは不可です。申請に応じて交通安全立て看板を配布する予定です。
108	R2	秀峰筑波義務教育学校	5	国道125号	北条歩道橋交差点 (セブンイレブン北条店付近) 北条5041番地付近	車の出入りが多く自動車運転者も歩行者や自転車の確認ができていない場合が多い。特に「7のつく日」のガソリンスタンドの混雑で歩道にはみ出て停車する車もあり危険。	注意喚起の看板の設置。交差点の改善。	注意喚起の標示等を検討します。歩車分離への切り替えは不可。申請に応じて交通安全立て看板を配布する予定です。
109	R2	秀峰筑波義務教育学校	6	1-2426号	旧筑波東中学校 テニスコート前 (北条4661番地付近)	樹木が伸び、枝が何本も電線にかかっている。用水路は深く、ふたがなく危険。昨年10月の台風で倒木被害あり	樹木の剪定。用水路に転落防止のためのふたを設置希望。また、用水路にかかる橋の段差の補修希望。	用水路の蓋掛けについては、転落防止を設置し、安全対策を施してあることから、実施いたしません。また、橋の段差については、補修を行います。※(防護柵設置に関する経緯は、以前、区会からの要望の通り実施いたしました。) ・樹木剪定は、令和3年度実施予定です。
110	R2	学園の森義務教育学校	1	学校周辺	学校周辺横断歩道 (キッズクリニック前・茨進前、遊歩道入口)	いずれも見通しの良い直線道路の押しボタン式信号が設置される横断歩道。赤信号になり歩行者信号が青になっても止まらず、通過する車が多数ある。児童に交通ルールを教えても保護者が登下校を見守っていても、こうした運転手がいるため危険が減らない。	<ul style="list-style-type: none"> ・効果的な視覚効果のあるゾーンペイントの早期対応 ・市、警察、自治会、学校、PTAの連携による啓発活動 	路面標示(イメージハンブ、スピード落とせ等)を検討する。その他、引き続き、学校及びPTAなどで、児童に対する啓発活動を強化してもらう。
111	R2	学園の森義務教育学校	2	県道19号	県道19号線 各交差点 (研究学園西交差点、つくば市役所前交差点、研究学園駅入口交差点)	県道19号線の延伸により交通量が急増。面野井台以西の道路では信号がなく高速運転が常習化しており、その延長線となる「研究学園地区でも通行速度の高速化が見られる。通勤時間帯と通学時間帯が重なるため、一度事故が発生すると信号待ちの児童隊列に車両が突っ込む恐れが高まっている。	<ul style="list-style-type: none"> ・県道19号線市街区域での速度違反取締まりの強化 ・各交差点におけるガードポール等による安全柵設置 ・通学時間帯における信号タイミング調整 	優先度の高い箇所より、ガードパイプの設置を行います。信号サイクルは調整済みです。
112	R2	学園の森義務教育学校	3	県道19号	県道19号線 各交差点 (コストコ南側交差点の信号開設による影響、学園の森2丁目東側道路、はま寿司へ抜ける住宅街内部道路)	通学児童、生徒の多い道路が車両の抜け道となる可能性が高く、事故の危険性を高く感じる。住宅街内部の見通しが悪く死角の多い交差点が通学路と抜け道の交差となることは非常に危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起の路上ペイント ・必要に応じ、一旦停止の新設 	(コストコ南側交差点)防犯交通課にて最近歩道上にミラーを設置したので、様子を見ていく。(はま寿司に抜ける道路)現在、横断歩道部をカラー標示する等、道路管理者側で行える対策は講じているため、引き続き、学校及びPTAのご協力の下で児童に対する啓発活動を強化してもらう。※現地にて説明済みです。
113	R2	みどりの学園義務教育学校	1	市道5-3639	みどりの中央11-2	登下校時間帯の通行量が非常に多い。無理に突っ込んでくる右左折車も多く危険。横断歩道上に停車する車も多い。	歩車分離信号の実現。	検討中です。
114	R2	みどりの学園義務教育学校	2	国道354号	みどりの1-3	通勤時間帯の渋滞により、横断歩道上に信号待ちの車が停車する。大型車の場合、子どもの視界を遮り非常に危険。	歩道橋の設置	県においては現在、横断歩道橋の新設は行わない方針です。なお現行の基準に則って横断歩道橋を造ろうとした場合、道路用地が不足する見通しです。
115	R2	みどりの学園義務教育学校	3	市道5-3661	みどりの中央11-2	学校正門前に横断歩道があるが大型車も含めた車の通行量が非常に多い。	押しボタン式信号の設置	検討中です。
116	R2	みどりの学園義務教育学校	4	市道5-3119 延長線上	みどりの南78番地	片側2車線の広い道路を横断するが、付近に工業団地があることから大型車の通行が多く危険。	信号の設置	検討中です。