

令和5年1月 サンプル食材の放射能測定結果

(食品放射能測定システム CAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル株式会社製で測定)

					測定結果及び検出下限値(Bq/kg)		
測定日	使用月	検査品目	食材産地	使用する食材の対象施設	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム	
						セシウム134	セシウム137
12月21日	1月	鶏モモ肉(つくば鶏)	茨城県、栃木県	すこやか給食センター	検出せず <5.51	検出せず <9.56	検出せず <8.72
12月22日	1月	タコ	北海道	茎崎学校給食センター	検出せず <6.32	検出せず <10.4	検出せず <9.51
12月23日	1月	骨ごとサンマ煮	北海道、青森県	筑波学校給食センター	検出せず <5.44	検出せず <9.22	検出せず <8.21
12月23日	1月	マス	北海道、ロシア	ほがらか給食センター	検出せず <5.39	検出せず <9.41	検出せず <8.51

* 測定結果につきましては「<検出下限値」となっています。検出下限値については、測定ごとに異なります。

令和5年1月 給食食材の放射能測定結果

(食品放射能測定システム CAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル株式会社製で測定)

						測定結果及び検出下限値(Bq/kg)		
測定日	使用日	検査品目	使用日の献立	食材産地	使用する食材の対象施設	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム	
							セシウム134	セシウム137
1月6日	1月10日	インゲン	こんにゃくの土佐煮	北海道	茎崎学校給食センター	検出せず <5.35	検出せず <9.36	検出せず <8.35
1月6日	1月10日	ハクサイ	七草汁	つくば市	茎崎学校給食センター	検出せず <5.43	検出せず <9.15	検出せず <8.43
1月6日	1月10日	切干しダイコン	AC 切干し大根のサラダ	宮崎県	ほがらか給食センター	検出せず <5.38	検出せず <9.60	検出せず <8.66
1月6日	1月10日	ホウレンソウ	AC お祝いすまし汁	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.80	検出せず <10.4	検出せず <9.05
1月10日	1月11日	キュウリ	春雨サラダ	高知県、九州	筑波学校給食センター	検出せず <5.46	検出せず <9.91	検出せず <8.80
1月10日	1月11日	ニンジン	豚骨ラーメン、春雨サラダ	千葉県、茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.41	検出せず <9.57	検出せず <8.81
1月10日	1月11日	豆腐	AB あさりのすまし汁	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.78	検出せず <9.94	検出せず <9.04
1月10日	1月11日	干しシイタケ	AB あさりのすまし汁 C チンゲン菜と肉だんごのスープ	岩手県	すこやか給食センター	検出せず <5.62	検出せず <10.0	検出せず <8.88
1月11日	1月12日	ホウレンソウ	大根サラダ	大分県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.75	検出せず <9.84	検出せず <8.89
1月11日	1月12日	ジャガイモ	肉じゃが	北海道	茎崎学校給食センター	検出せず <5.70	検出せず <9.57	検出せず <8.65
1月11日	1月12日	ナガネギ	A なめこ厚揚げのみそ汁 C きつねうどん	つくば市	ほがらか給食センター	検出せず <5.80	検出せず <10.5	検出せず <9.51
1月11日	1月12日	キュウリ	A こんにゃくサラダ B 大豆とツナのサラダ	茨城県、高知県	ほがらか給食センター	検出せず <5.16	検出せず <9.55	検出せず <8.55
1月12日	1月13日	キャベツ	キャベツとアスパラガスのサラダ	つくば市	筑波学校給食センター	検出せず <5.36	検出せず <9.20	検出せず <8.39
1月12日	1月13日	タマネギ	さつまいもシチュー	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.20	検出せず <8.92	検出せず <8.08
1月12日	1月13日	タマネギ	A 焼きそば B いかのチリソースかけ、道産子汁	北海道	すこやか給食センター	検出せず <5.55	検出せず <9.36	検出せず <8.54
1月12日	1月13日	キュウリ	B 春雨とハムのサラダ	茨城県、熊本県、埼玉県	すこやか給食センター	検出せず <5.41	検出せず <9.13	検出せず <8.23
1月13日	1月16日	ダイコン	芋がらの五目煮	つくば市	茎崎学校給食センター	検出せず <5.44	検出せず <9.24	検出せず <8.18
1月13日	1月16日	エノキタケ	きのこの味噌汁	長野県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.78	検出せず <10.2	検出せず <9.26

1月13日	1月16日	カブ	A かぶのスープ	千葉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.40	検出せず <9.64	検出せず <8.71
1月13日	1月16日	ゴボウ	C 鶏ごぼう汁	つくば市	ほがらか給食センター	検出せず <5.46	検出せず <9.88	検出せず <8.72
1月16日	1月17日	青ピーマン	ピーマンとツナのサラダ	茨城県、宮崎県	筑波学校給食センター	検出せず <5.71	検出せず <10.4	検出せず <9.08
1月16日	1月17日	ナガネギ	じゃがいものみそ汁	つくば市	筑波学校給食センター	1月11日実地 ほがらか給食センター結果参照		
1月16日	1月17日	キャベツ	C コールスローサラダ	つくば市	すこやか給食センター	1月12日実地 筑波学校給食センター結果参照		
1月16日	1月17日	レンコン	A 七運うどん	つくば市	すこやか給食センター	検出せず <5.80	検出せず <10.3	検出せず <9.25
1月17日	1月18日	キュウリ	ポテトサラダ	茨城県、千葉県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.30	検出せず <9.75	検出せず <8.68
1月17日	1月18日	コマツナ	肉団子スープ	つくば市	荃崎学校給食センター	検出せず <5.66	検出せず <10.1	検出せず <9.13
1月17日	1月18日	ダイコン	C なめこと厚揚げのみそ汁	千葉県、神奈川県	ほがらか給食センター	検出せず <5.36	検出せず <9.22	検出せず <8.38
1月17日	1月18日	コマツナ	B 小松菜とじゃこの和え物	つくば市	ほがらか給食センター	1月17日実地 荃崎学校給食センター結果参照		
1月18日	1月19日	ホウレンソウ	かんぴょうの卵とじ汁	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.82	検出せず <10.0	検出せず <8.91
1月18日	1月19日	レンコン	根菜サラダ	つくば市	筑波学校給食センター	1月16日実地 すこやか給食センター結果参照		
1月18日	1月19日	チンゲンサイ	A チンゲン菜と肉だんごのスープ	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.37	検出せず <9.49	検出せず <8.39
1月18日	1月19日	エノキタケ	A チンゲン菜と肉だんごのスープ	福岡県	すこやか給食センター	検出せず <5.79	検出せず <10.1	検出せず <9.00
1月19日	1月20日	ゴボウ	肉うどん	つくば市	荃崎学校給食センター	1月13日実地 ほがらか給食センター結果参照		
1月19日	1月20日	モヤシ	小松菜ともやしの磯香和え	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.25	検出せず <8.86	検出せず <8.09
1月19日	1月20日	ハクサイ	B 鶏ごぼう汁	つくば市	ほがらか給食センター	1月6日実地 荃崎学校給食センター結果参照		
1月19日	1月20日	ジャガイモ	C れんこん入りカレーライス	北海道	ほがらか給食センター	検出せず <5.31	検出せず <9.72	検出せず <8.78
1月20日	1月23日	牛乳	牛乳	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.50	検出せず <9.07	検出せず <8.33
1月20日	1月23日	ハクサイ	中華サラダ	つくば市	筑波学校給食センター	1月6日実地 荃崎学校給食センター結果参照		
1月20日	1月23日	ナガネギ	B いわしのつみれ汁 C みそけんちん汁	つくば市	すこやか給食センター	1月11日実地 ほがらか給食センター結果参照		
1月20日	1月23日	牛乳	AB 牛乳	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.31	検出せず <9.50	検出せず <8.55
1月23日	1月24日	ニンジン	たくあん和え、さつま汁	つくば市	荃崎学校給食センター	検出せず <5.23	検出せず <9.14	検出せず <8.20
1月23日	1月24日	サツマイモ	さつま汁	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.25	検出せず <9.47	検出せず <8.35
1月23日	1月24日	レンコン	A れんこん入りカレーライス	つくば市	ほがらか給食センター	1月16日実地 すこやか給食センター結果参照		
1月23日	1月24日	タマネギ	A れんこん入りカレーライス B ミネストローネ C 豚汁	北海道	ほがらか給食センター	検出せず <5.21	検出せず <8.99	検出せず <8.25
1月24日	1月25日	チンゲンサイ	福来塩ラーメン	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.70	検出せず <9.69	検出せず <8.84
1月24日	1月25日	ニンジン	りっちゃんサラダ	千葉県、茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.67	検出せず <9.74	検出せず <8.76
1月24日	1月25日	鶏肉	C 野菜いっぱいすいとん汁	茨城県、栃木県	すこやか給食センター	検出せず <6.02	検出せず <10.2	検出せず <9.15
1月24日	1月25日	油揚げ	A かぼちゃのみそ汁 C 野菜いっぱいすいとん汁	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.88	検出せず <10.6	検出せず <9.37
1月25日	1月26日	ミズナ	ミズナのサラダ	つくば市	荃崎学校給食センター	検出せず <5.42	検出せず <9.15	検出せず <8.16

1月25日	1月26日	ナガネギ	つくば野菜のほうとう汁	つくば市	荃崎学校給食センター	1月11日実地 ほがらか給食センター結果参照		
1月25日	1月26日	ミズナ	C 水菜のごまサラダ	つくば市	ほがらか給食センター	1月25日実地 荃崎学校給食センター結果参照		
1月25日	1月26日	干しシイタケ	A 具だくさんすいとん汁	岡山県、島根県、 岐阜県	ほがらか給食センター	検出せず <5.70	検出せず <10.4	検出せず <9.17
1月26日	1月27日	ヒラタケ	マリネ風カラフルサラダ	つくば市	筑波学校給食センター	検出せず <5.34	検出せず <9.24	検出せず <8.29
1月26日	1月27日	ジャガイモ	ミネストローネ	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.63	検出せず <9.87	検出せず <8.81
1月26日	1月27日	ジャガイモ	C つくばキャロット豆乳ポタージュ	北海道	すこやか給食センター	検出せず <5.67	検出せず <10.1	検出せず <9.26
1月26日	1月27日	トウモロコシ	C つくばキャロット豆乳ポタージュ	北海道	すこやか給食センター	検出せず <5.41	検出せず <9.45	検出せず <8.35
1月27日	1月30日	トウモロコシ	れんこんサラダ	北海道	荃崎学校給食センター	検出せず <5.65	検出せず <10.1	検出せず <9.04
1月27日	1月30日	レンコン	れんこんサラダ	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.10	検出せず <8.91	検出せず <8.20
1月27日	1月30日	ニンジン	A 芋がらの五目煮、豚汁 B れんこん入りカレーライス、花野菜サラダ C 千草和え、具だくさんすいとん汁	つくば市	ほがらか給食センター	1月23日実地 荃崎学校給食センター結果参照		
1月27日	1月30日	ダイコン	A 豚汁	千葉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.44	検出せず <9.15	検出せず <8.29
1月30日	1月31日	ハクサイ	糸かま入りおひたし	つくば市	筑波学校給食センター	1月6日実地 荃崎学校給食センター結果参照		
1月30日	1月31日	ホウレンソウ	糸かま入りおひたし	つくば市	筑波学校給食センター	検出せず <5.94	検出せず <10.4	検出せず <9.22
1月30日	1月31日	ごはん	A ごはん	つくば市	すこやか給食センター	検出せず <5.18	検出せず <9.17	検出せず <8.32
1月30日	1月31日	モヤシ	A ちくわと水菜のサラダ B 福来みかんラーメン	栃木県	すこやか給食センター	検出せず <5.51	検出せず <9.16	検出せず <8.24

* 測定結果につきましては「<検出下限値」となっています。検出下限値については、測定ごとに異なります。