

令和3年5月 サンプル食材の放射能測定結果

(食品放射能測定システム CAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル株式会社製で測定)

| | | | | | | 測定結果及び検出下限値(Bq/kg) | | |
|-------|-----|----------|------|-------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| 測定日 | 使用月 | 検査品目 | 食材産地 | 使用する食材の対象施設 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム | | |
| | | | | | | セシウム134 | セシウム137 | |
| 5月6日 | 5月 | カツオ | 宮城県 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.44 | 検出せず <9.68 | 検出せず <8.70 | |
| 5月13日 | 5月 | 塩鮭 | 北海道 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.55 | 検出せず <9.95 | 検出せず <8.87 | |
| 5月19日 | 5月 | カツオ | 宮城県 | 荃崎学校給食センター | 検出せず <5.70 | 検出せず <10.4 | 検出せず <9.24 | |
| 5月24日 | 5月 | サンマ(澱粉付) | 三陸 | すこやか給食センター | 検出せず <5.29 | 検出せず <9.26 | 検出せず <8.37 | |

* 測定結果につきましては「<検出下限値」となっています。検出下限値については、測定ごとに異なります。

令和3年5月 給食食材の放射能測定結果

(食品放射能測定システム CAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル株式会社製で測定)

| | | | | | | 測定結果及び検出下限値(Bq/kg) | | |
|-------|-------|--------|--|-----------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 測定日 | 使用日 | 検査品目 | 使用日の献立 | 食材産地 | 使用する食材の対象施設 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム | |
| | | | | | | | セシウム134 | セシウム137 |
| 4月30日 | 5月6日 | コマツナ | 豆豚汁 | 茨城県 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.85 | 検出せず <10.3 | 検出せず <9.27 |
| 4月30日 | 5月6日 | ゴボウ | 豆豚汁 | 茨城県、青森県 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.79 | 検出せず <10.5 | 検出せず <9.38 |
| 4月30日 | 5月6日 | キュウリ | AC 春雨サラダ | 茨城県、千葉県 | すこやか給食センター | 検出せず <5.36 | 検出せず <9.57 | 検出せず <8.52 |
| 5月6日 | 5月7日 | ニンジン | ブロッコリーの梅おかかマヨ、塩やきそば | 茨城県 | 荃崎学校給食センター | 検出せず <5.34 | 検出せず <9.06 | 検出せず <8.24 |
| 5月6日 | 5月7日 | タマネギ | 塩やきそば | 北海道、茨城県、佐賀県、栃木県 | 荃崎学校給食センター | 検出せず <5.30 | 検出せず <8.96 | 検出せず <8.10 |
| 5月6日 | 5月7日 | ダイコン | B 春大根のスープ | つくば市 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.27 | 検出せず <9.14 | 検出せず <8.33 |
| 5月6日 | 5月7日 | コマツナ | A とんこつラーメン B 春大根のスープ C 小松菜の中華スープ | 茨城県 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.62 | 検出せず <9.81 | 検出せず <8.96 |
| 5月7日 | 5月10日 | チンゲンサイ | わかめスープ | 茨城県 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.41 | 検出せず <9.28 | 検出せず <8.40 |
| 5月7日 | 5月10日 | ナガネギ | わかめスープ | 茨城県 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.32 | 検出せず <9.26 | 検出せず <8.41 |
| 5月7日 | 5月10日 | モヤシ | C 海藻サラダ | 栃木県 | すこやか給食センター | 検出せず <5.17 | 検出せず <9.21 | 検出せず <8.07 |
| 5月7日 | 5月10日 | ジャガイモ | C チキンカレー | 北海道 | すこやか給食センター | 検出せず <5.65 | 検出せず <10.1 | 検出せず <8.96 |
| 5月10日 | 5月11日 | ナガネギ | 豚肉とたけのこの味噌汁 | つくば市 | 荃崎学校給食センター | 検出せず <5.55 | 検出せず <9.25 | 検出せず <8.47 |
| 5月10日 | 5月11日 | シメジ | みつばと鶏ささみのサラダ | つくば市 | 荃崎学校給食センター | 検出せず <5.60 | 検出せず <9.81 | 検出せず <8.57 |
| 5月10日 | 5月11日 | ジャガイモ | A 玉ねぎのみそ汁 B オニオンスープ | 鹿児島県、長崎県 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.61 | 検出せず <9.44 | 検出せず <8.55 |
| 5月10日 | 5月11日 | ミズナ | A 玉ねぎのみそ汁 | 茨城県 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.87 | 検出せず <10.3 | 検出せず <9.27 |
| 5月11日 | 5月12日 | キュウリ | 大根サラダ | 茨城県 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.97 | 検出せず <10.5 | 検出せず <9.46 |
| 5月11日 | 5月12日 | ダイコン | 大根サラダ | つくば市 | 筑波学校給食センター | 5月6日実地 ほがらか給食センター結果参照 | | |
| 5月11日 | 5月12日 | シメジ | A コンソメスープ | つくば市 | すこやか給食センター | 5月10日実地 荃崎学校給食センター結果参照 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|---|-------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 5月11日 | 5月12日 | ミズナ | C 沢煮椀 | つくば市 | すこやか給食センター | 検出せず <6.16 | 検出せず <10.4 | 検出せず <9.43 |
| 5月12日 | 5月13日 | コマツナ | いんげんの胡麻和え | つくば市 | 荃崎学校給食センター | 検出せず <5.40 | 検出せず <9.41 | 検出せず <8.39 |
| 5月12日 | 5月13日 | モヤシ | 春雨スープ | 茨城県 | 荃崎学校給食センター | 検出せず <5.10 | 検出せず <8.86 | 検出せず <7.97 |
| 5月12日 | 5月13日 | ジャガイモ | A ミネストローネ C ポークカレーライス | 北海道 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.55 | 検出せず <9.61 | 検出せず <8.59 |
| 5月12日 | 5月13日 | ハウレンソウ | C ポークカレーライス | 茨城県 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.99 | 検出せず <10.3 | 検出せず <9.02 |
| 5月13日 | 5月14日 | トウモロコシ | アスパラガスのカラフルサラダ | 北海道 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.37 | 検出せず <9.78 | 検出せず <8.68 |
| 5月13日 | 5月14日 | タマネギ | スパゲッティナポリタン | 北海道 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.30 | 検出せず <9.49 | 検出せず <8.56 |
| 5月13日 | 5月14日 | ダイコン | A 春大根のスープ C 大根サラダ | つくば市 | すこやか給食センター | 5月6日実地 ほがらか給食センター結果参照 | | |
| 5月13日 | 5月14日 | ハウレンソウ | B 五目うどん C かきたま汁 | 茨城県、栃木県 | すこやか給食センター | 検出せず <6.03 | 検出せず <10.3 | 検出せず <9.20 |
| 5月14日 | 5月17日 | チンゲンサイ | チンゲンサイのソテー | 茨城県 | 荃崎学校給食センター | 検出せず <5.84 | 検出せず <10.1 | 検出せず <9.20 |
| 5月14日 | 5月17日 | キャベツ | ワンタンスープ | 茨城県 | 荃崎学校給食センター | 検出せず <5.48 | 検出せず <9.47 | 検出せず <8.31 |
| 5月14日 | 5月17日 | コマツナ | A ワンタンスープ B れんこんのサラダ、道産子汁 | つくば市 | ほがらか給食センター | 5月12日実地 荃崎学校給食センター結果参照 | | |
| 5月14日 | 5月17日 | ハクサイ | C すいとん汁 | 茨城県 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.61 | 検出せず <9.92 | 検出せず <8.65 |
| 5月17日 | 5月18日 | ゴボウ | きんぴらごぼう | 茨城県 | 荃崎学校給食センター | 検出せず <5.23 | 検出せず <8.95 | 検出せず <8.13 |
| 5月17日 | 5月18日 | エノキ茸 | 春キャベツの味噌汁 | 長野県 | 荃崎学校給食センター | 検出せず <5.56 | 検出せず <10.1 | 検出せず <9.06 |
| 5月17日 | 5月18日 | キュウリ | B 切り干し大根のサラダ | 茨城県、埼玉県 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.31 | 検出せず <9.53 | 検出せず <8.45 |
| 5月17日 | 5月18日 | キャベツ | C ミネストローネ | 茨城県、千葉県 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.40 | 検出せず <9.34 | 検出せず <8.54 |
| 5月18日 | 5月19日 | キャベツ | みそミルクラーメン | 茨城県 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.39 | 検出せず <8.89 | 検出せず <8.36 |
| 5月18日 | 5月19日 | ナガネギ | みそミルクラーメン | 茨城県 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.37 | 検出せず <9.18 | 検出せず <8.21 |
| 5月18日 | 5月19日 | キャベツ | C グリーンサラダ | 茨城県 | すこやか給食センター | 検出せず <5.28 | 検出せず <9.45 | 検出せず <8.57 |
| 5月18日 | 5月19日 | マッシュルーム | C 鶏肉のメキシコ煮 | 茨城県 | すこやか給食センター | 検出せず <5.42 | 検出せず <9.51 | 検出せず <8.66 |
| 5月19日 | 5月20日 | ジャガイモ | 新ジャガイモのそぼろ煮 | 茨城県 | 荃崎学校給食センター | 検出せず <5.81 | 検出せず <9.92 | 検出せず <8.76 |
| 5月19日 | 5月20日 | ダイコン | 大根と生揚げの味噌汁 | つくば市 | 荃崎学校給食センター | 5月6日実地 ほがらか給食センター結果参照 | | |
| 5月19日 | 5月20日 | エノキ茸 | B わかめスープ | 埼玉県 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.57 | 検出せず <10.1 | 検出せず <9.17 |
| 5月19日 | 5月20日 | ナガネギ | B わかめスープ | つくば市 | ほがらか給食センター | 5月10日実地 荃崎学校給食センター結果参照 | | |
| 5月20日 | 5月21日 | エノキ茸 | あさりのコンソメスープ | 長野県 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.53 | 検出せず <9.70 | 検出せず <8.57 |
| 5月20日 | 5月21日 | ハウレンソウ | あさりのコンソメスープ | 栃木県 | 筑波学校給食センター | 検出せず <6.01 | 検出せず <10.4 | 検出せず <9.16 |
| 5月20日 | 5月21日 | ニンジン | A 焼きそば B いんげんとツナのサラダ、春大根のスープ C ちゃんぽんラーメン、わかめサラダ | 徳島県、千葉県、茨城県 | すこやか給食センター | 検出せず <5.46 | 検出せず <9.70 | 検出せず <8.62 |
| 5月21日 | 5月24日 | キュウリ | 海藻サラダ | 茨城県 | 荃崎学校給食センター | 検出せず <5.92 | 検出せず <10.3 | 検出せず <9.23 |
| 5月21日 | 5月24日 | マッシュルーム | ハヤシライス | 茨城県 | 荃崎学校給食センター | 検出せず <5.48 | 検出せず <9.64 | 検出せず <8.69 |
| 5月21日 | 5月24日 | ニラ | B ワンタンスープ | 茨城県、栃木県 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.64 | 検出せず <9.45 | 検出せず <8.64 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|--|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 5月21日 | 5月24日 | ニンジン | A ほうれん草の磯香和え、わかめスープ B しめじとツナのナムル、ワンタンスープ C れんこんのサラダ、道産子汁 | 千葉県、徳島県 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.36 | 検出せず <9.30 | 検出せず <8.32 |
| 5月24日 | 5月25日 | キャベツ | 春雨サラダ | 茨城県 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.39 | 検出せず <9.14 | 検出せず <8.17 |
| 5月24日 | 5月25日 | 赤ピーマン | 酢豚 | 茨城県 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.42 | 検出せず <9.33 | 検出せず <8.31 |
| 5月24日 | 5月25日 | タマネギ | A ちゃんぽんラーメン B ハッシュドポーク C 焼きそば | 栃木県、九州 | すこやか給食センター | 検出せず <5.20 | 検出せず <9.24 | 検出せず <8.26 |
| 5月24日 | 5月25日 | 牛乳 | ABC 牛乳 | 日本 | すこやか給食センター | 検出せず <5.24 | 検出せず <8.97 | 検出せず <8.18 |
| 5月25日 | 5月26日 | トウモロコシ | キャベツとアスパラガスのサラダ | 北海道 | 茎崎学校給食センター | 検出せず <5.78 | 検出せず <10.1 | 検出せず <8.99 |
| 5月25日 | 5月26日 | ダイズ | ビーンズスープ | 茨城県 | 茎崎学校給食センター | 検出せず <5.59 | 検出せず <9.94 | 検出せず <8.87 |
| 5月25日 | 5月26日 | シメジ | A 小松菜と肉団子のみそ汁 B すいとん汁 | つくば市 | ほがらか給食センター | 5月10日実地 茎崎学校給食センター結果参照 | | |
| 5月25日 | 5月26日 | タマネギ | C コーンポターージュ | 佐賀県 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.54 | 検出せず <9.38 | 検出せず <8.46 |
| 5月26日 | 5月27日 | ダイコン | なめこ汁 | つくば市 | 筑波学校給食センター | 5月6日実地 ほがらか給食センター結果参照 | | |
| 5月26日 | 5月27日 | ナガネギ | なめこ汁 | 茨城県 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.30 | 検出せず <9.49 | 検出せず <8.61 |
| 5月26日 | 5月27日 | ジャガイモ | B 新じゃがときぬめさやの味噌汁 | 北海道、鹿児島県 | すこやか給食センター | 検出せず <5.70 | 検出せず <9.36 | 検出せず <8.49 |
| 5月26日 | 5月27日 | エノキ茸 | B 新じゃがときぬめさやの味噌汁 | 福岡県 | すこやか給食センター | 検出せず <5.44 | 検出せず <9.81 | 検出せず <8.81 |
| 5月27日 | 5月28日 | 赤ピーマン | ロマネスコサラダ | 茨城県 | 茎崎学校給食センター | 検出せず <5.68 | 検出せず <10.3 | 検出せず <9.39 |
| 5月27日 | 5月28日 | キヌサヤ | C 絹さやのすまし汁 | 群馬県 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.60 | 検出せず <9.59 | 検出せず <8.40 |
| 5月27日 | 5月28日 | 干しシイタケ | A 麻婆豆腐 C 絹さやのすまし汁 | 島根県、岐阜県、 群馬県、岡山県、 北海道 | ほがらか給食センター | 検出せず <5.64 | 検出せず <9.68 | 検出せず <8.73 |
| 5月28日 | 5月31日 | ジャガイモ | 新じゃがいもと新玉ねぎのかき揚げ | 九州 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.80 | 検出せず <10.4 | 検出せず <9.12 |
| 5月28日 | 5月31日 | ゴボウ | 肉団子汁 | 茨城県、青森県 | 筑波学校給食センター | 検出せず <5.56 | 検出せず <9.96 | 検出せず <9.00 |
| 5月28日 | 5月31日 | ゴボウ | B 鶏入りけんちん汁 | 茨城県 | すこやか給食センター | 検出せず <5.87 | 検出せず <10.6 | 検出せず <9.42 |
| 5月28日 | 5月31日 | コマツナ | B 小松菜のしそひじき和え C 春大根のスープ | つくば市 | すこやか給食センター | 5月12日実地 茎崎学校給食センター結果参照 | | |

* 測定結果につきましては「<検出下限値」となっています。検出下限値については、測定ごとに異なります。