令和3年12月 サンプル食材の放射能測定結果

(食品放射能測定システム CAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル株式会社製で測定)

						測定結果及び検出下限値(Bq/kg)			
測定日	使用月	検査品目	食材産地	使用する食材 の対象施設	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム			
						セシウム134	セシウム137		
11月30日	12月	ブリの竜田揚げ	北海道	ほがらか給食センター	検出せず <5.58	検出せず <9.85	検出せず <8.66		
11月30日	12月	一塩鮭	北海道	すこやか給食センター	検出せず <5.55	検出せず <9.51	検出せず <8.62		
11月30日	12月	ブリ	鳥取県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.42	検出せず <9.38	検出せず <8.58		
12月9日	12月	鶏肉	茨城県、宮崎県	筑波学校給食センター	検出せず <5.42	検出せず <9.51	検出せず <8.42		

^{*} 測定結果につきましては「<検出下限値」となっています。検出下限値については、測定ごとに異なります。

令和3年12月 給食食材の放射能測定結果

(食品放射能測定システム CAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル株式会社製で測定)

						測定結果及び検出下限値(Bq/kg)			
測定日 使用日	#85	検査品目	使用日の献立	食材産地	使用する食材 の対象施設	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム		
	(使用口						セシウム134	セシウム137	
11月30日	12月1日	ゴボウ	ごぼうサラダ	茨城県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.37	検出せず <9.22	検出せず <8.34	
11月30日	12月1日	キュウリ	ごぼうサラダ	茨城県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.77	検出せず <9.68	検出せず <8.67	
11月30日	12月1日	ハクサイ	A 茨城野菜の和風サラダ C 五目うどん	つくば市	ほがらか給食センター	検出せず <5.46	検出せず <9.40	検出せず <8.55	
11月30日	12月1日	ジャガイモ	B ポテトサラダ	北海道	ほがらか給食センター	検出せず <5.49	検出せず <9.41	検出せず <8.50	
12月1日	12月2日	サツマイモ	大豆とじゃこの揚げ煮	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.46	検出せず <9.41	検出せず <8.48	
12月1日	12月2日	ダイコン	おでん	つくば市	筑波学校給食センター	検出せず <5.74	検出せず <10.2	検出せず <9.23	
12月1日	12月2日	コンニャク	A 吉野汁 C 七運うどん	群馬県	すこやか給食センター	検出せず <5.55	検出せず <9.32	検出せず <8.61	
12月1日	12月2日	ホウレンソウ	A 吉野汁	日本	すこやか給食センター	検出せず <5.71	検出せず <10.4	検出せず <9.35	
12月2日	12月3日	トウモロコシ	花野菜サラダ	北海道	茎崎学校給食センター	検出せず <5.59	検出せず <9.63	検出せず <8.99	
12月2日	12月3日	マッシュルーム	スパゲッティミートソース	茨城県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.33	検出せず <9.53	検出せず <8.59	
12月2日	12月3日	エノキ茸	C かんぴょうとかまぼこの味噌汁	埼玉県、長野県	ほがらか給食センター	検出せず <5.21	検出せず <9.38	検出せず <8.40	
12月2日	12月3日	ジャガイモ	B 野菜のスープ煮	北海道	ほがらか給食センター	検出せず <5.45	検出せず <9.71	検出せず <8.87	
12月3日	12月6日	ゴボウ	さつまいもの味噌汁	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.70	検出せず <10.4	検出せず <9.17	
12月3日	12月6日	ナガネギ	さつまいもの味噌汁	つくば市	筑波学校給食センター	検出せず <5.34	検出せず <9.28	検出せず <8.36	
12月3日	12月6日	キャベツ	A フレンチサラダ	つくば市	すこやか給食センター	検出せず <5.55	検出せず <9.58	検出せず <8.88	
12月3日	12月6日	キュウリ	A フレンチサラダ B 切干し大根とツナのサラダ	茨城県、埼玉県、 高知県、宮崎県	すこやか給食センター	検出せず <5.43	検出せず <9.65	検出せず <8.54	
12月6日	12月7日	ジャガイモ	ポークカレー	北海道	茎崎学校給食センター	検出せず <5.41	検出せず <9.40	検出せず <8.47	
12月6日	12月7日	キュウリ	海藻サラダ	茨城県、高知県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.41	検出せず <9.65	検出せず <8.57	

12月6日	12月7日	ダイコン	A 大根サラダ C だまこ汁	つくば市	ほがらか給食センター	12月1日実地 筑波学校給食センター結果参照		
12月6日	12月7日	キュウリ	A 大根サラダ B こんにゃくサラダ	高知県、埼玉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.34	検出せず <9.04	検出せず <8.17
12月7日	12月8日	キャベツ	竹輪のサラダ	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.17	検出せず <9.55	検出せず <8.21
12月7日	12月8日	タマネギ	かきたまうどん	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.35	検出せず <9.77	検出せず <8.85
12月7日	12月8日	コマツナ	A 大根と油揚げのみそ汁	つくば市	すこやか給食センター	検出せず <5.67	検出せず <10.2	検出せず <8.92
12月7日	12月8日	タマネギ	B スパゲティナポリタン C いかの南蛮漬け	北海道	すこやか給食センター	検出せず <5.24	検出せず <9.30	検出せず <8.27
12月8日	12月9日	モヤシ	もやしの昆布和え	茨城県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.21	検出せず <9.25	検出せず <8.42
12月8日	12月9日	コマツナ	もやしの昆布和え	つくば市	茎崎学校給食センター	すこや	12月7日実地 か給食センター結	果参照
12月8日	12月9日	キャベツ	A やきそば B 野菜とたこのサラダ	つくば市	ほがらか給食センター	12月3日実地 すこやか給食センター結果参照		果参照
12月8日	12月9日	ニンジン	A やきそば B 野菜とたこのサラダ、ヤーコンのコーンクリームスープ C 彩り野菜カレー、切干し大根とツナのサラダ	つくば市	ほがらか給食センター	検出せず <5.58	検出せず <9.02	検出せず <8.39
12月9日	12月10日	ジャガイモ	オニオンスープ	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.66	検出せず <9.50	検出せず <8.59
12月9日	12月10日	エノキ茸	オニオンスープ	長野県	筑波学校給食センター	検出せず <5.46	検出せず <9.83	検出せず <8.73
12月9日	12月10日	エノキ茸	B えびボールのスープ	福岡県	すこやか給食センター	検出せず <5.27	検出せず <9.20	検出せず <8.19
12月10日	12月13日	ショウガ	回鍋肉	茨城県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.89	検出せず <10.6	検出せず <9.61
12月10日	12月13日	キャベツ	回鍋肉	茨城県、山梨県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.27	検出せず <9.16	検出せず <8.42
12月10日	12月13日	ゴボウ	A 鶏団子汁 B だまこ汁	つくば市	ほがらか給食センター	検出せず <5.72	検出せず <10.4	検出せず <9.17
12月10日	12月13日	チンゲンサイ	C チンゲン菜の中華ス一プ	茨城県	ほがらか給食センター	検出せず <5.79	検出せず <10.7	検出せず <9.25
12月13日	12月14日	タマネギ	チキンカレーライス	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.46	検出せず <10.1	検出せず <8.84
12月13日	12月14日	キャベツ	こんにゃくサラダ	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.22	検出せず <9.25	検出せず <8.37
12月13日	12月14日	ダイコン	A 水菜のサラダ B 七運うどん	つくば市	すこやか給食センター	12月1日実地 筑波学校給食センター結果参照		果参照
12月13日	12月14日	油揚げ	B 七運うどん	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <6.03	検出せず <11.1	検出せず <9.90
12月14日	12月15日	ハクサイ	野菜のクリーム煮	茨城県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.61	検出せず <9.64	検出せず <8.80
12月14日	12月15日	シメジ	野菜のクリーム煮	つくば市	茎崎学校給食センター	検出せず <5.66	検出せず <9.96	検出せず <8.86
12月14日	12月15日	切干しダイコン	A 切干し大根とツナのサラダ	宮崎県	ほがらか給食センター	検出せず <5.70	検出せず <10.1	検出せず <9.15
12月14日	12月15日	ホウレンソウ	C もやしの中華サラダ	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.85	検出せず <10.3	検出せず <9.18
12月15日	12月16日	トウモロコシ	根菜サラダ	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.57	検出せず <9.79	検出せず <8.85
12月15日	12月16日	エノキ茸	青さの味噌汁	長野県	筑波学校給食センター	検出せず <5.59	検出せず <9.70	検出せず <8.75
12月15日	12月16日	カボチャ	B かぼちゃのみそ汁	北海道	すこやか給食センター	検出せず <5.71	検出せず <9.92	検出せず <8.86
12月15日	12月16日	ブナシメジ	B かにかまサラダ	つくば市	すこやか給食センター	12月14日実地 茎崎i学校給食センター結果参照		果参照
12月16日	12月17日	コマツナ	きつねうどん汁	日本	茎崎学校給食センター	検出せず <5.63	検出せず <9.43	検出せず <8.38
12月16日	12月17日	ナガネギ	きつねうどん汁	つくば市	茎崎学校給食センター	12月3日実地 筑波学校給食センター結果参照		果参照

12月16日	12月17日	ナガネギ	A 豚骨ラーメン C 鶏団子汁	つくば市	ほがらか給食センター	12月3日実地 筑波学校給食センター結果参照		
12月16日	12月17日	カブ	B かぶのコンソメスープ	つくば市	ほがらか給食センター	検出せず <5.47	検出せず <9.55	検出せず <8.49
12月17日	12月20日	ゴボウ	すき焼き煮	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.97	検出せず <10.3	検出せず <9.17
12月17日	12月20日	ナガネギ	すき焼き煮	つくば市	筑波学校給食センター	12月3日実地 筑波学校給食センター結果参照		
12月17日	12月20日	エリンギ	A マカロニスープ	新潟県	すこやか給食センター	検出せず <5.59	検出せず <9.50	検出せず <8.70
12月17日	12月20日	ニンジン	A マカロニスープ B あやめかぶの昆布和え、すき焼き風煮 C 彩り野菜カレー、海藻サラダ	つくば市	すこやか給食センター	12月8日実地 ほがらか給食センター結果参照		
12月20日	12月21日	ホウレンソウ	ナムル	茨城県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.72	検出せず <9.93	検出せず <8.92
12月20日	12月21日	エノキ茸	わかめスープ	長野県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.72	検出せず <10.0	検出せず <8.98
12月20日	12月21日	タマネギ	A トマトスープ B いかの南蛮漬け C かぼちゃのみそ汁	北海道	ほがらか給食センター	検出せず <5.33	検出せず <9.22	検出せず <8.38
12月20日	12月21日	コマツナ	C ゆずの香和え	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.26	検出せず <9.65	検出せず <8.73
12月21日	12月22日	ダイコン	冬至の運汁	つくば市	筑波学校給食センター	12月1日実地 筑波学校給食センター結果参照		果参照
12月21日	12月22日	ゴボウ	こんにゃくの土佐煮	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.85	検出せず <10.0	検出せず <8.99
12月21日	12月22日	牛乳	ABC 牛乳	日本	すこやか給食センター	検出せず <5.22	検出せず <9.26	検出せず <8.40
12月21日	12月22日	モヤシ	A かにかまサラダ B いんげんのごまあえ	栃木県	すこやか給食センター	検出せず <5.18	検出せず <8.97	検出せず <8.21
12月22日	12月23日	ニンジン	コールスローサラダ、コーンスープ	つくば市	茎崎学校給食センター	12月8日実地 ほがらか給食センター結果参照		
12月22日	12月23日	タマネギ	コーンスープ	北海道	茎崎学校給食センター	検出せず <5.29	検出せず <9.18	検出せず <8.34
12月22日	12月23日	豆腐	C すき焼き風煮	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.68	検出せず <9.87	検出せず <8.98
12月22日	12月23日	牛乳	ABC 牛乳	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.19	検出せず <9.14	検出せず <8.31
12月23日	12月24日	ジャガイモ	じゃがいものソース炒め	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.81	検出せず <9.57	検出せず <8.64
12月23日	12月24日	ピーマン	じゃがいものソース炒め	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.28	検出せず <9.41	検出せず <8.65
12月23日	12月24日	豆腐	C 豆腐とわかめのみそ汁	日本	すこやか給食センター	検出せず <5.72	検出せず <10.1	検出せず <9.02

^{*} 測定結果につきましては「<検出下限値」となっています。検出下限値については、測定ごとに異なります。