

令和3年度 給食一週間分の放射能測定結果

(ゲルマニウム半導体検出器で測定)

2021年4月～						測定結果及び検出下限値(Bq/kg)			
	測定日	使用日	検査品目	使用日の献立	食材産地	使用する食材 の対象施設	放射性セシウム		
							放射性ヨウ素 131	セシウム134	セシウム137
	4月19日	4月8日～16日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず<0.41	検出せず<0.42	検出せず<0.41
	4月20日	4月8日～16日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	荇崎学校給食センター	検出せず<0.46	検出せず<0.44	検出せず<0.46
	4月21日	4月8日～16日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず<0.40	検出せず<0.36	検出せず<0.44
	4月22日	4月8日～16日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず<0.38	検出せず<0.39	検出せず<0.50
	4月26日	4月19日～23日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	荇崎学校給食センター	検出せず<0.40	検出せず<0.39	検出せず<0.45
	4月27日	4月19日～23日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず<0.40	検出せず<0.48	検出せず<0.43
	4月28日	4月19日～23日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず<0.38	検出せず<0.39	検出せず<0.49
	4月30日	4月19日～23日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず<0.40	検出せず<0.40	検出せず<0.40
	5月6日	4月26日～30日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	荇崎学校給食センター	検出せず<0.45	検出せず<0.47	検出せず<0.54
	5月7日	4月26日～30日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず<0.41	検出せず<0.46	検出せず<0.51
	5月10日	4月26日～30日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず<0.49	検出せず<0.54	検出せず<0.47
	5月11日	4月26日～30日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず<0.46	検出せず<0.43	検出せず<0.51
	5月17日	5月6日～14日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	荇崎学校給食センター	検出せず<0.38	検出せず<0.44	検出せず<0.44
	5月18日	5月6日～14日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず<0.42	検出せず<0.48	検出せず<0.53
	5月19日	5月6日～14日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず<0.40	検出せず<0.41	検出せず<0.49
	5月20日	5月6日～14日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず<0.45	検出せず<0.32	検出せず<0.40
	5月24日	5月17日～21日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず<0.37	検出せず<0.42	検出せず<0.38
	5月25日	5月17日～21日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	荇崎学校給食センター	検出せず<0.42	検出せず<0.44	検出せず<0.49
	5月26日	5月17日～21日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず<0.46	検出せず<0.45	検出せず<0.42
	5月27日	5月17日～21日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず<0.43	検出せず<0.41	検出せず<0.49
	5月31日	5月24日～28日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	荇崎学校給食センター	検出せず<0.42	検出せず<0.39	検出せず<0.44
	6月1日	5月24日～28日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず<0.45	検出せず<0.41	検出せず<0.45
	6月2日	5月24日～28日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず<0.44	検出せず<0.44	検出せず<0.44
	6月3日	5月24日～28日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず<0.44	検出せず<0.45	検出せず<0.45
	6月7日	5月31日～6月4日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず<0.42	検出せず<0.38	検出せず<0.36
	6月8日	5月31日～6月4日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	荇崎学校給食センター	検出せず<0.42	検出せず<0.41	検出せず<0.40
	6月9日	5月31日～6月4日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照(リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず<0.39	検出せず<0.51	検出せず<0.43

6月10日	5月31日 ～6月4日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず <0.36	検出せず <0.38	検出せず <0.50
6月14日	6月7日 ～11日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	釜崎学校給食センター	検出せず <0.46	検出せず <0.50	検出せず <0.38
6月15日	6月7日 ～11日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず <0.45	検出せず <0.41	検出せず <0.43
6月16日	6月7日 ～11日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず <0.41	検出せず <0.48	検出せず <0.36
6月17日	6月7日 ～11日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず <0.40	検出せず <0.45	検出せず <0.46
6月21日	6月14日 ～18日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず <0.40	検出せず <0.43	検出せず <0.49
6月22日	6月14日 ～18日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	釜崎学校給食センター	検出せず <0.41	検出せず <0.46	検出せず <0.42
6月23日	6月14日 ～18日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず <0.48	検出せず <0.45	検出せず <0.42
6月24日	6月14日 ～18日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず <0.39	検出せず <0.36	検出せず <0.45
6月28日	6月21日 ～25日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	釜崎学校給食センター	検出せず <0.47	検出せず <0.38	検出せず <0.46
6月29日	6月21日 ～25日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず <0.42	検出せず <0.47	検出せず <0.39
6月30日	6月21日 ～25日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず <0.43	検出せず <0.41	検出せず <0.49
7月1日	6月21日 ～25日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず <0.45	検出せず <0.35	検出せず <0.42
7月5日	6月28日 ～7月2日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず <0.42	検出せず <0.44	検出せず <0.44
7月6日	6月28日 ～7月2日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	釜崎学校給食センター	検出せず <0.39	検出せず <0.50	検出せず <0.45
7月7日	6月28日 ～7月2日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず <0.40	検出せず <0.42	検出せず <0.45
7月8日	6月28日 ～7月2日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず <0.43	検出せず <0.45	検出せず <0.54
7月12日	7月5日 ～9日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	釜崎学校給食センター	検出せず <0.42	検出せず <0.45	検出せず <0.36
7月13日	7月5日 ～9日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず <0.46	検出せず <0.47	検出せず <0.44
7月14日	7月5日 ～9日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず <0.40	検出せず <0.49	検出せず <0.45
7月15日	7月5日 ～9日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず <0.41	検出せず <0.48	検出せず <0.42
7月21日	7月12日 ～20日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず <0.43	検出せず <0.44	検出せず <0.48
7月26日	7月12日 ～20日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず <0.44	検出せず <0.48	検出せず <0.40
7月27日	7月12日 ～20日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	釜崎学校給食センター	検出せず <0.40	検出せず <0.38	検出せず <0.45
7月27日	7月12日 ～20日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず <0.46	検出せず <0.40	検出せず <0.48
10月4日	9月29日 ～10月1日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず <0.42	検出せず <0.45	検出せず <0.49
10月5日	9月29日 ～10月1日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	釜崎学校給食センター	検出せず <0.43	検出せず <0.41	検出せず <0.48
10月6日	9月29日 ～10月1日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず <0.41	検出せず <0.42	検出せず <0.45
10月7日	9月29日 ～10月1日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず <0.47	検出せず <0.48	検出せず <0.47
10月11日	10月4日 ～8日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	釜崎学校給食センター	検出せず <0.44	検出せず <0.47	検出せず <0.47

2月8日	1月31日 ~2月4日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず <0.43	検出せず <0.47	検出せず <0.45
2月9日	1月31日 ~2月4日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず <0.44	検出せず <0.43	検出せず <0.44
2月10日	1月31日 ~2月4日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず <0.44	検出せず <0.48	検出せず <0.44
2月14日	2月7日 ~10日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	荏崎学校給食センター	検出せず <0.45	検出せず <0.42	検出せず <0.40
2月15日	2月7日 ~10日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず <0.42	検出せず <0.32	検出せず <0.49
2月16日	2月7日 ~10日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	ほがらか給食センター	検出せず <0.37	検出せず <0.45	検出せず <0.52
2月17日	2月7日 ~10日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず <0.36	検出せず <0.41	検出せず <0.43
2月21日	2月14日 ~18日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	筑波学校給食センター	検出せず <0.44	検出せず <0.38	検出せず <0.48
2月22日	2月14日 ~18日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	荏崎学校給食センター	検出せず <0.41	検出せず <0.46	検出せず <0.50
2月23日	2月14日 ~18日	給食丸ごと(一週間分)	献立表参照 (リンク)	茨城県など	すこやか給食センター	検出せず <0.37	検出せず <0.44	検出せず <0.46

* 測定結果につきましては「<検出下限値」となっています。検出下限値については、測定ごとに異なります。

* 給食一食分を一週間まとめてゲルマニウム半導体測定器で検査しています。