

令和4年2月 サンプル食材の放射能測定結果

(食品放射能測定システム CAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル株式会社製で測定)

					測定結果及び検出下限値(Bq/kg)		
測定日	使用月	検査品目	食材産地	使用する食材の対象施設	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム	
						セシウム134	セシウム137
1月28日	2月	鶏もも肉	茨城県、栃木県、宮崎県	ほがらか給食センター	検出せず <5.33	検出せず <9.43	検出せず <8.29
1月28日	2月	イワシ開き(澱粉付き)	北海道	すこやか給食センター	検出せず <5.53	検出せず <9.60	検出せず <8.69
2月1日	2月	サバの味噌煮	三重県、長崎県	筑波学校給食センター	検出せず <5.53	検出せず <9.66	検出せず <8.86
2月14日	2月	骨ごとサンマ煮	北海道、青森県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.69	検出せず <9.17	検出せず <8.36

* 測定結果につきましては「<検出下限値」となっています。検出下限値については、測定ごとに異なります。

令和4年2月 給食食材の放射能測定結果

(食品放射能測定システム CAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル株式会社製で測定)

						測定結果及び検出下限値(Bq/kg)		
測定日	使用日	検査品目	使用日の献立	食材産地	使用する食材の対象施設	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム	
							セシウム134	セシウム137
1月31日	2月1日	タマネギ	すき焼き煮	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.32	検出せず <9.27	検出せず <8.23
1月31日	2月1日	ゴボウ	すき焼き煮	つくば市	筑波学校給食センター	検出せず <5.69	検出せず <9.75	検出せず <8.54
1月31日	2月1日	ジャガイモ	A ボークハヤシ C ポトフ	北海道	すこやか給食センター	検出せず <5.54	検出せず <9.23	検出せず <8.47
1月31日	2月1日	ニンジン	A コールスローサラダ、ボークハヤシ B けんちん汁 C こんにゃくサラダ、ポトフ	つくば市	すこやか給食センター	検出せず <5.82	検出せず <10.2	検出せず <9.16
2月1日	2月2日	シメジ	ハンバーグデミグラスソース	つくば市	荃崎学校給食センター	検出せず <5.43	検出せず <9.58	検出せず <8.49
2月1日	2月2日	カブ	コンソメスープ	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.77	検出せず <10.00	検出せず <8.86
2月1日	2月2日	トウモロコシ	A しょうゆラーメン B 塩昆布和え C コールスローサラダ	北海道	ほがらか給食センター	検出せず <5.48	検出せず <9.24	検出せず <8.59
2月1日	2月2日	キャベツ	C コールスローサラダ	千葉県、愛知県	ほがらか給食センター	検出せず <5.49	検出せず <9.42	検出せず <8.52
2月2日	2月3日	ナガネギ	なめことわかめの味噌汁	つくば市	筑波学校給食センター	検出せず <5.84	検出せず <10.6	検出せず <9.35
2月2日	2月3日	ダイズ	大豆とごぼうの炒め物	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.57	検出せず <9.92	検出せず <8.80
2月2日	2月3日	ゴボウ	C けんちん汁	つくば市	すこやか給食センター	1月31日実地 筑波学校給食センター結果参照		
2月2日	2月3日	ダイコン	A なめこのみそ汁 B 水菜ともやしのナムル C けんちん汁	千葉県、茨城県、神奈川県	すこやか給食センター	検出せず <5.37	検出せず <9.69	検出せず <8.70
2月3日	2月4日	トウモロコシ	花野菜サラダ	北海道	荃崎学校給食センター	検出せず <5.69	検出せず <10.1	検出せず <8.91
2月3日	2月4日	モヤシ	焼きそば	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.80	検出せず <9.79	検出せず <8.83
2月3日	2月4日	ニンジン	A 麻婆豆腐、中華揚げサラダ B れんこんのきんぴら、なめこ汁 C しょうゆラーメン、ナムル	つくば市	ほがらか給食センター	1月31日実地 すこやか給食センター結果参照		
2月3日	2月4日	コマツナ	B なめこ汁 C しょうゆラーメン	茨城県、埼玉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.30	検出せず <9.48	検出せず <8.38
2月4日	2月7日	ダイコン	ゆばのすまし汁	千葉県、茨城県、神奈川県	筑波学校給食センター	検出せず <5.30	検出せず <9.21	検出せず <8.35
2月4日	2月7日	ニンジン	キャベツのサラダ、ゆばのすまし汁	つくば市	筑波学校給食センター	1月31日実地 すこやか給食センター結果参照		

2月4日	2月7日	シメジ	C プルコギ	つくば市	すこやか給食センター	2月1日実地 荃崎学校給食センター結果参照		
2月4日	2月7日	ハウレンソウ	A ジャが芋と油揚げのみそ汁	日本	すこやか給食センター	検出せず <6.02	検出せず <10.1	検出せず <8.94
2月7日	2月8日	コマツナ	昆布あえ	つくば市	荃崎学校給食センター	検出せず <5.89	検出せず <10.7	検出せず <8.86
2月7日	2月8日	ダイコン	おでん	神奈川県、千葉県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.11	検出せず <9.47	検出せず <8.29
2月7日	2月8日	チンゲンサイ	A チンゲン菜と肉団子のスープ	茨城県	ほがらか給食センター	検出せず <5.82	検出せず <10.2	検出せず <9.14
2月7日	2月8日	豆腐	A チンゲン菜と肉団子のスープ B 麻婆豆腐	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.45	検出せず <9.58	検出せず <8.59
2月8日	2月9日	キャベツ	いか焼きそば、コーンサラダ	つくば市	筑波学校給食センター	検出せず <5.49	検出せず <9.46	検出せず <8.44
2月8日	2月9日	トウモロコン	コーンサラダ	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.71	検出せず <9.66	検出せず <8.53
2月8日	2月9日	鶏肉	B 鶏ごぼう汁	茨城県、栃木県、 宮崎県	すこやか給食センター	検出せず <5.26	検出せず <9.48	検出せず <8.69
2月8日	2月9日	サトイモ	B 鶏ごぼう汁	日本	すこやか給食センター	検出せず <5.37	検出せず <9.68	検出せず <8.91
2月9日	2月10日	ハクサイ	おかかあえ	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.44	検出せず <9.34	検出せず <8.59
2月9日	2月10日	サツマイモ	さつま汁	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.46	検出せず <9.84	検出せず <8.70
2月9日	2月10日	ハクサイ	A 白菜のクリーム煮	つくば市	ほがらか給食センター	検出せず <5.41	検出せず <9.02	検出せず <8.07
2月9日	2月10日	ハウレンソウ	C 肉うどん	茨城県	ほがらか給食センター	検出せず <6.20	検出せず <10.8	検出せず <9.62
2月10日	2月14日	タマネギ	野菜のマリネ風サラダ、 ポークシチュー	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.68	検出せず <9.47	検出せず <8.73
2月10日	2月14日	ニンジン	野菜のマリネ風サラダ、 ポークシチュー	つくば市	筑波学校給食センター	1月31日実地 すこやか給食センター結果参照		
2月10日	2月14日	豆腐	B なめこのみそ汁	日本	すこやか給食センター	検出せず <5.25	検出せず <9.09	検出せず <8.22
2月14日	2月15日	レンコン	ごぼうとれんこんとのサラダ	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.23	検出せず <9.03	検出せず <8.17
2月14日	2月15日	ハウレンソウ	かきたま汁	日本	荃崎学校給食センター	検出せず <5.76	検出せず <10.3	検出せず <8.97
2月14日	2月15日	ダイコン	C 大根とじゃこのサラダ	千葉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.28	検出せず <9.48	検出せず <8.59
2月14日	2月15日	コーンペースト	A 豆乳コーンポタージュ C 中華風コンスープ	北海道	ほがらか給食センター	検出せず <5.15	検出せず <9.16	検出せず <8.23
2月15日	2月16日	エノキ茸	肉うどん	長野県	筑波学校給食センター	検出せず <5.54	検出せず <9.71	検出せず <8.90
2月15日	2月16日	ナガネギ	肉うどん	つくば市	筑波学校給食センター	2月2日実地 筑波学校給食センター結果参照		
2月15日	2月16日	豚肉	B 麻婆厚揚げ	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.42	検出せず <9.23	検出せず <8.43
2月15日	2月16日	モヤシ	B 春雨サラダ	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.37	検出せず <9.18	検出せず <8.29
2月16日	2月17日	インゲン	切り干し大根の煮物	北海道	荃崎学校給食センター	検出せず <5.58	検出せず <9.65	検出せず <8.50
2月16日	2月17日	ナガネギ	白菜の味噌汁	つくば市	荃崎学校給食センター	2月2日実地 筑波学校給食センター結果参照		
2月16日	2月17日	キュウリ	C イタリアンサラダ	高知県、宮崎県	ほがらか給食センター	検出せず <5.13	検出せず <9.05	検出せず <8.37
2月16日	2月17日	ダイズ	B チンゲンサイと肉団子のスープ C 鶏肉のメキシコ煮	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.79	検出せず <10.0	検出せず <9.02
2月17日	2月18日	タマネギ	ハンバーグのトマトソース、 コーンポタージュ	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.43	検出せず <9.19	検出せず <8.55
2月17日	2月18日	トウモロコン	コーンポタージュ	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.64	検出せず <9.65	検出せず <8.67

2月17日	2月18日	キャベツ	A 福神漬け和え B いんげんのおかか和え	茨城県、愛知県	すこやか給食センター	検出せず <5.52	検出せず <10.1	検出せず <8.74
2月17日	2月18日	タマネギ	A ポークカレー B 野菜たんめん	北海道、兵庫県、 佐賀県、長崎県	すこやか給食センター	検出せず <5.25	検出せず <9.13	検出せず <8.28
2月18日	2月21日	ニンジン	おひたし、とりごぼう汁	つくば市	荃崎学校給食センター	1月31日実地 すこやか給食センター結果参照		
2月18日	2月21日	サトイモ	とりごぼう汁	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.64	検出せず <9.65	検出せず <8.57
2月18日	2月21日	液卵	B 中華風コーンスープ	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.38	検出せず <9.21	検出せず <8.37
2月18日	2月21日	ナガネギ	C なめこ汁	つくば市	ほがらか給食センター	2月2日実地 筑波学校給食センター結果参照		
2月21日	2月22日	ダイコン	豚汁	千葉県、茨城県、 神奈川県	筑波学校給食センター	検出せず <5.38	検出せず <8.91	検出せず <8.15
2月21日	2月22日	ブナシメジ	豚汁	つくば市	筑波学校給食センター	2月1日実地 荃崎学校給食センター結果参照		
2月21日	2月22日	キュウリ	C れんこんサラダ	茨城県、高知県	すこやか給食センター	検出せず <5.53	検出せず <10.2	検出せず <8.98
2月21日	2月22日	ごはん	AB ごはん	つくば市	すこやか給食センター	検出せず <5.08	検出せず <8.71	検出せず <7.91
2月22日	2月24日	キャベツ	ごまあえ	茨城県、愛知県	荃崎学校給食センター	検出せず <6.02	検出せず <10.3	検出せず <9.52
2月22日	2月24日	ナメコ	なめこの味噌汁	つくば市	荃崎学校給食センター	検出せず <5.24	検出せず <9.27	検出せず <8.43
2月22日	2月24日	コマツナ	B しょうゆラーメン C 春雨とハムのサラダ	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.54	検出せず <9.43	検出せず <8.45
2月24日	2月25日	ジャガイモ	米粉のシチュー	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.51	検出せず <10.1	検出せず <9.11
2月24日	2月25日	ヒラタケ	米粉のシチュー	つくば市	筑波学校給食センター	検出せず <5.43	検出せず <9.60	検出せず <8.65
2月24日	2月25日	ハクサイ	A 野菜たんめん	つくば市	すこやか給食センター	2月9日実地 ほがらか給食センター結果参照		
2月24日	2月25日	牛乳	ABC 牛乳	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.30	検出せず <9.32	検出せず <8.37
2月25日	2月28日	ダイズ	ひじき煮	北海道	荃崎学校給食センター	検出せず <5.73	検出せず <10.1	検出せず <9.09
2月25日	2月28日	ゴボウ	ぬっぺ汁	つくば市	荃崎学校給食センター	1月31日実地 筑波学校給食センター結果参照		
2月25日	2月28日	ゴボウ	A 鶏ごぼう汁	つくば市	ほがらか給食センター	1月31日実地 筑波学校給食センター結果参照		
2月25日	2月28日	牛乳	ABC 牛乳	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.28	検出せず <9.03	検出せず <8.45

* 測定結果につきましては「<検出下限値」となっています。検出下限値については、測定ごとに異なります。