

令和5年2月 サンプル食材の放射能測定結果

(食品放射能測定システム CAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル株式会社製で測定)

					測定結果及び検出下限値(Bq/kg)		
測定日	使用月	検査品目	食材産地	使用する食材の対象施設	放射性ヨウ素131	放射性セシウム	
						セシウム134	セシウム137
1月20日	2月	マホツケみりん干し	北海道	荃崎学校給食センター	検出せず <5.53	検出せず <9.47	検出せず <8.52
1月25日	2月	イワシ(澱粉付き)	千葉県ほか	すこやか給食センター	検出せず <5.56	検出せず <9.46	検出せず <8.41
1月25日	2月	モロ(澱粉付)	宮城県	ほがらか給食センター	検出せず <5.44	検出せず <9.65	検出せず <8.51
1月27日	2月	豚ロース肉	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.56	検出せず <9.45	検出せず <8.33

\* 測定結果につきましては「<検出下限値」となっています。検出下限値については、測定ごとに異なります。

令和5年2月 給食食材の放射能測定結果

(食品放射能測定システム CAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル株式会社製で測定)

						測定結果及び検出下限値(Bq/kg)		
測定日	使用日	検査品目	使用日の献立	食材産地	使用する食材の対象施設	放射性ヨウ素131	放射性セシウム	
							セシウム134	セシウム137
1月31日	2月1日	ダイコン	イタリアンサラダ	千葉県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.63	検出せず <9.63	検出せず <8.71
1月31日	2月1日	ジャガイモ	常陸牛のビーフシチュー	北海道	荃崎学校給食センター	検出せず <5.62	検出せず <9.78	検出せず <8.91
1月31日	2月1日	カブ	A かぶのサラダ	千葉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.46	検出せず <9.50	検出せず <8.53
1月31日	2月1日	ダイコン	B 豚汁	千葉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.38	検出せず <9.56	検出せず <8.63
2月1日	2月2日	エノキタケ	かねんしゅい	長野県	筑波学校給食センター	検出せず <5.48	検出せず <9.86	検出せず <8.97
2月1日	2月2日	ダイコン	かねんしゅい	千葉県	筑波学校給食センター	検出せず <5.27	検出せず <9.18	検出せず <8.28
2月1日	2月2日	ゴボウ	B 豚汁	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.46	検出せず <9.16	検出せず <8.26
2月1日	2月2日	サトイモ	B 豚汁	大分県	すこやか給食センター	検出せず <6.04	検出せず <9.91	検出せず <8.96
2月2日	2月3日	キュウリ	スパゲッティサラダ	千葉県、熊本県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.33	検出せず <9.27	検出せず <8.19
2月2日	2月3日	キャベツ	コンソメスープ	つくば市	荃崎学校給食センター	検出せず <5.24	検出せず <9.26	検出せず <8.22
2月2日	2月3日	ニラ	A 味噌ラーメン	茨城県、栃木県	ほがらか給食センター	検出せず <5.59	検出せず <9.38	検出せず <8.47
2月2日	2月3日	コマツナ	A パンバンジーサラダ	つくば市	ほがらか給食センター	検出せず <5.33	検出せず <9.25	検出せず <8.42
2月3日	2月6日	キュウリ	グリーンサラダ	千葉県	筑波学校給食センター	検出せず <5.61	検出せず <9.74	検出せず <8.86
2月3日	2月6日	豚肉	C 麻婆豆腐	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.55	検出せず <9.49	検出せず <8.64
2月6日	2月7日	コマツナ	小松菜とシラスのあえ物	つくば市	荃崎学校給食センター	2月2日実地 ほがらか給食センター結果参照		
2月6日	2月7日	レンコン	れんこん入りドライカレー	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.23	検出せず <8.81	検出せず <7.87
2月6日	2月7日	ハウレンソウ	C 春雨サラダ	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.73	検出せず <9.99	検出せず <9.20
2月6日	2月7日	エノキタケ	B たこボールのスープ	長野県、埼玉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.45	検出せず <9.14	検出せず <8.29

2月7日	2月8日	ピーマン	焼きそば	宮崎県	筑波学校給食センター	検出せず <5.28	検出せず <9.42	検出せず <8.33
2月7日	2月8日	シメジ	AB スターマカロニスープ	つくば市	すこやか給食センター	検出せず <5.67	検出せず <10.0	検出せず <9.10
2月7日	2月8日	キュウリ	AB コロコロポテトサラダ	千葉県	すこやか給食センター	検出せず <5.32	検出せず <9.54	検出せず <8.44
2月8日	2月9日	ハウレンソウ	メンマサラダ	大分県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.49	検出せず <9.55	検出せず <8.46
2月8日	2月9日	ゴボウ	奥久慈しゃものだまこ汁	つくば市	荃崎学校給食センター	検出せず <5.40	検出せず <9.51	検出せず <8.45
2月8日	2月9日	ナメコ	A なめこのみそ汁	つくば市	ほがらか給食センター	検出せず <5.27	検出せず <9.32	検出せず <8.21
2月8日	2月9日	豆腐	A なめこのみそ汁	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.32	検出せず <9.54	検出せず <8.44
2月9日	2月10日	タマネギ	オニオンスープ	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.14	検出せず <9.00	検出せず <8.10
2月9日	2月10日	キャベツ	コールスローサラダ	つくば市	筑波学校給食センター	2月2日実地 荃崎学校給食センター結果参照		
2月9日	2月10日	ブロッコリー	A カラフルサラダ C 梅和え	九州	すこやか給食センター	検出せず <5.70	検出せず <9.98	検出せず <9.18
2月10日	2月13日	ミズナ	有機水菜と小松菜のごまサラダ	つくば市	荃崎学校給食センター	検出せず <5.93	検出せず <10.2	検出せず <9.15
2月10日	2月13日	ナガネギ	豚汁	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.42	検出せず <9.21	検出せず <8.29
2月10日	2月13日	ミズナ	A 有機野菜のすまし汁	つくば市	ほがらか給食センター	2月10日実地 荃崎学校給食センター結果参照		
2月10日	2月13日	サトイモ	B いものこ汁	埼玉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.76	検出せず <10.3	検出せず <9.17
2月13日	2月14日	ダイコン	アルファベットスープ	千葉県	筑波学校給食センター	検出せず <5.38	検出せず <9.53	検出せず <8.59
2月13日	2月14日	コマツナ	B 長崎血うどん	つくば市	すこやか給食センター	2月2日実地 ほがらか給食センター結果参照		
2月13日	2月14日	マッシュルーム	C ピーフシチュー	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.71	検出せず <9.85	検出せず <9.09
2月14日	2月15日	エリンギ	レンコンとエリンギのソテー	長野県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.45	検出せず <9.77	検出せず <8.82
2月14日	2月15日	トウモロコシ	コーンスープ	北海道	荃崎学校給食センター	検出せず <5.67	検出せず <10.1	検出せず <8.91
2月14日	2月15日	ゴボウ	A いものこ汁	つくば市	ほがらか給食センター	2月8日実地 荃崎学校給食センター結果参照		
2月14日	2月15日	干しシイタケ	A 炒り豆腐	島根県、岐阜県、 岡山県、長崎県、 北海道ほか	ほがらか給食センター	検出せず <5.76	検出せず <9.96	検出せず <8.95
2月15日	2月16日	エノキタケ	すまし汁	長野県	筑波学校給食センター	検出せず <5.58	検出せず <9.66	検出せず <8.80
2月15日	2月16日	ジャガイモ	A 切干し大根のみそ汁 C パター入り道産子汁	北海道	すこやか給食センター	検出せず <5.93	検出せず <10.7	検出せず <9.51
2月15日	2月16日	切干しダイコン	A 切干し大根のみそ汁	宮崎県	すこやか給食センター	検出せず <5.28	検出せず <9.15	検出せず <8.20
2月16日	2月17日	モヤシ	豚骨ラーメン	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.21	検出せず <9.23	検出せず <8.24
2月16日	2月17日	ニンジン	りっちゃんサラダ	つくば市	荃崎学校給食センター	検出せず <5.54	検出せず <9.65	検出せず <8.72
2月16日	2月17日	ダイズ	A ひじきの煮物	北海道	ほがらか給食センター	検出せず <5.69	検出せず <9.88	検出せず <8.79
2月16日	2月17日	カブ	C かぶのサラダ	千葉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.35	検出せず <9.39	検出せず <8.37
2月17日	2月20日	ハクサイ	たくあんの和え物	つくば市	筑波学校給食センター	検出せず <5.33	検出せず <9.29	検出せず <8.47
2月17日	2月20日	ナガネギ	春雨スープ	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.28	検出せず <9.13	検出せず <8.07
2月17日	2月20日	ハクサイ	A 長崎血うどん	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.26	検出せず <9.40	検出せず <8.31

2月17日	2月20日	ナガネギ	C 揚げ鶏のねぎソースがけ	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.35	検出せず <9.36	検出せず <8.43
2月20日	2月21日	エダマメ	大豆の磯煮	北海道	荃崎学校給食センター	検出せず <5.66	検出せず <9.98	検出せず <8.93
2月20日	2月21日	シメジ	しめじとねぎの味噌汁	つくば市	荃崎学校給食センター	2月7日実地 すこやか給食センター結果参照		
2月20日	2月21日	トウモロコシ	B コーンポタージュ	北海道	ほがらか給食センター	検出せず <5.56	検出せず <9.50	検出せず <8.59
2月20日	2月21日	カブ	B かぶのサラダ	千葉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.74	検出せず <9.76	検出せず <8.76
2月21日	2月22日	ピーマン	スパゲッティナポリタン	宮崎県	筑波学校給食センター	検出せず <5.33	検出せず <8.96	検出せず <8.17
2月21日	2月22日	タマネギ	スパゲッティナポリタン	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.51	検出せず <9.35	検出せず <8.31
2月21日	2月22日	キャベツ	B 福神漬け和え C ピーマンともやしのじゃこ和え	つくば市	すこやか給食センター	2月2日実地 荃崎学校給食センター結果参照		
2月21日	2月22日	ダイコン	A ちゃんこ鍋	千葉県、神奈川県	すこやか給食センター	検出せず <5.37	検出せず <9.24	検出せず <8.20
2月22日	2月24日	ショウガ	とり肉のバーベキューソース	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.30	検出せず <9.15	検出せず <8.44
2月22日	2月24日	ハクサイ	白菜と卵のコンソメスープ	つくば市	荃崎学校給食センター	2月17日実地 筑波学校給食センター結果参照		
2月22日	2月24日	ダイコン	A 五目うどん	千葉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.23	検出せず <8.94	検出せず <8.04
2月22日	2月24日	ホウレンソウ	A 五目うどん	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.54	検出せず <9.81	検出せず <8.77
2月24日	2月27日	ジャガイモ	ハヤシライス	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.49	検出せず <9.68	検出せず <8.55
2月24日	2月27日	ダイコン	大根サラダ	千葉県	筑波学校給食センター	検出せず <5.06	検出せず <9.02	検出せず <8.18
2月24日	2月27日	トウモロコシ	A アスパラのグリーンサラダ	北海道	すこやか給食センター	検出せず <5.62	検出せず <9.87	検出せず <8.97
2月24日	2月27日	タマネギ	A 大豆のトマトスープ B チンゲンサイのスープ	北海道	すこやか給食センター	検出せず <5.25	検出せず <9.01	検出せず <8.14
2月27日	2月28日	タマネギ	豆腐のうまに	北海道	荃崎学校給食センター	検出せず <5.27	検出せず <9.60	検出せず <8.50
2月27日	2月28日	インゲン	もやしのナムル	北海道	荃崎学校給食センター	検出せず <5.69	検出せず <9.97	検出せず <8.81
2月27日	2月28日	ジャガイモ	B トマトシチュー	北海道	ほがらか給食センター	検出せず <5.56	検出せず <9.74	検出せず <8.57
2月27日	2月28日	コマツナ	A ちりめんじゃこのサラダ	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.51	検出せず <9.63	検出せず <8.68

\* 測定結果につきましては「<検出下限値」となっています。検出下限値については、測定ごとに異なります。