

令和5年3月 サンプル食材の放射能測定結果

(食品放射能測定システム CAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル株式会社製で測定)

					測定結果及び検出下限値(Bq/kg)		
測定日	使用月	検査品目	食材産地	使用する食材の対象施設	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム	
						セシウム134	セシウム137
2月15日	3月	豚ひき肉	日本	ほがらか給食センター	検出せず <5.49	検出せず <9.50	検出せず <8.56
2月20日	3月	鮭	北海道、岩手県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.50	検出せず <9.28	検出せず <8.35
2月21日	3月	鮭(塩麹漬け)	北海道	すこやか給食センター	検出せず <5.33	検出せず <9.69	検出せず <8.54
2月28日	3月	銀鮭	日本	筑波学校給食センター	検出せず <5.38	検出せず <9.28	検出せず <8.28

* 測定結果につきましては「<検出下限値」となっています。検出下限値については、測定ごとに異なります。

令和5年3月 給食食材の放射能測定結果

(食品放射能測定システム CAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル株式会社製で測定)

						測定結果及び検出下限値(Bq/kg)		
測定日	使用日	検査品目	使用日の献立	食材産地	使用する食材の対象施設	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム	
							セシウム134	セシウム137
2月28日	3月1日	チンゲンサイ	トマトラーメン	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.69	検出せず <9.82	検出せず <8.71
2月28日	3月1日	エダマメ	れんこんサラダ	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.69	検出せず <9.67	検出せず <8.61
2月28日	3月1日	牛乳	ABC 牛乳	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.15	検出せず <9.06	検出せず <8.23
2月28日	3月1日	モヤシ	ABC 菜の花のごま和え	栃木県	すこやか給食センター	検出せず <5.21	検出せず <9.02	検出せず <8.08
3月1日	3月2日	ナノハナ	菜の花と炒り卵のサラダ	日本	茎崎学校給食センター	検出せず <5.46	検出せず <9.46	検出せず <8.74
3月1日	3月2日	ミズナ	すまし汁	つくば市	茎崎学校給食センター	検出せず <5.52	検出せず <9.29	検出せず <8.40
3月1日	3月2日	ニンジン	A アスパラガスのカラフルサラダ、 きつまいものコンソメスープ C 彩りそぼろ、菜の花和え	つくば市	ほがらか給食センター	検出せず <5.31	検出せず <9.43	検出せず <8.59
3月1日	3月2日	キャベツ	B パプリカといかのマリネ C 菜の花和え	千葉県、愛知県	ほがらか給食センター	検出せず <5.75	検出せず <10.0	検出せず <9.21
3月2日	3月3日	エリンギ	白菜と豚肉のスープ	長野県	筑波学校給食センター	検出せず <5.22	検出せず <9.22	検出せず <8.36
3月2日	3月3日	ハクサイ	白菜と豚肉のスープ	茨城県、九州	筑波学校給食センター	検出せず <5.32	検出せず <9.51	検出せず <8.52
3月2日	3月3日	キャベツ	A くらげサラダ C 海藻サラダ	つくば市	すこやか給食センター	検出せず <5.38	検出せず <9.31	検出せず <8.49
3月2日	3月3日	トウモロコシ	A 味噌ラーメン	北海道	すこやか給食センター	検出せず <5.71	検出せず <10.0	検出せず <9.15
3月3日	3月6日	ニンジン	ポークカレー、つぼ漬け和え	茨城県、栃木県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.53	検出せず <9.42	検出せず <8.57
3月3日	3月6日	ジャガイモ	ポークカレー	北海道	茎崎学校給食センター	検出せず <5.99	検出せず <10.4	検出せず <9.37
3月3日	3月6日	ダイコン	A 大根とツナのサラダ	千葉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.19	検出せず <8.95	検出せず <8.15
3月3日	3月6日	カブ	C かぶのすりながし汁	千葉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.33	検出せず <9.35	検出せず <8.28
3月6日	3月7日	ジャガイモ	豚汁	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.65	検出せず <9.49	検出せず <8.50
3月6日	3月7日	ダイコン	豚汁	神奈川県、千葉県	筑波学校給食センター	検出せず <5.24	検出せず <8.97	検出せず <8.32

3月6日	3月7日	キュウリ	A わかめとじゃこのサラダ B ブロッコリーのサラダ C くらげサラダ	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.20	検出せず <9.13	検出せず <8.20
3月6日	3月7日	ハクサイ	A 白菜となめこのみそ汁	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.20	検出せず 9.13	検出せず <8.35
3月7日	3月8日	キャベツ	わかめとじゃこのサラダ	つくば市	荃崎学校給食センター	3月2日実地 すこやか給食センター結果参照		
3月7日	3月8日	トウモロコシ	クラムチャウダー	北海道	荃崎学校給食センター	検出せず <5.58	検出せず <9.55	検出せず <8.69
3月7日	3月8日	ナガネギ	A 大根と油揚げのみそ汁 C きのことゆばうどん汁	つくば市	ほがらか給食センター	検出せず <5.51	検出せず <9.40	検出せず <8.64
3月7日	3月8日	ナメコ	A 大根と油揚げのみそ汁 C きのことゆばうどん汁	つくば市	ほがらか給食センター	検出せず <5.32	検出せず <9.20	検出せず <8.43
3月8日	3月9日	ハクサイ	きりたんぼ汁	茨城県、九州	筑波学校給食センター	検出せず <5.33	検出せず <9.13	検出せず <8.56
3月8日	3月9日	トウモロコシ	ヤーコンときのこのサラダ	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.45	検出せず <9.63	検出せず <8.45
3月8日	3月9日	インゲン	C いんげんの塩昆布あえ	北海道	すこやか給食センター	検出せず <5.48	検出せず <9.80	検出せず <8.91
3月8日	3月9日	シメジ	C ゆばのお祝いすまし汁	つくば市	すこやか給食センター	検出せず <6.01	検出せず <10.8	検出せず <9.61
3月9日	3月10日	キュウリ	大根とツナのサラダ	茨城県、宮崎県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.53	検出せず <9.47	検出せず <8.36
3月9日	3月10日	ハウレンソウ	しょうゆラーメン	大分県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.33	検出せず <9.43	検出せず <8.37
3月9日	3月10日	トウモロコシ	A 五色和え C ひよこ豆のトマトスープ	北海道	ほがらか給食センター	検出せず <5.53	検出せず <9.73	検出せず <8.69
3月9日	3月10日	コマツナ	C ひよこ豆のトマトスープ	つくば市	ほがらか給食センター	検出せず <5.87	検出せず <10.4	検出せず <9.36
3月10日	3月13日	ナガネギ	麻婆豆腐	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.30	検出せず <9.20	検出せず <8.15
3月10日	3月13日	コマツナ	メンマサラダ	つくば市	筑波学校給食センター	検出せず <5.43	検出せず <9.64	検出せず <8.84
3月10日	3月13日	タマネギ	A 豚肉と厚揚げの味噌いため、春雨スープ BC ミネストローネ	北海道、佐賀県、 長崎県	すこやか給食センター	検出せず <5.22	検出せず <9.22	検出せず <8.55
3月10日	3月13日	ブロッコリー	A ブロッコリーの中華和え	日本	すこやか給食センター	検出せず <5.62	検出せず <9.77	検出せず <8.79
3月13日	3月14日	モヤシ	ナムル	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.23	検出せず <9.12	検出せず <8.32
3月13日	3月14日	ハクサイ	わかめスープ	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.61	検出せず <10.1	検出せず <9.30
3月13日	3月14日	トウモロコシ	A 豆乳コーンポタージュ	北海道	ほがらか給食センター	検出せず <5.49	検出せず <9.34	検出せず <8.44
3月13日	3月14日	ハクサイ	C 肉団子の甘酢あん	茨城県	ほがらか給食センター	検出せず <5.41	検出せず <9.34	検出せず <8.43
3月14日	3月15日	ジャガイモ	ミネストローネ	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.59	検出せず <9.75	検出せず <8.65
3月14日	3月15日	キャベツ	ミネストローネ	つくば市	筑波学校給食センター	3月2日実地 すこやか給食センター結果参照		
3月14日	3月15日	ダイコン	A 大根とツナのサラダ B 豚肉のしょうが焼き	千葉県、神奈川県	すこやか給食センター	検出せず <5.36	検出せず <9.23	検出せず <8.32
3月14日	3月15日	エノキタケ	B 中華スープ	福岡県	すこやか給食センター	検出せず <5.27	検出せず <9.45	検出せず <8.63
3月15日	3月16日	ゴボウ	ごぼうサラダ	茨城県	荃崎学校給食センター	検出せず <5.41	検出せず <9.13	検出せず <8.15
3月15日	3月16日	ブナシメジ	常陸牛のハッシュドビーフ	つくば市	荃崎学校給食センター	3月8日実地 すこやか給食センター結果参照		
3月15日	3月16日	タマネギ	A ひよこ豆のトマトスープ B 肉団子の甘酢あん C 豆乳コーンポタージュ	北海道	ほがらか給食センター	検出せず <5.41	検出せず <9.49	検出せず <8.56
3月15日	3月16日	キュウリ	B わかめとちくわのサラダ C コールスローサラダ	茨城県、埼玉県	ほがらか給食センター	検出せず <5.27	検出せず <9.25	検出せず <8.41
3月16日	3月17日	サツマイモ	さつまいものシチュー	茨城県	筑波学校給食センター	検出せず <5.62	検出せず <9.81	検出せず <8.73
3月16日	3月17日	タマネギ	さつまいものシチュー	北海道	筑波学校給食センター	検出せず <5.28	検出せず <9.44	検出せず <8.47

3月16日	3月17日	ナガネギ	C 山菜わかめうどん	つくば市	すこやか給食センター	3月7日実地 ほがらか給食センター結果参照		
3月16日	3月17日	ホウレンソウ	A ほうれん草のスープ	日本	すこやか給食センター	検出せず <6.00	検出せず <11.1	検出せず <9.60
3月17日	3月20日	液卵	かきたま汁	茨城県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.18	検出せず <9.06	検出せず <8.24
3月17日	3月20日	ナガネギ	かきたま汁	茨城県	茎崎学校給食センター	検出せず <5.42	検出せず <9.64	検出せず <8.84
3月17日	3月20日	ホウレンソウ	A 切り干し大根のナムル	日本	ほがらか給食センター	検出せず <6.22	検出せず <10.9	検出せず <9.55
3月17日	3月20日	ミズナ	B ごぼうとツナのサラダ	つくば市	ほがらか給食センター	3月1日実地 茎崎学校給食センター結果参照		
3月20日	3月22日	エノキタケ	たらこスパゲッティ	長野県	筑波学校給食センター	検出せず <5.54	検出せず <10.1	検出せず <8.91
3月20日	3月22日	ピーマン	たらこスパゲッティ	宮崎県	筑波学校給食センター	検出せず <5.56	検出せず <9.63	検出せず <8.77
3月20日	3月22日	チンゲンサイ	B 春雨スープ	茨城県	すこやか給食センター	検出せず <5.36	検出せず <9.30	検出せず <8.36
3月20日	3月22日	コマツナ	B 豚肉と厚揚げの味噌炒め	つくば市	すこやか給食センター	3月9日実地 ほがらか給食センター結果参照		
3月22日	3月23日	ダイズ	五目きんぴら	日本	茎崎学校給食センター	検出せず <5.45	検出せず <9.72	検出せず <8.51
3月22日	3月23日	タマネギ	キャベツの味噌汁	北海道	茎崎学校給食センター	検出せず <5.19	検出せず <9.09	検出せず <8.34
3月22日	3月23日	チンゲンサイ	A アルファベットスープ	茨城県、静岡県	ほがらか給食センター	検出せず <6.03	検出せず <10.4	検出せず <9.37
3月22日	3月23日	シメジ	C キャベツたっぷりみそ汁	つくば市	ほがらか給食センター	3月8日実地 すこやか給食センター結果参照		

* 測定結果につきましては「<検出下限値」となっています。検出下限値については、測定ごとに異なります。