

## 第 5 節 火災編



# 1 火災概況

△：減

| 区分            |                     | 2024 年<br>(令和 6 年) | 2023 年<br>(令和 5 年) | 比較       |
|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 出火件数          | 合 計                 | 103                | 134                | △31      |
|               | 建 物                 | 44                 | 56                 | △12      |
|               | 林 野                 | 4                  | 14                 | △10      |
|               | 車 両                 | 17                 | 11                 | 6        |
|               | 船 舶                 | 0                  | 0                  | 0        |
|               | 航 空 機               | 0                  | 0                  | 0        |
|               | そ の 他               | 38                 | 53                 | △15      |
| 焼損棟数<br>(棟)   | 合 計                 | 54                 | 72                 | △18      |
|               | 全 焼                 | 14                 | 19                 | △5       |
|               | 半 焼                 | 4                  | 4                  | 0        |
|               | 部 分 焼               | 15                 | 26                 | △11      |
|               | ぼ や                 | 21                 | 23                 | △2       |
| 損 害 額<br>(千円) | 合 計                 | 94,032             | 247,062            | △153,030 |
|               | 建 物                 | 88,533             | 226,649            | △138,116 |
|               | 林 野                 | 110                | 239                | △129     |
|               | 車 両                 | 4,430              | 17,764             | △13,334  |
|               | 船 舶                 | 0                  | 0                  | 0        |
|               | 航 空 機               | 0                  | 0                  | 0        |
|               | そ の 他               | 959                | 2,410              | △1,451   |
| 焼損面積          | 建物(m <sup>2</sup> ) | 1,071              | 3,211              | △2,140   |
|               | 林野(a)               | 933                | 88                 | 845      |
| 死傷者数          | 死 者                 | 3                  | 6                  | △3       |
|               | 負 傷 者               | 10                 | 11                 | △1       |
| 出火率 (件/万人)    |                     | 4.0                | 5.2                | △1.2     |

※出火率とは人口 1 万人あたりの出火件数をいう。

## 1 日当たりの火災概況

| 区分     | 出火件数   | 損害額 (千円) | 焼損面積                 |       |
|--------|--------|----------|----------------------|-------|
| 令和 6 年 | 0.28 件 | 256.91   | 建物 (m <sup>2</sup> ) | 2,926 |
|        |        |          | 林野 (a)               | 2,549 |


## 2 地区別火災件数及び損害額

(2024 年 1 月～12 月)


| 地区名 | 火災件数合計        | 建物     | 林野  | 車両    | 船舶 | 航空機 | その他 |
|-----|---------------|--------|-----|-------|----|-----|-----|
|     | 損害額合計<br>(千円) |        |     |       |    |     |     |
| 筑 波 | 14            | 5      | 1   | 2     | 0  | 0   | 6   |
|     | 10,243        | 9,335  | 0   | 247   | 0  | 0   | 661 |
| 大 穂 | 12            | 2      | 0   | 3     | 0  | 0   | 7   |
|     | 5,908         | 5,632  | 0   | 264   | 0  | 0   | 12  |
| 豊 里 | 8             | 4      | 1   | 0     | 0  | 0   | 3   |
|     | 2,789         | 2,579  | 110 | 0     | 0  | 0   | 100 |
| 谷田部 | 35            | 16     | 0   | 8     | 0  | 0   | 11  |
|     | 45,293        | 42,502 | 0   | 2,704 | 0  | 0   | 87  |
| 桜   | 20            | 9      | 1   | 3     | 0  | 0   | 7   |
|     | 10,093        | 8,780  | 0   | 1,214 | 0  | 0   | 99  |
| 荃 崎 | 14            | 8      | 1   | 1     | 0  | 0   | 4   |
|     | 19,706        | 19,705 | 0   | 1     | 0  | 0   | 0   |
| 合 計 | 103           | 44     | 4   | 17    | 0  | 0   | 38  |
|     | 94,032        | 88,533 | 110 | 4,430 | 0  | 0   | 959 |

### 3 月別・時間帯別火災件数

(2024 年 1 月～12 月)



(2024 年 1 月～12 月)



備考：令和 6 年（2024 年）の火災件数 103 件中、1 件は出火時間不明のため 102 件とする。


## 4 曜日別火災件数

(2024 年 1 月～12 月)

| 曜 日     | 計   | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  |
|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 全 火 災   | 102 | 17 | 13 | 12 | 13 | 12 | 18 | 17 |
| 建 物 火 災 | 44  | 8  | 4  | 3  | 6  | 4  | 10 | 9  |

備考：令和 6 年（2024 年）の全火災件数 103 件中、1 件は出火曜日不明のため 102 件とする。

## 5 過去 10 年間の火災件数推移



## 6 主な出火原因

(2024 年 1 月～12 月)

| 順 位 | 原 因      | 件 数   | 火災総数に<br>占める比率 |
|-----|----------|-------|----------------|
| 1   | 放火の疑い    | 13 件  | 12.62%         |
| 2   | たばこ      | 10 件  | 9.71%          |
| 3   | マッチ・ライター | 7 件   | 6.80%          |
| 4   | たき火      | 6 件   | 5.83%          |
|     | 火入れ      | 6 件   | 5.83%          |
| 5   | 電気機器     | 5 件   | 4.85%          |
|     | こんろ      | 5 件   | 4.85%          |
| —   | その他      | 48 件  | 46.60%         |
| —   | 不明       | 3 件   | 2.91%          |
| 合計  |          | 103 件 | 100%           |

## 7 過去3年間の主な出火原因

| 順位<br>年・件数           | 1位          | 2位  | 3位          | 4位          | 5位          |
|----------------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| 2024年<br>総件数<br>103件 | 放火の疑い       | たばこ | マッチ・ライター    | たき火<br>火入れ  | 電気機器<br>こんろ |
|                      | 13件         | 10件 | 7件          | 各6件         | 各5件         |
| 2023年<br>総件数<br>134件 | 放火<br>放火の疑い | たばこ | こんろ<br>電気配線 | たき火<br>電気機器 | 火入れ         |
|                      | 39件         | 8件  | 各7件         | 各6件         | 5件          |
| 2022年<br>総件数<br>62件  | 放火<br>放火の疑い | たばこ | 電気機器        | たき火         | ストーブ        |
|                      | 20件         | 7件  | 6件          | 5件          | 4件          |

## 8 出火原因による主な発火源・経過・着火物

(2024年1月～12月)

| 出火原因             | 発火源          | 経過                       | 着火物            |
|------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| 放火の疑い<br>(13件)   | 不明           | 放火の疑い                    | 枯草（生えたまま枯れたもの） |
| たばこ<br>(10件)     | たばこ          | 不適當なところに捨て置く             | 枯草             |
| マッチ・ライター<br>(7件) | ライター         | 火源が動いて接触する               | 枯草             |
| たき火<br>(6件)      | たき火の火の粉      | 火の粉が散る遠くへ飛火する、火源が動いて接触する | 枯草             |
| 火入れ<br>(6件)      | 枯れ草焼き        | 火源が動いて接触する               | 枯草（生えたまま枯れたもの） |
| 電気機器<br>(5件)     | リチウム電池       | 電線、電極の短絡                 | 合成樹脂           |
| こんろ<br>(5件)      | ガスこんろ、ガステーブル | 放置する、忘れる                 | 動植物油類          |

## 9 火災統計

(2024 年 1 月～12 月)

| No. | 出火日      | 出火時分      | 鎮火時分      | 覚知別 | 火災種別 | 死者 | 負傷者 | 全焼 | 半焼 | 部分 | ぼや | 焼損物件等                                                                 |
|-----|----------|-----------|-----------|-----|------|----|-----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1 月 5 日  | 8 時 50 分  | 9 時 58 分  | 119 | 建物   | 0  | 1   | 0  | 0  | 1  | 0  | 木造 2 階建て店舗兼住宅、13.5 m <sup>2</sup> 部分焼。63 歳女性 1 名軽症。                   |
| 2   | 1 月 5 日  | 16 時 40 分 | 17 時 09 分 | 119 | その他  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 荒地内の枯草 14 m <sup>2</sup> 焼損。                                          |
| 3   | 1 月 8 日  | 14 時 20 分 | 15 時 02 分 | 119 | その他  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 雑木林の枯草、ごみ類 67.6 m <sup>2</sup> 及び立ち木 4 本焼損。                           |
| 4   | 1 月 12 日 | 13 時 50 分 | 14 時 36 分 | 119 | その他  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 山林の枯草 1,494.3 m <sup>2</sup> 及び電柱の支線、支線カバー各 2 本焼損。                    |
| 5   | 1 月 12 日 | 16 時 15 分 | 17 時 07 分 | 119 | その他  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 荒地の枯草 861.27 m <sup>2</sup> 焼損。                                       |
| 6   | 1 月 15 日 | 16 時 57 分 | 17 時 53 分 | 119 | その他  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | ブルーベリー畑内の防雨ネット及び枯草 482.91 m <sup>2</sup> 焼損。                          |
| 7   | 1 月 16 日 | 0 時 53 分  | 1 時 37 分  | 119 | その他  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 産廃用コンテナ 1 台、コンテナの木片 7.2 m <sup>2</sup> 、ブルーシート 1.5 m <sup>2</sup> 焼損。 |
| 8   | 1 月 19 日 | 12 時 50 分 | 13 時 58 分 | 加入  | その他  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 桜の木 1 本及び下草 991.03 m <sup>2</sup> 焼損。                                 |
| 9   | 1 月 25 日 | 12 時 10 分 | 12 時 46 分 | 119 | 建物   | 0  | 2   | 0  | 0  | 0  | 1  | R C 一部鉄骨造 4 階建て知的障がい者短期入所施設、1 m <sup>2</sup> 未満ぼや。収容物を                |

|    |          |           |           |          |     |   |   |   |   |   |   |                                                         |
|----|----------|-----------|-----------|----------|-----|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------|
|    |          |           |           |          |     |   |   |   |   |   |   | 焼損。29 歳男性、58 歳男性<br>2 名軽症。                              |
| 10 | 1 月 26 日 | 13 時 25 分 | 14 時 24 分 | その他      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 芝畑 1,253.33<br>㎡焼損。                                     |
| 11 | 1 月 27 日 | 14 時 25 分 | 15 時 09 分 | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 栗畑の下草<br>1,524 ㎡及び<br>塩化ビニール<br>管 2 本、支線<br>ガードを焼<br>損。 |
| 12 | 1 月 30 日 | 14 時 50 分 | 15 時 35 分 | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下草 886 ㎡焼<br>損。                                         |
| 13 | 1 月 31 日 | 12 時 00 分 | 13 時 04 分 | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 芝畑内の枯草<br>1,059 ㎡焼<br>損。                                |
| 14 | 2 月 1 日  | 11 時 50 分 | 12 時 18 分 | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 芝畑 2,361.5<br>㎡焼損。                                      |
| 15 | 2 月 1 日  | 14 時 10 分 | 16 時 20 分 | 119      | 林野  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山林内の枯草<br>92.995 ㎡焼<br>損。                               |
| 16 | 2 月 1 日  | 15 時 15 分 | 15 時 25 分 | 事後<br>聞知 | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 耐火造 2 階建<br>て店舗、1 ㎡<br>未満ぼや、収<br>容物を焼損。                 |
| 17 | 2 月 2 日  | 0 時 00 分  | 6 時 03 分  | 119      | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R C 造 2 階建<br>て研究所、<br>84.1 ㎡部分<br>焼。収容物を<br>焼損。        |
| 18 | 2 月 3 日  | 10 時 50 分 | 11 時 35 分 | 119      | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 木造 2 階建<br>て、9.66 ㎡部<br>分焼。                             |
| 19 | 2 月 8 日  | 2 時 00 分  | 2 時 05 分  | 事後<br>聞知 | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R C 造 3 階建<br>て、1 ㎡未満<br>ぼや。収容物<br>を焼損。                 |
| 20 | 2 月 10 日 | 15 時 30 分 | 16 時 12 分 | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 畑内の枯草雑<br>草及び芝生<br>1,323.95 ㎡焼<br>損。                    |
| 21 | 2 月 15 日 | 19 時 30 分 | 23 時 46 分 | 119      | 建物  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 木造平屋建て<br>一部鉄骨造 2<br>階建て住宅兼                             |

|    |          |           |           |     |     |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------|-----------|-----------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |           |           |     |     |   |   |   |   |   |   | 物置、215.40 m <sup>2</sup> 全焼。トラクター 1 台、竹林 135.10 m <sup>2</sup> 焼損。木造平屋建て物置、15.60 m <sup>2</sup> 全焼。収容物、廃車車両 1 台、竹林 453.05 m <sup>2</sup> 焼損。鉄骨造平屋建て物置、40.30 m <sup>2</sup> 全焼。竹林 112.36 m <sup>2</sup> 焼損。 |
| 22 | 2 月 16 日 | 15 時 40 分 | 17 時 24 分 | 119 | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 木造平屋建て納屋、24.78 m <sup>2</sup> 部分焼。竹林 374 m <sup>2</sup> 、芝畑 3,189.5 m <sup>2</sup> 焼損。                                                                                                                     |
| 23 | 2 月 17 日 | 11 時 15 分 | 12 時 14 分 | 119 | 林野  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 畑内の枯草 1,394 m <sup>2</sup> 焼損。                                                                                                                                                                             |
| 24 | 2 月 18 日 | 10 時 45 分 | 11 時 12 分 | 加入  | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 田畑内の枯草 959.5 m <sup>2</sup> 及びごみが焼損。                                                                                                                                                                       |
| 25 | 2 月 26 日 | 8 時 40 分  | 9 時 33 分  | 119 | 建物  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 木造平屋建て物置、32.4 m <sup>2</sup> 全焼。                                                                                                                                                                           |
| 26 | 3 月 4 日  | 7 時 40 分  | 8 時 13 分  | 119 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木造平屋建て物置場、1.87 m <sup>2</sup> 及び収容物を焼損。                                                                                                                                                                    |
| 27 | 3 月 4 日  | 12 時 35 分 | 15 時 42 分 | 119 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雑草地の枯草 雑木篠竹 13,917 m <sup>2</sup> 焼損。                                                                                                                                                                      |
| 28 | 3 月 7 日  | 不明        | 13 時 19 分 | 加入  | その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年齢不明男性 1 名死亡。                                                                                                                                                                                              |
| 29 | 3 月 10 日 | 10 時 03 分 | 10 時 40 分 | 119 | その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 荒地及び芝畑内の芝草 4,887.09 m <sup>2</sup> 及び防獣ネット                                                                                                                                                                 |

|    |          |           |           |          |     |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                   |
|----|----------|-----------|-----------|----------|-----|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |           |           |          |     |   |   |   |   |   |   | 70mが焼損、<br>66 歳男性軽<br>症。                                                                                                                                                          |
| 30 | 3 月 11 日 | 14 時 25 分 | 17 時 07 分 | 119      | 建物  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 木造平屋建て<br>住宅、53.63<br>㎡全焼。木造<br>2 階建て住<br>宅、38.71 ㎡<br>部分焼。木造<br>2 階建て住<br>宅、6.15 ㎡部<br>分焼。木造 2<br>階建て住宅、<br>1 ㎡未満ぼ<br>や。軽乗用車<br>1 台、テニス<br>コートフェン<br>ス 48 ㎡焼<br>損、90 歳男性<br>中等症。 |
| 31 | 3 月 14 日 | 11 時 01 分 | 11 時 21 分 | 119      | 車両  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パッカー車内<br>の不燃ごみを<br>焼損。                                                                                                                                                           |
| 32 | 3 月 16 日 | 18 時 45 分 | 19 時 46 分 | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 荒地内のごみ<br>及び篠竹、枯<br>草、落ち葉<br>186 ㎡焼損。                                                                                                                                             |
| 33 | 3 月 18 日 | 4 時 10 分  | 5 時 28 分  | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雑草地内枯草<br>及び長竹<br>406.21 ㎡、立<br>ち木 22 本。                                                                                                                                          |
| 34 | 4 月 9 日  | 16 時 30 分 | 16 時 38 分 | 事後<br>聞知 | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 耐火造 1 / 1 研<br>究所、1 ㎡未<br>満ぼや。収容<br>物を焼損。                                                                                                                                         |
| 35 | 4 月 10 日 | 12 時 00 分 | 12 時 54 分 | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山林 2,061.01<br>㎡及び支線ガ<br>ード 1 本焼<br>損。                                                                                                                                            |
| 36 | 4 月 15 日 | 18 時 00 分 | 20 時 16 分 | 119      | 建物  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 木造平屋建て<br>物置、40.86<br>㎡全焼。木造<br>平屋建て物<br>置、10.73 ㎡<br>全焼。木造 2<br>階建て住宅、<br>5.36 ㎡部分                                                                                               |

|    |       |        |        |          |     |   |   |   |   |   |                                                                                                |
|----|-------|--------|--------|----------|-----|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |        |        |          |     |   |   |   |   |   | 焼。木造2階建て住宅、1㎡未満ぼや。                                                                             |
| 37 | 4月16日 | 17時15分 | 17時55分 | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 枯草と人工芝及び防草シート5.30㎡焼損。                                                                          |
| 38 | 4月22日 | 0時00分  | 18時34分 | 事後<br>聞知 | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鉄骨造2階建て共同住宅、1㎡未満ぼや。                                                                            |
| 39 | 4月28日 | 23時40分 | 1時57分  | 119      | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RC造7階建て大学、1㎡未満ぼや。収容物を焼損。                                                                       |
| 40 | 4月28日 | 11時55分 | 12時25分 | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 枯草及び枝11.9㎡、フェンス2枚焼損。                                                                           |
| 41 | 5月4日  | 1時00分  | 4時33分  | 119      | 建物  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 鉄骨造2階建て住宅、55.03㎡部分焼、48.15㎡水損。鉄骨造2階建て住宅のフェンス4m破損。鉄骨造2階建て住宅、外壁5㎡汚損及びフェンス4m破損。鉄骨造2階建て住宅、フェンス4m破損。 |
| 42 | 5月8日  | 9時40分  | 10時54分 | 119      | 車両  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10tダンプ左側後輪ダブルタイヤ内側側面及び内側ホイールが焼損。                                                               |
| 43 | 5月8日  | 15時40分 | 17時40分 | 119      | 建物  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 木造2階建て物置、90.88㎡全焼。軽貨物車1台全損。軽自動車1台助手席側                                                          |

|    |       |        |        |     |    |   |   |   |   |   |   |                                                      |
|----|-------|--------|--------|-----|----|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------|
|    |       |        |        |     |    |   |   |   |   |   |   | 後部雨よけバイザー焼損。<br>刈り払い機3台、芝43.60㎡、立ち木1本焼損。79歳男性中等症。    |
| 44 | 5月13日 | 1時00分  | 21時45分 | 119 | 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 耐火造7階建て共同住宅、1㎡未満ぼや。収容物を焼損。                           |
| 45 | 5月15日 | 18時10分 | 20時04分 | 119 | 車両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25tトラック右前輪及びタイヤハウスインナーカバー焼損。                         |
| 46 | 5月25日 | 3時00分  | 4時40分  | 119 | 建物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 木造平屋建て住宅、61.86㎡全焼。木造2階建て納屋、2.46㎡部分焼。立ち木1本焼損。64歳男性死亡。 |
| 47 | 5月29日 | 17時30分 | 18時03分 | 119 | 車両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通乗用車1台車両下部及び右前輪を焼損。                                 |
| 48 | 6月2日  | 17時30分 | 19時05分 | 119 | 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 鉄骨造平屋建て車庫兼物置、15.5㎡部分焼。収容物を焼損。                        |
| 49 | 6月8日  | 15時25分 | 15時56分 | 119 | 車両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乗用刈り払い機1台、芝畑6㎡を焼損。                                   |
| 50 | 6月10日 | 7時50分  | 9時17分  | 119 | 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC造平屋建て倉庫、1㎡未満ぼや。収容物を焼損。                             |
| 51 | 6月13日 | 7時15分  | 7時39分  | 119 | 車両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2tダンプの荷台の床、鳥居部及び荷台の積載物焼損。                            |

|    |       |        |        |          |    |   |   |   |   |   |   |                                                    |
|----|-------|--------|--------|----------|----|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------|
| 52 | 6月15日 | 12時45分 | 13時37分 | 119      | 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 鉄骨造2階建て共同住宅、延べ面積7.81㎡を部分焼。23.77㎡を水損。               |
| 53 | 6月16日 | 22時05分 | 22時15分 | 事後<br>聞知 | 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RC造4階建て共同住宅、1㎡未満ぼや。                                |
| 54 | 6月16日 | 21時10分 | 23時43分 | 119      | 建物 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 木造2階建て住宅、32.30㎡半焼。収容物を焼損。18歳男性重傷、46歳女性中等症、63歳男性重傷。 |
| 55 | 6月30日 | 14時20分 | 14時33分 | 119      | 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 耐火造3階建て店舗、1㎡未満ぼや。収容物を焼損。                           |
| 56 | 7月10日 | 18時56分 | 19時18分 | 119      | 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 木造2階建て倉庫、200ボルト用コンデンサー設備、200ボルト用主電源スイッチ、配線が焼損。     |
| 57 | 7月16日 | 5時00分  | 7時17分  | 119      | 建物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 木造2階建て住宅、延べ面積109.01㎡全焼。45歳男性死亡。                    |
| 58 | 7月22日 | 14時27分 | 14時52分 | 119      | 車両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通乗用車運転席側窓ガラス破損、ドアポケット部分焼損。                        |
| 59 | 7月23日 | 13時20分 | 13時42分 | 119      | 車両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2tトラックのルームエアコンの梱包材焼損。                              |
| 60 | 7月23日 | 17時20分 | 17時41分 | 加入       | 車両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通自動二輪車1台焼損。                                       |

|    |       |        |                |          |     |   |   |   |   |   |   |                                              |
|----|-------|--------|----------------|----------|-----|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------|
| 61 | 7月25日 | 11時16分 | 11時18分         | 事後<br>聞知 | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 耐火造2階建て研究所、エンジン試験設備の一部が焼損。                   |
| 62 | 7月25日 | 16時05分 | 16時56分         | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 篠竹及び枯草73.50㎡を焼損。                             |
| 63 | 7月25日 | 18時30分 | 21時25分         | 119      | 建物  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 木造2階建て住宅、29.81㎡半焼。                           |
| 64 | 7月27日 | 19時20分 | 20時49分         | 加入       | 建物  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 木造2階建て倉庫併用住宅、47.30㎡半焼。木造2階建て住宅、1.20㎡部分焼。     |
| 65 | 8月4日  | 11時20分 | 12時12分         | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 段ボール、雑誌、ゴミ類、木材及び枯草が780㎡焼損。                   |
| 66 | 8月6日  | 16時28分 | 17時41分         | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木柵1本、下草0.04㎡焼損。                              |
| 67 | 8月7日  | 13時48分 | 14時23分         | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雑草及び伐採木73㎡及び石垣12㎡焼損。                         |
| 68 | 8月8日  | 21時45分 | 22時15分         | 事後<br>聞知 | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 木造2階建て長屋住宅外壁、3.41㎡部分焼。                       |
| 69 | 8月13日 | 23時45分 | 8月14日<br>0時59分 | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ビニールハウス234㎡、立ち木3本及び枯草96㎡焼損。                  |
| 70 | 8月26日 | 18時10分 | 18時53分         | 119      | 建物  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 鉄骨造平屋建て車庫、67.87㎡全焼。普通乗用車1台、軽乗用車1台、チェーンソー、草刈り |

|    |        |        |        |          |     |   |   |   |   |   |   |                              |
|----|--------|--------|--------|----------|-----|---|---|---|---|---|---|------------------------------|
|    |        |        |        |          |     |   |   |   |   |   |   | 機及び除草散布機を焼損。                 |
| 71 | 8月31日  | 22時35分 | 23時23分 | 加入       | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RC造5階建て共同住宅、2.44㎡部分焼。収容物を焼損。 |
| 72 | 9月4日   | 11時00分 | 11時31分 | 119      | 車両  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パッカー車内の不燃ごみ16.8㎡焼損           |
| 73 | 9月9日   | 14時35分 | 15時05分 | 119      | 車両  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250cc自動二輪車のバッグ及びテール部分が焼損。    |
| 74 | 9月10日  | 15時20分 | 16時56分 | 加入       | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 枯草64.84㎡焼損。                  |
| 75 | 9月20日  | 11時04分 | 12時09分 | 119      | 車両  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パッカー車1台焼損。                   |
| 76 | 9月20日  | 17時45分 | 18時35分 | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雑草9㎡焼損。                      |
| 77 | 9月27日  | 21時39分 | 23時13分 | その他      | 車両  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通乗用車1台焼損。                   |
| 78 | 9月29日  | 2時15分  | 3時06分  | 119      | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 木造2階建て共同住宅、1.96㎡部分焼。         |
| 79 | 10月2日  | 12時10分 | 13時13分 | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 畑内のウッドチップ41.75㎡、バケツ1個焼損。     |
| 80 | 10月6日  | 9時33分  | 9時58分  | 加入       | 車両  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通乗用車1台、収容物を焼損。              |
| 81 | 10月13日 | 13時40分 | 14時43分 | 119      | 林野  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竹林内の下草72㎡焼損。                 |
| 82 | 10月13日 | 21時14分 | 21時18分 | 事後<br>聞知 | 建物  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 木造2階建て共同住宅、1㎡未満ぼや。37歳男性中等症。  |

|    |        |        |        |          |     |   |   |   |   |   |   |                                                             |
|----|--------|--------|--------|----------|-----|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------|
| 83 | 10月17日 | 13時43分 | 14時16分 | 事後<br>聞知 | 車両  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セミトレーラ<br>ー後輪タイヤ<br>14本及び荷台<br>6.72㎡、油圧<br>ショベル4.0<br>㎡が焼損。 |
| 84 | 10月18日 | 11時20分 | 12時30分 | 事後<br>聞知 | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 鉄骨造平屋建<br>て倉庫、3.5t<br>トラック1台<br>が焼損。                        |
| 85 | 11月11日 | 3時00分  | 9時45分  | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木くず821.50<br>㎡焼損。                                           |
| 86 | 11月11日 | 3時44分  | 4時34分  | 119      | 車両  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セミトレーラ<br>ーの前輪タイ<br>ヤ1本焼損。                                  |
| 87 | 11月16日 | 14時26分 | 14時45分 | 119      | 車両  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大型自動二輪<br>車1台焼損。                                            |
| 88 | 11月20日 | 6時30分  | 6時31分  | 事後<br>聞知 | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 鉄骨造2階建<br>て共同住宅、<br>1㎡未満ぼ<br>や。収容物を<br>焼損。                  |
| 89 | 11月21日 | 9時00分  | 9時05分  | 事後<br>聞知 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ごみ袋1袋焼<br>損。                                                |
| 90 | 11月24日 | 14時40分 | 15時07分 | 119      | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 耐火造2階建<br>て住宅、中型<br>自動二輪車1<br>台が焼損。                         |
| 91 | 11月27日 | 8時04分  | 8時11分  | 事後<br>聞知 | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 耐火造4階建<br>て研究所、変<br>電設備の高圧<br>線及び直列リ<br>アクトルを焼<br>損。        |
| 92 | 11月30日 | 11時00分 | 11時29分 | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 芝草1,219㎡<br>焼損。                                             |
| 93 | 12月7日  | 16時45分 | 17時21分 | 119      | 建物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 木造2階建て<br>住宅、1.53㎡<br>部分焼。                                  |
| 94 | 12月7日  | 16時57分 | 17時09分 | 119      | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 落ち葉、アス<br>ファルト及び<br>縁石3㎡が焼<br>損。                            |

|     |        |        |        |          |     |   |    |    |   |    |    |                                                                                   |
|-----|--------|--------|--------|----------|-----|---|----|----|---|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 95  | 12月17日 | 16時30分 | 17時11分 | 119      | 建物  | 0 | 0  | 1  | 0 | 0  | 0  | 木造平屋建て<br>ポンプ小屋、<br>2.08 m <sup>2</sup> 全焼。<br>収容物を焼<br>損。                        |
| 96  | 12月18日 | 11時29分 | 11時51分 | 加入       | その他 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 生垣 3.09 m <sup>2</sup> 焼<br>損。                                                    |
| 97  | 12月22日 | 14時00分 | 14時54分 | 119      | その他 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 下草、落ち葉<br>及び樹木<br>687.5 m <sup>2</sup> 焼<br>損。                                    |
| 98  | 12月28日 | 9時35分  | 10時20分 | 119      | 建物  | 0 | 0  | 1  | 0 | 0  | 0  | 木造平屋建て<br>小屋、32.28<br>m <sup>2</sup> 全焼。                                          |
| 99  | 12月29日 | 9時20分  | 10時54分 | 119      | その他 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 落ち葉 9.66 m <sup>2</sup><br>及び立ち木 1<br>本焼損。                                        |
| 100 | 12月30日 | 9時20分  | 14時30分 | 119      | 建物  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 1  | 木造平屋建て<br>住宅、1 m <sup>2</sup> 未<br>満ぼや。収容<br>物及び芝生<br>4.5 m <sup>2</sup> を焼<br>損。 |
| 101 | 12月30日 | 23時15分 | 23時15分 | 事後<br>聞知 | 建物  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 1  | 耐火造 5 階建<br>て共同住宅、<br>1 m <sup>2</sup> 未満ぼ<br>や。収容物を<br>焼損。                       |
| 102 | 12月31日 | 17時00分 | 17時50分 | 119      | 建物  | 0 | 0  | 1  | 0 | 0  | 0  | 木造平屋建て<br>事務所、延べ<br>面積 12.96 m <sup>2</sup><br>全焼。廃車車<br>両 1 台が焼<br>損。            |
| 103 | 12月31日 | 20時25分 | 21時23分 | 119      | 林野  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 立ち木の枝 1<br>本が焼損。                                                                  |
| 計   |        |        |        |          |     | 3 | 10 | 14 | 4 | 15 | 21 |                                                                                   |