

JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果

試験実施期間	2025年6月27日～2025年6月29日
満たしている適合レベル及び対応度	レベルA一部準拠
規格の規格番号及び改正年	JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明	・ウェブページ一式を代表する1ページ ・ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術	HTML5、CSS2（スマートフォンページではCSS3）、Javascript

※適合レベルは、AAの達成基準を全て満たしていても、Aで満たしていないものがあればレベルA一部準拠となります。

達成基準チェックリスト

達成基準	適合レベル	適用	結果
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準	A	適用	不適合
1.2.1 音声及び映像だけ(収録済み)の達成基準	A	適用なし	適合
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準	A	適用なし	適合
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準	A	適用なし	適合
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準	AA	適用なし	適合
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準	AA	適用なし	適合
1.3.1 情報及び関係性の達成基準	A	適用	不適合
1.3.2 意味のある順序の達成基準	A	適用	適合
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準	A	適用	適合
1.4.1 色の使用の達成基準	A	適用	適合
1.4.2 音声の制御の達成基準	A	適用なし	適合
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準	AA	適用	不適合
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準	AA	適用	適合
1.4.5 文字画像の達成基準	AA	適用	適合
2.1.1 キーボードの達成基準	A	適用	適合
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準	A	適用	適合
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準	A	適用なし	適合
2.2.2 一時停止, 停止及び非表示の達成基準	A	適用	適合
2.3.1 3回のせん(閃)光, 又はしきい(閾)値以下の達成基準	A	適用なし	適合
2.4.1 ブロックスキップの達成基準	A	適用	適合
2.4.2 ページタイトルの達成基準	A	適用	適合
2.4.3 フォーカス順序の達成基準	A	適用	適合
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準	A	適用	適合

2.4.5 複数の手段の達成基準	AA	適用	適合
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準	AA	適用	適合
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準	AA	適用	不適合
3.1.1 ページの言語の達成基準	A	適用	適合
3.1.2 一部分の言語の達成基準	AA	適用	適合
3.2.1 フォーカス時の達成基準	A	適用	適合
3.2.2 入力時の達成基準	A	適用	適合
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準	AA	適用	適合
3.2.4 一貫した識別性の達成基準	AA	適用	適合
3.3.1 エラーの特定の達成基準	A	適用なし	適合
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準	A	適用	適合
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準	AA	適用なし	適合
3.3.4 エラー回避(法的, 金融及びデータ)の達成基準	AA	適用なし	適合
4.1.1 構文解析の達成基準	A	適用	適合
4.1.2 名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準	A	適用	適合

【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。

【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。

※該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となる。

No.	ページタイトル	URL	報告内容	対象の 達成基準	対象の 達成基準	対象の 達成基準	対象の 達成基準	対象の 達成基準
1	トップページ	https://www.city.tsukuba.lg.jp/index.html	●画像名 (alt属性値) が正しくありません。 メインスライダー ・4枚目「熱中症警戒レベル急上昇中、熱中症予防と対応法はこちら」 →例「日本のつくば市における熱中症警戒レベルを示す情報図です。暑さ指数(WBGT)が31以上の場合は「危険」とされ、運動は原則中止、県内全域で指数35以上、または指数33以上の地区で熱中症アラートが発表されます。28～31未満は「厳重警戒」で激しい運動は中止、25～28未満は「警戒」で積極的に休憩が必要です。21～25未満は「注意」となり積極的に水分補給を促し、21未満は「ほぼ安全」として適宜水分補給が推奨されます。熱中症警戒レベル急上昇中、熱中症予防と対応法はこちら」 ・2枚目「戸籍のフリガナ確認について」 →例「戸籍のフリガナ確認 正しい場合は、届出は不要です！ 届いた通知に記載されているあなたの氏名の「フリガナ」がもしも誤っている場合は、お手数ですが届出をお願いします。つくば市が本籍地の方への通知発送予定日 7月28日(月)」 ・3枚目「国勢調査2025へのご協力をお願いします」 →例「5年に一度、全員参加の統計調査 国勢調査2025 ご協力をお願いします 詳細はこちら」 ・4枚目「令和6年度住民税非課税世帯を支援する給付金」 →例「物価高騰対応重点支援給付金 令和6年 住民税非課税世帯を支援する給付金 住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり1万円/16歳以下の児童1人あたり12万円を給付します。給付対象世帯や手続きの詳細はこちら」 つくば市のいま ・「つくば市議会」→例「つくば市議会の様子」 つくば市の取り組み ・2枚目「ライシェア」→例「デジタル田園都市国家構想交付金 デジタル実装タイプ(TYPES)採択事業 つくば市 土浦市 下妻市 牛久市 地域連携公共ライドシェア ～地域を支え、人をつなぐ～」 つくば市の注目スポット ・1枚目「筑波山ゲートパーク」→空の状態にしてください。 ・5枚目「つくばセンタービル coren」→例「coren」 ●画像に画像名 (alt属性値) が存在しません。 つくば市の取り組み ・6枚目→例「つくば中心市街地まちづくりビジョン 世界のあしたが見えるまち。TSUKUBA」 ・2枚目→例「ART × TSUKUBA」 ◎文字のカラーコントラスト比が規定を満たしていません。 ヘッダー ・「音声読み上げ」のリンクテキスト(黒背景・青背景時) ・Google検索テキスト入力時の「×」印(黒背景・青背景時) フッター ・「クッキーポリシーについて」リンク(フォーカス時) ●文字のカラーコントラスト比が規定を満たしていません。 メインスライダー ・1枚目「つくば市」(気温は参考)の灰色背景白文字 ・1見目「こちら」白背景水色文字 ・2枚目「戸籍のフリガナ確認」白背景ピンク文字 ・3枚目「5年に一度、全員参加の統計調査」詳細はこちらの水色背景白文字 ・3枚目「ご協力をお願いします」の白背景水色文字 ・4枚目物価高騰対応重点支援給付金の水色背景白文字 ・4枚目「令和6年度」住民税非課税世帯を支援する給付金の白背景水色文字 ・4枚目「給付対象世帯や手続きの詳細はこちら」のオレンジ背景白文字 メインスライダー ・1枚目「サナー「サウンディング調査の参加者を募集中です！」の水色背景白文字 ピックアップ ・2枚目「ART × TSUKUBA」の白文字赤文字箇所 ◎フォーカスが強調されていません。 ・各スライダーのページバー(特定の枚数を表示するボタン) ◎フォーカスが視認できません ・フッターページID検索虫眼鏡アイコン(黒背景時)	1.1.1	1.4.3	2.4.7		
2	茎崎交流センター2階フリースペースについて	https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/oshirase/23020.html	◎文字のカラーコントラスト比が規定を満たしていません。 ・ヘッダー「音声読み上げ」のリンクテキスト(黒背景・青背景時) ・Google検索テキスト入力時の「×」印(黒背景・青背景時) ・サイドメニュー「観光・文化・スポーツ」お知らせ一覧リンクフォーカス時 ◎フォーカスが視認できません ・フッターページID検索虫眼鏡アイコン(黒背景時)	1.4.3	2.4.7			
3	旧陸軍軍の史料をお持ちではありませんか？	https://www.city.tsukuba.lg.jp/kenko_riyo_fukushi/oshirase/22261.html	●適切な見出しを提供してください。 ・「[問合せ先]」箇所	1.3.1				
4	ごみの出し方	https://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/recycle/gomi/katei/wakekata/1000836.html	不適合箇所はありません。					
5	医療機関健診	https://www.city.tsukuba.lg.jp/kenko_riyo_fukushi/kenkoiryo/kenshin/1001292.html	不適合箇所はありません。					
6	中間検査・完了検査	https://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/kenchiku/1002016.html	不適合箇所はありません。					
7	広報つくばバックナンバー (PDF版)	https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/kouhou/kouhoutsukuba/kouhoupdf/index.html	不適合箇所はありません。					
8	市長プロフィール	https://www.city.tsukuba.lg.jp/mayor/1002247.html	不適合箇所はありません。					
9	傍聴の案内	https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/gikaikyokugikaishomuka/gyomuanna/1/12/1009645.html	不適合箇所はありません。					
10	並木児童館	https://www.city.tsukuba.lg.jp/jidokan/hamiki/index.html	不適合箇所はありません。					
11	【学習会】第29回就学学習会を開催します	https://www.city.tsukuba.lg.jp/kosodate/kyoiku/kyosikusoudan/24898.html	●見出しの使用順序が正しくありません。 ・見出し「申込について」配下の各見出し(見出し6)	1.3.1				
12	フットバスマップ (市内周遊散策マップ)	https://www.city.tsukuba.lg.jp/tourism/anna/13234.html	不適合箇所はありません。					
13	検索の使い方	https://www.city.tsukuba.lg.jp/about/site/search.html	不適合箇所はありません。					
14	危機管理課	https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/joho/soshiki/shichokushitsu/1003435.html	●番号付き箇書き、順箇書きは番号付きリスト(ol要素)を使用してください。 ・見出し「危機管理係」内の(1)～(10) ●見出しの使用順序が正しくありません。 ・見出し「危機管理係」(見出し5)	1.3.1				
15	つくば子育てハンドブック	https://www.city.tsukuba.lg.jp/kosodate/oshirase/23829.html	●画像に画像名 (alt属性値) が存在しません。 ・見出し「つくば子育てハンドブック2025～2026」を発行しました。」内の画像「修正例「TSUKUBA つくば子育てハンドブック 2025～2026 つくば市×株式会社ゼンリン 電子書籍版QRコード お手持ちのPCやスマートフォンからご覧いただけます。」 ●文字のカラーコントラスト比が規定を満たしていません。 ・見出し「つくば子育てハンドブック2025～2026」を発行しました。」内の画像「つくば市×株式会社ゼンリン」等の緑背景白文字箇所	1.1.1	1.4.3			
16	総務部	https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/joho/soshiki/soumu/index.html	不適合箇所はありません。					
17	中央消防署 豊里分署	https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/joho/soshiki/shobo/1003554.html	不適合箇所はありません。					
18	マイナンバーカードを紛失した場合	https://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/shomei/mynumber/1000784.html	●このテキストが重要な場合は、strong要素を使用してください。 ・見出し「受付場所」内、「(注意)」から始まる文章	1.3.1				
19	農用地区域外で地域計画に位置付けられた農地の転用について	https://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/24921.html	不適合箇所はありません。					
20	北条街づくり振興会	https://www.city.tsukuba.lg.jp/syuhenshigaichi/kyougikai/18989.html	●画像に画像名 (alt属性値) が存在しません。 ・見出し「筑波山麓FOOD&風土MAP」内の画像「修正例「1/パンフレットの表紙。ラーメン、田園風景、伝統的な街並み、冬景色、祭りの様子、カフェ、歴史的建造物など、筑波山麓の多様な魅力が凝縮されている」 ●見出しの使用順序が正しくありません。 ・「北条市街地の特徴」以降のすべての見出し(見出し3、見出し5)	1.1.1	1.3.1			
21	引っ越し	https://www.city.tsukuba.lg.jp/konnatakiha/hikkoshi/index.html	不適合箇所はありません。					
22	母子・父子・寡婦福祉資金	https://www.city.tsukuba.lg.jp/kosodate/oshirase/1018528.html	不適合箇所はありません。					
23	第2・第4木曜日の延長窓口 (午後4時30分から午後7時30分まで)	https://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/shomei/madoguchi/kyujitsu/18513.html	不適合箇所はありません。					

24	自転車用ヘルメット購入助成、幼児同乗用自転車購入費補助の受付開始	https://www.city.tsukuba.lg.jp/cycle/safety_use/24280.html	不適合箇所はありません。					
25	つくば市入札制度運用方針	https://www.city.tsukuba.lg.jp/nusatsu/seido/1005562.html	不適合箇所はありません。					
26	つくば市メールサービス	https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/sns/1002162.html	●画像名 (alt属性値) が正しくありません。 ・見出し「携帯電話(フィーチャーフォン)をご利用の方」内の「空メールの送り先アドレス (t-k-tsukuba@sg-m.jp)」→修正例「空メールの送り先アドレス (t-tsukuba-city@sg-p.jp)」	1.1.1				
27	令和7年度委員会等の日程、会議資料(随時更新)	https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/gikaikyokugikaismuka/gyomuannai/1/24214.html	不適合箇所はありません。					
28	つくばチャレンジ	https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/torikumi/robot/22037.html	●画像名 (alt属性値) が正しくありません。 ・「Tsukubachallenge 2024」→修正例「TSUKUBA CHALLENGE つくばチャレンジ 2024」 ・「コンテスト参加者風景」→修正例「「START TSUKUBA CHALLENGE」と書かれた4つののぼりと、のぼりの奥で待機している参加者達の写真」 ・「ロボット見学の子供」→修正例「屋外会場で小型移動ロボットを囲み、子ども達が見学している写真。」 ・「運営体験」→修正例「四足歩行ロボットを囲んで複数の子どもとスタッフが立っている、運営体験の様子を撮影した写真」	1.1.1				
29	オンラインで転出届・転入(転居)予約	https://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/shomei/1013875/1013873.html	不適合箇所はありません。					
30	マタニティサロン	https://www.city.tsukuba.lg.jp/kosodatenavi/1005667/19798.html	●見出しの使用順序が正しくありません。 ・見出し「アプリの登録方法・予約方法について」(見出し5)	1.3.1				
31	映画・テレビなど撮影可能店舗・施設の募集について	https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/oshirase/1015171.html	不適合箇所はありません。					
32	健康づくり	https://www.city.tsukuba.lg.jp/kenko_nryo_fukushi/kenkoiryo/zoushin/index.html	不適合箇所はありません。					
33	周辺市街地活性化協議会について	https://www.city.tsukuba.lg.jp/syuhenshigaichi/kyougikai/index.html	不適合箇所はありません。					
34	つくば市民センター	https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/somubusomuka/gyomuannai/8/2/8/13527.html	●番号付き箇条書き、順箇条書きは番号付きリスト(al要素)を使用してください。 ・「(1) 市民活動支援係」(2) 施設管理係」のアーオ箇所	1.3.1				
35	自衛官を募集しています	https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/somubusomuka/gyomuannai/5/1/1002734.html	不適合箇所はありません。					
36	つくば市役所コミュニティ棟	https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/zaimubukanzaika/gyomuannai/2/1/1004432.html	●表(table要素)にキャプション(caption要素)がありません。 ・見出し「合理的配慮に関する情報」内の表 ●表(table要素)の見出しセルにヘッダ(th要素)が使用されていません。 ・見出し「合理的配慮に関する情報」内の表 ●このテキストが重要な場合は、strong要素を使用してください。 ・見出し「合理的配慮に関する情報」内の「※障害等のある方で上記以外の配慮が必要な場合はご相談ください。」箇所	1.3.1				
37	健康・福祉施設	https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisetsu/kenko/index.html	不適合箇所はありません。					
38	あなたの建築物は安全ですか	https://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/oshirase/1015648.html	不適合箇所はありません。					
39	広報つくば令和6年9月1日号	https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/kouhou/kouhoutsukuba/kouhoupdf/kouhoutsukuba2024/22019.html	不適合箇所はありません。					
40	つくば市除染実施計画	https://www.city.tsukuba.lg.jp/curashi/anshin/houshasen/1000637.html	不適合箇所はありません。					

※2で指摘した項目は3～40全てのページでも同じ指摘箇所がありますが、便宜上省略しています。

※●はCMS管理画面内で修正可能な箇所、◎はテンプレートなど構築側での修正が必要な箇所、※は修正推奨箇所を示しています。